
Hazet




CHROM-VANADIUM



VON WUPPERTAL-ELBERFELD
AUTOBAHN AUSFAHRT REMSCHEID
AMTSGERICHT
KÖNIGSTRASSE
REMSCHEID
LENNEPER-STRASSE
VON HAGEN
FREIHEITSTRASSE
REMSCHEID HAUPTBAHNHOF
VIERINGHAUSEN
VON AUTOBAHN-AUSFAHRT SOLINGEN-LANGENFELD
BAHNHOF GÜLDENWERTH
VIERINGHAUSEN
GÜLDENWERTHER BAHNHOFSTRASSE
Hazet
VON BURG
WESTHAUSEN
VON AUTOBAHN KÖLN-FRANKFURT
SCHLOSS BURG
AUTOBAHN AUSFAHRT SCHLOSS BURG





Hazet


Hazet

CHROM-VANADIUM


KATALOG NR. 1958 P




Nr.	Seite
100–110	4–12
130	14–16
150	18–21
161–162	22–29
179–180	30
300	31–32
320	33–34
325	35
326	35
327	35
328	35
330	36–37



Nr.	Seite
430	38–39
450	40–45
600	46–47
605	48–49
610	50–51
615	52
617	52
618	52
625	54–56
630	57–59
635	60
640	61–62
645	63–64
650	65
652	65
653	65
705–720	66–67
730–751	68–69
756–758	70





Nr.	Seite
759	70
760	71
761–767	72
768–769	73
772	73
781–789	74–75
790	77
791–792	77
793	77
794	78
795	78
796	79
797	79
798	79
802	80
804	81–82




Nr.	Seite
805–810	84–85
811–819	86
820–824	87
830–838	87–88
840	88
845	88
850–870	90–91
880–8830	92–95









Alphabetisches Inhaltsverzeichnis Seite 148-149

Hazet


100


Großer Werkzeugschrank


Zweitürig – elegante, solide Ausführung

Aus starkem Stahlblech, mit verchromter Zierleiste, blau-gelbe Kunstharzlackierung, 2 Schubfächer auf Teleskopschienen laufend, abgeschrägtes Dach, Zentralverschluß.

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht kg	Verchro
100	Metrische Maße, 140teilig, kompl. mit Werkzeugschrank . . .	78	1142,–
100 A	Amerikanische Maße, 135teilig, kompl. mit Werkzeugschrank . . .	76	1099,–
100 W	Englische Maße, 122teilig, kompl. mit Werkzeugschrank . . .	74	1116,–
101	Metrische Maße, 143teilig, kompl. mit Werkzeugschrank . . .	87	1278,–
101 A	Amerikanische Maße, 138teilig, kompl. mit Werkzeugschrank . . .	85	1235,–
101 W	Englische Maße, 125teilig, kompl. mit Werkzeugschrank . . .	83	1252,–
100 L	Schrank, leer	38	330,–







Großer Werkzeugschrank

Inhaltsübersicht: **Metrisches Sortiment**


CHROM-VANADIUM

100

Teile	Bezeichnung	Nr.
14	Ventilschlüssel, je 2 Stück	320
	12×12 16×16	
	13×13 17×17	
	14×14 18×18	
	15×15	
7	Steckschlüssel, massiv	430
	8×9 16×17	
	10×11 18×19	
	12×13 20×22	
	14×15	
1	Drehstift, klein	433
1	Drehstift, groß	433
13	Gabelschlüssel	450
	6×7 20×22	
	8×9 21×23	
	10×11 24×26	
	12×13 25×28	
	14×15 27×32	
	16×17 36×41	
	18×19	
8	Gabelschlüssel (8teiliger Satz) 6–22 mm	450 8 Rd
8	Gabel-Ringschlüssel	600
	8×8 16×16	
	9×9 17×17	
	11×11 19×19	
	14×14 22×22	
12	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	630
	6×7 18×19	
	8×9 20×22	
	10×11 21×23	
	12×13 24×26	
	14×15 25×28	
	16×17 27×32	
2	Reifenheber 20"	650
1	Kreuzschlüssel für Pkw	715
2	Flachmeißel 150×18 mm	730
	200×26 mm	
1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740
2	Durchschläger 120×2 mm	745
	120×4 mm	
1	Körner 120×12 mm	746

Teile	Bezeichnung	Nr.
3	Universalzangen	760
	4 1/2"	
	9 1/2"	
	15"	
1	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm	761
1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	762
2	Radmutternschlüssel	769
	24×27 mm	
	32×38 mm	
1	Drehstange	769
1	Kolbenringzange 50–100 mm	790
1	Bremsfederzange	796
3	Schraubenzieher	815
	125× 7 mm	
	175×10 mm	
	250×13 mm	
3	Elektrikerschraubenzieher	832
	60×2,5 mm	
	100×4 mm	
	140×5 mm	
2	Schraubenzieher für Vergaser	834
	25× 8 mm	
	25×10 mm	
19	Zwölfkant-Einsätze, 1/2" □ Antrieb	900 Z
	10 12 13 14 15 16	
	17 18 19 20 21 22	
	23 24 26 27 28 30	
	32	
8	Betätigungswerkzeuge	
	Schwunggriff 16 1/2"	911
	Winkelgriff 15"	914
	T-Griff mit Gleitstück 12"	915
	Umschaltknarre 12"	916
	Verlängerung 5"	917
	Verlängerung 10"	918
	Universalgelenk	920
	Schraubenziehereinsatz 13×2 mm	980

Teile	Bezeichnung	Nr.
1	Seitenschneider 7"	1802
1	Kraftvorschneider 6 1/2"	1807
1	Long-Grip-Zange 8"	1841 a
2	Spezialzangen für Seegersicherungen	
	innen gerade 170 mm	1846 a
	außen gerade 170 mm	1846 c
1	Figurenschere	1852
1	Kombizange 7"	1855
10	Ausbeulwerkzeuge	
	Handfaust, Kommaform	1911
	Handfaust, 80×70 und 100×45 mm	1912
	Handfaust, Spezialform	1913
	Löffeleisen	1928
	Biegeeisen	1931
	Karosseriefeile	1934
	Ausbeul- und Schlichthammer	1935
	Spann- und Schlichthammer	1938 K
	Schlicht- und Treibhammer	1940
	Gummi- und Handhammer	1948
1	Metallsäge	1980
1	Rundfeile 10"	2120
1	Flachfeile 10"	2122
1	Dreikantfeile 10"	2123
1	Hammer 300 g	2140
	140 teilig	**100**
1	Radabzieher, 5 teilig	781
1	Handbohrmaschine	2135
1	Ölspritzkännchen	2160
	143 teilig	**101**



Hazet

100

Großer Werkzeugschrank

CHROM-VANADIUM

Inhaltsübersicht: **Amerikanisches Sortiment**

Teile	Bezeichnung	Nr.
14	Ventilschlüssel, je 2 Stück	320 A
	9/16 × 9/16	
	19/32 × 19/32	
	5/8 × 5/8	
	11/16 × 11/16	
	3/4 × 3/4	
	25/32 × 25/32	
	7/8 × 7/8	
13	Gabelschlüssel	450 A
	1/4 × 5/16	
	5/16 × 3/8	
	5/16 × 13/32	
	3/8 × 7/16	
	1/2 × 9/16	
	9/16 × 5/8	
	19/32 × 11/16	
	5/8 × 3/4	
	25/32 × 13/16	
	7/8 × 15/16	
	15/16 × 1	
	1 × 1 1/8	
	1 1/16 × 1 1/4	
8	Gabelschlüssel (8teiliger Satz) 1/4–1″	450/8 A Rd
8	Gabel-Ringschlüssel	600 A
	5/16 × 5/16	
	3/8 × 3/8	
	7/16 × 7/16	
	1/2 × 1/2	
	9/16 × 9/16	
	5/8 × 5/8	
	3/4 × 3/4	
	7/8 × 7/8	
7	Ringschlüssel, gerade	610 A
	1/4 × 5/16	
	3/8 × 7/16	
	1/2 × 9/16	
	19/32 × 11/16	
	5/8 × 11/16	
	3/4 × 25/32	
	13/16 × 7/8	
10	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	630 A
	1/4 × 5/16	
	3/8 × 7/16	
	1/2 × 9/16	
	19/32 × 11/16	
	5/8 × 11/16	
	3/4 × 25/32	
	13/16 × 7/8	
	15/16 × 1	
	1 × 1 1/8	
	1 1/16 × 1 1/4	

Teile	Bezeichnung	Nr.
2	Reifenheber 20″	650
1	Kreuzschlüssel für Pkw	715 A
2	Flachmeißel 150 × 18 mm 200 × 26 mm	730
1	Kreuzmeißel 150 × 8 mm	740
2	Durchschläger 120 × 2 mm 120 × 4 mm	745
1	Körner 120 × 12 mm	746
3	Universalzangen 4 1/2″ 9 1/2″ 15″	760
1	Zündkerzenschlüssel 13/16 × 1″	761 A
1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	762
2	Radmutternschlüssel 15/16 × 1 1/16″ 1 1/4 × 1 1/2″	769 A
1	Drehstange	769
1	Kolbenringzange 50–100 mm	790
1	Bremsfederzange	796
3	Schraubenzieher 125 × 7 mm 175 × 10 mm 250 × 13 mm	815
3	Elektrikerschraubenzieher 60 × 2,5 mm 100 × 4 mm 140 × 5 mm	832
2	Schraubenzieher für Vergaser 25 × 8 mm 25 × 10 mm	834
18	Zwölfkant-Einsätze, 1/2″ □ Antrieb 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4	900 AZ

Teile	Bezeichnung	Nr.
8	Betätigungswerkzeuge	
	Schwunggriff 16 1/2″	911
	Winkelgriff 15″	914
	T-Griff mit Gleitstück 12″	915
	Umschaltknarre 12″	916
	Verlängerung 5″	917
	Verlängerung 10″	918
	Universalgelenk	920
	Schraubenziehereinsatz 13 × 2 mm	980
1	Seitenschneider 7″	1802
1	Kraftvorschneider 6 1/2″	1807
1	Long-Grip-Zange 8″	1841
2	Spezialzangen für Seeger-sicherungen	
	innen gerade 170 mm	1846
	außen gerade 170 mm	1846
1	Figurenschere	1852
1	Kombizange 7″	1855
10	Ausbeulwerkzeuge	
	Handfaust, Kommaform	1911
	Handfaust, 80 × 70 und 100 × 45 mm	1912
	Handfaust, Spezialform	1913
	Löffeleisen	1928
	Biegeeisen	1931
	Karosseriefeile	1934
	Ausbeul- und Schlicht-hammer	1935
	Spann- und Schlicht-hammer	1938
	Schlicht- und Treib-hammer	1940
	Gummi- und Handhammer	1948
1	Metallsäge	1980
1	Rundfeile 10″	2120
1	Flachfeile 10″	2122
1	Dreikantfeile 10″	2123
1	Englischer Hammer 3/4 lbs.	2141
	135 teilig	**100**
1	Radabzieher, 5 teilig	781
1	Handbohrmaschine	2135
1	Ölspritzkännchen	2160
	138 teilig	**101**

Großer Werkzeugschrank

Hazet

100

CHROM-VANADIUM

Inhaltsübersicht: **Englisches Sortiment**

Teile	Bezeichnung	Nr.
8	Ventilschlüssel, je 2 Stück	320W
	3/16 × 1/4	
	1/4 × 5/16	
	5/16 × 3/8	
	3/8 × 7/16	
13	Gabelschlüssel	450W
	1/16 × 3/32	
	3/32 × 1/8	
	1/8 × 3/16	
	3/16 × 1/4	
	1/4 × 5/16	
	5/16 × 3/8	
	3/8 × 7/16	
	7/16 × 1/2	
	1/2 × 9/16	
	9/16 × 5/8	
	5/8 × 3/4	
	3/4 × 7/8	
	7/8 × 1	
8	Gabelschlüssel (8teiliger Satz) 1/16–1/2"	450/8 W Rd
11	Gabel-Ringschlüssel	600W
	1/8 × 1/8	
	3/16 × 3/16	
	1/4 × 1/4	
	5/16 × 5/16	
	3/8 × 3/8	
	7/16 × 7/16	
	1/2 × 1/2	
	9/16 × 9/16	
	5/8 × 5/8	
	11/16 × 11/16	
	3/4 × 3/4	
7	Ringschlüssel, gerade	610W
	1/8 × 3/16	
	3/16 × 1/4	
	1/4 × 5/16	
	5/16 × 3/8	
	3/8 × 7/16	
	7/16 × 1/2	
	1/2 × 9/16	
8	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	630W
	1/8 × 3/16	
	1/4 × 5/16	
	5/16 × 3/8	
	7/16 × 1/2	
	9/16 × 5/8	
	5/8 × 3/4	
	3/4 × 7/8	
	7/8 × 1	

Teile	Bezeichnung	Nr.
2	Reifenheber 20"	650
1	Kreuzschlüssel für Pkw	705W
2	Flachmeißel 150 × 18 mm	730
	200 × 26 mm	
1	Kreuzmeißel 150 × 8 mm	740
2	Durchschläger 120 × 2 mm	745
	120 × 4 mm	
1	Körner 120 × 12 mm	746
3	Universalzangen	760
	4 1/2"	
	9 1/2"	
	15"	
1	Zündkerzenschlüssel 21 × 26 mm	761
1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	762
2	Radmutternschlüssel	769
	5/8 × 3/4" W	
	32 × 38 mm	
1	Drehstange	769
1	Kolbenringzange 50–100 mm	790
1	Bremsfederzange	796
3	Schraubenzieher	815
	125 × 7 mm	
	175 × 10 mm	
	250 × 13 mm	
3	Elektrikerschraubenzieher	832
	60 × 2,5 mm	
	100 × 4 mm	
	140 × 5 mm	
2	Schraubenzieher für Vergaser	834
	25 × 8 mm	
	25 × 10 mm	
10	Zwölfkant-Einsätze, 1/2" □ Antrieb	900 WZ
	3/16 1/4	
	5/16 3/8	
	7/16 1/2	
	9/16 5/8	
	11/16 3/4	


Teile	Bezeichnung	Nr.
8	Betätigungswerkzeuge	
	Schwunggriff 16 1/2"	911
	Winkelgriff 15"	914
	T-Griff mit Gleitstück 12"	915
	Umschaltknarre 12"	916
	Verlängerung 5"	917
	Verlängerung 10"	918
	Universalgelenk	920
	Schraubenziehereinsatz 13 × 2 mm	980
1	Seitenschneider 7"	1802
1	Kraftvorschneider 6 1/2"	1807
1	Long-Grip-Zange 8"	1841a
2	Spezialzangen für Seegersicherungen	
	innen gerade 170 mm	1846a
	außen gerade 170 mm	1846c
1	Figurenschere	1852
1	Kombizange 7"	1855
10	Ausbeulwerkzeuge	
	Handfaust, Kommaform	1911
	Handfaust, 80 × 70 und 100 × 45 mm	1912
	Handfaust, Spezialform	1913
	Löffeleisen	1928
	Biegeeisen	1931
	Karosseriefeile	1934
	Ausbeul- und Schlichthammer	1935
	Spann- und Schlichthammer	1938K
	Schlicht- und Treibhammer	1940
	Gummi- und Handhammer	1948
1	Metallsäge	1980
1	Rundfeile 10"	2120
1	Flachfeile 10"	2122
1	Dreikantfeile 10"	2123
1	Englischer Hammer 3/4 lbs.	2141
	122 teilig	**100W**
1	Radabzieher, 5 teilig	781
1	Handbohrmaschine	2135
1	Ölspritzkännchen	2160
	125 teilig	**101W**

100


Großer Werkzeugschrank

Zweitürig – elegante, solide Ausführung

Aus starkem Stahlblech, mit verchromter Zierleiste, blau-gelbe Kunstharzlackierung, 2 Schubfächer auf Teleskopschienen laufend, abgeschrägtes Dach, Zentralverschluß.



Linke innere Schrankseite



Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt
100 AWM	Metrische, amerikanische und englische Maße kombiniert, 123teilig, komplett mit Werkzeugschrank	77	**887,50**

Großer Werkzeugschrank

Hazet

100

CHROM-VANADIUM

Inhaltsübersicht: **Metrisches, amerikanisches und englisches Sortiment, kombiniert**

Teile	Bezeichnung	Nr.
8	Gabelschlüssel (8teiliger Satz) 6–22 mm	450/8 Rd
6	Gabelschlüssel 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 19/32 × 11/16 5/8 × 3/4 25/32 × 7/8 15/16 × 1″	450 A
6	Gabelschlüssel 1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2″	450 W
8	Gabel-Ringschlüssel 5/16 × 5/16 3/8 × 3/8 7/16 × 7/16 1/2 × 1/2 9/16 × 9/16 5/8 × 5/8 3/4 × 3/4 7/8 × 7/8″	600 A
7	Ringschlüssel, gerade 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 19/32 × 11/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8″	610 A
10	Ringschlüssel, gekröpft 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 19/32 × 11/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1 1 × 1 1/8 1 1/16 × 1 1/4″	630 A
7	Ringschlüssel, gekröpft 1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 9/16 × 5/8″	630 W
2	Flachmeißel 150 × 18 mm 200 × 26 mm	730
1	Kreuzmeißel 150 × 8 mm	740
2	Durchschläger 120 × 2 mm 120 × 4 mm	745
1	Körner 120 × 12 mm	746
3	Universalzangen 4 1/2″ 9 1/2″ 15″	760
1	Bremsfederzange	797
3	Schraubenzieher 125 × 7 mm 175 × 10 mm 250 × 13 mm	815
3	Elektriker-Schraubenzieher 60 × 2,5 mm 100 × 4 mm 140 × 5 mm	832
2	Schraubenzieher für Vergaser 25 × 8 mm 25 × 10 mm	834
13	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16	900 Z
14	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 7/16 7/8 1/2 15/16 9/16 1 5/8 1 1/16 11/16 1 1/8 3/4 1 3/16 13/16 1 1/4″	900 AZ
6	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/16 3/8 1/4 7/16 5/16 1/2″	900 WZ
7	Betätigungswerkzeuge	
	Schwunggriff 16 1/2″	911
	Winkelgriff 15″	914
	T-Griff mit Gleitstück 12″	915
	Umschaltknarre 12″	916
	Verlängerung 5″	917
	Verlängerung 10″	918
	Universalgelenk	920
1	Seitenschneider 7″	1802
1	Kraftvorschneider 6 1/2″	1807
1	Long-Grip-Zange 8″	1841 a
2	Spezialzangen für Seegersicherungen	
	innen gerade 170 mm	1846 a
	außen gerade 170 mm	1846 c
1	Figurenschere	1852
1	Kombizange 7″	1855
1	Metallsäge	1980
1	Rundfeile 10″	2120
1	Flachfeile 10″	2122
1	Dreikantfeile 10″	2123
1	Englischer Hammer 3/4 lbs.	2141
1	Ölspritzkännchen	2160
	123 teilig	**100 AWM**

Hazet

110


Kleiner Werkzeugschrank


Zweitürig – elegante, solide Ausführung

Aus starkem Stahlblech, mit verchromter Zierleiste, blau-gelbe Kunstharzlackierung, abgeschrägtes Dach, Zentralverschluß.

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht kg	Verchrom
110	Metrische Maße, 95teilig, komplett mit Werkzeugschrank . . .	30	**540,–**
110 A	Amerikanische Maße, 90teilig, komplett mit Werkzeugschrank . . .	28	**526,–**
110 W	Englische Maße, 78teilig, komplett mit Werkzeugschrank . . .	27	**516,–**
110 L	Schrank, leer	13	**154,–**







Kleiner Werkzeugschrank

Hazet

110

CHROM-VANADIUM

Inhaltsübersicht: **Metrisches Sortiment**

Teile	Bezeichnung	Nr.
2	Verstellbare Rollgabelschlüssel 6" und 10"	179
8	Ventilschlüssel, je 2 Stück 10×11 12×13 14×15 16×17	320
12	Gabelschlüssel 6×7 18×19 8×9 20×22 10×11 21×23 12×13 24×26 14×15 25×28 16×17 27×32	450
12	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	630

Teile	Bezeichnung	Nr.
2	Reifenheber 20"	650
1	Flachmeißel 150×18 mm	730
1	Kreuzmeißel 150× 8 mm	740
4	Durchschläger 120×2 mm 120×3 mm 120×4 mm 150×4 mm	745
1	Körner 120×12 mm	746
2	Universalzangen 4 1/2" 9 1/2"	760
1	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm	761
3	Werkstattschraubenzieher 100× 6 mm 150× 8 mm 200×10 mm	811
2	Elektrikerschraubenzieher 80×3 mm 140×5 mm	813
1	Winkelschraubenzieher 150×8 mm	818
1	Dreikantschaber 150 mm	821
1	Löffelschaber 200 mm	824

Teile	Bezeichnung	Nr.
21	Zwölfkant-Einsätze 1/2" □ Antrieb 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32	900 Z
6	Betätigungswerkzeuge	
	T-Griff mit Gleitstück 12"	915
	Umschaltknarre 12"	916
	Kurze Verlängerung 5"	917
	Lange Verlängerung 10"	918
	Universalgelenk	920
	Schraubenziehereinsatz 13×2 mm	980
1	Kraftseitenschneider 6 1/2"	1801
1	Long-Grip-Zange 8"	1841a
1	Batterie- und Mutternzange	1848
1	Kombizange 7"	1850
1	Figurenschere	1852
1	Metallsäge	1981
1	Rundfeile 8"	2120
1	Flachfeile 10"	2122
1	Dreikantfeile 8"	2123
3	Kontaktfeilen	2125
1	Zündkerzenbürste	2131
1	Hammer 300 g	2140
	95 teilig	**110**

Amerikanisches Sortiment

Teile	Bezeichnung	Nr.
2	Verstellbare Rollgabelschlüssel 6" und 10"	179
8	Ventilschlüssel, je 2 Stück 3/8×7/16 1/2×9/16 5/8×11/16 3/4×7/8	320 A
12	Gabelschlüssel 1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 9/16×5/8 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×13/16 7/8×15/16 15/16×1 1×1 1/8 1 1/16×1 1/4	450 A
10	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/4×5/16 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×11/16 3/4×25/32 13/16×7/8 15/16×1 1×1 1/8 1 1/16×1 1/4	630 A
2	Reifenheber 20"	650
1	Flachmeißel 150×18 mm	730
1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740
4	Durchschläger 120×2 mm 120×3 mm 120×4 mm 150×4 mm	745

Teile	Bezeichnung	Nr.
1	Körner 120×12 mm	746
2	Universalzangen 4 1/2" 9 1/2"	760
1	Zündkerzenschlüssel 13/16×1"	761 A
3	Werkstattschraubenzieher 100× 6 mm 150×8 mm 200×10 mm	811
2	Elektrikerschraubenzieher 80×3 mm 140×5 mm	813
1	Winkelschraubenzieher 150×8 mm	818
1	Dreikantschaber 150 mm	821
1	Löffelschaber 200 mm	824
18	Zwölfkant-Einsätze, 1/2" □ Antrieb 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4	900 AZ

Teile	Bezeichnung	Nr.
6	Betätigungswerkzeuge	
	T-Griff mit Gleitstück 12"	915
	Umschaltknarre 12"	916
	Kurze Verlängerung 5"	917
	Lange Verlängerung 10"	918
	Universalgelenk	920
	Schraubenziehereinsatz 13×2 mm	980
1	Kraftseitenschneider 6 1/2"	1801
1	Long-Grip-Zange 8"	1841a
1	Batterie- und Mutternzange	1848
1	Kombizange 7"	1850
1	Figurenschere	1852
1	Metallsäge	1981
1	Rundfeile 8"	2120
1	Flachfeile 10"	2122
1	Dreikantfeile 8"	2123
3	Kontaktfeilen	2125
1	Zündkerzenbürste	2131
1	Englischer Hammer 3/4 lbs.	2141
	90 teilig	**110A**

Hazet

Kleiner Werkzeugschrank

110


CHROM-VANADIUM

Inhaltsübersicht: **Englisches Sortiment**


Teile	Bezeichnung	Nr.
2	Verstellbare Rollgabelschlüssel 6″ und 10″	179
8	Ventilschlüssel, je 2 Stück 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16	320W
9	Gabelschlüssel 1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 11/16 × 3/4	450W
9	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 3/4 × 7/8	630W


Teile	Bezeichnung	Nr.
2	Reifenheber 20″	650
1	Flachmeißel 150 × 18 mm	730
1	Kreuzmeißel 150 × 8 mm	740
4	Durchschläger 120 × 2 mm 120 × 3 mm 120 × 4 mm 150 × 4 mm	745
1	Körner 120 × 12 mm	746
2	Universalzangen 4 1/2″ 9 1/2″	760
1	Zündkerzenschlüssel 21 × 26 mm	761
3	Werkstattschraubenzieher 100 × 6 mm 150 × 8 mm 200 × 10 mm	811
2	Elektrikerschraubenzieher 80 × 3 mm 140 × 5 mm	813
1	Winkelschraubenzieher 150 × 8 mm	818
1	Dreikantschaber 150 mm	821
1	Löffelschaber 200 mm	824


Teile	Bezeichnung	Nr.
10	Zwölfkant-Einsätze, 1/2″ ☐ Antrieb 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4	900 WZ
6	Betätigungswerkzeuge	
	T-Griff mit Gleitstück 12″	915
	Umschaltknarre 12″	916
	Kurze Verlängerung 5″	917
	Lange Verlängerung 10″	918
	Universalgelenk	920
	Schraubenziehereinsatz 13 × 2 mm	980
1	Kraftseitenschneider 6 1/2″	1801
1	Long-Grip-Zange 8″	1841
1	Batterie- und Mutternzange	1848
1	Kombizange 7″	1850
1	Figurenschere	1852
1	Metallsäge	1981
1	Rundfeile 8″	2120
1	Flachfeile 10″	2122
1	Dreikantfeile 8″	2123
3	Kontaktfeilen	2125
1	Zündkerzenbürste	2131
1	Englischer Hammer 3/4 lbs.	2141
	78 teilig	**110**




















Werkbank mit Aufsatzschran


130




Werkbank mit 2 Untersätzen auf
stellbaren Füßen. Rechts und link
handlicher Höhe je 2 geräum
Schubladen. Grau-blau spritzlack
Mit widerstandsfähiger, nachstellb
Holzplatte.
Zwischen den Untersätzen ein Abl
blech.



Aufsatzschrank mit Aluminium
laden und Schnappschloß, blau-g
Spritzlackierung. Sämtliche Werkz
plätze farbig schabloniert.
Durchdachte Konstruktion, zw
mäßige und sichere Aufbewahrun





Werkbank mit Aufsatzschrank

Hazet

130

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht kg	Verchromt
130	Metrische Maße, 107teilig, komplett mit Werkbank und Aufsatzschrank . .	254	**2075,—**
130 AW	Amerikanische und englische Maße, kombiniert, 113teilig, komplett mit Werkbank und Aufsatzschrank	256	**2088,—**
130 MS	Metrische Maße, 107teilig, komplett mit Aufsatzschrank	74	**1277,—**
130 AWS	Amerikanische und englische Maße, kombiniert, 113teilig, komplett mit Aufsatzschrank	76	**1290,—**
130/1	Metrische Maße, 122teilig, komplett mit Werkbank und Aufsatzschrank . .	266	**2298,—**
130/1 AW	Amerikanische und englische Maße, kombiniert, 128teilig, komplett mit Werkbank und Aufsatzschrank	269	**2312,—**
130/1 MS	Metrische Maße, 122teilig, komplett mit Aufsatzschrank	86	**1500,—**
130/1 AWS	Amerikanische und englische Maße, kombiniert, 128teilig, komplett mit Aufsatzschrank	89	**1514,—**
130 L	Werkbank, leer.	180	**798,—**
130 SL	Aufsatzschrank, leer	44	**744,—**

Werkbank-Aufsatzschrank

CHROM-VANADIUM

Inhaltsübersicht: **Metrisches Sortiment**

Teile	Bezeichnung	Nr.
14	Ventilschlüssel, je 2 Stück 12×12 16×16 13×13 17×17 14×14 18×18 15×15	320
7	Steckschlüssel, massiv 8×9 16×17 10×11 18×19 12×13 20×22 14×15	430
1	Drehstift, klein	433
1	Drehstift, groß	433
12	Gabelschlüssel 6×7 18×19 8×9 20×22 10×11 21×23 12×13 24×26 14×15 25×28 16×17 27×32	450
12	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 6×7 18×19 8×9 20×22 10×11 21×23 12×13 24×26 14×15 25×28 16×17 27×32	630
2	Reifenheber 20″	650
1	Kreuzschlüssel für Pkw	715
2	Flachmeißel 150×18 mm 200×26 mm	730
1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740
2	Durchschläger 120×2 mm 120×4 mm	745
1	Körner 120×12 mm	746

Teile	Bezeichnung	Nr.
3	Universalzangen 4½″ 9½″ 15″	760
1	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm	761
1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	762
1	Kolbenringzange 50–100 mm	790
1	Bremsfederzange	796
3	Schraubenzieher 125× 7 mm 175×10 mm 250×13 mm	815
3	Elektrikerschraubenzieher 60×2,5 mm 100×4 mm 140×5 mm	832
2	Schraubenzieher für Vergaser 25× 8 mm 25×10 mm	834
18	Zwölfkant-Einsätze, ½″ □ Antrieb 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32	900Z
8	Betätigungswerkzeuge	
	Schwunggriff 16½″	911
	Winkelgriff 15″	914
	T-Griff mit Gleitstück 12″	915
	Umschaltknarre 12″	916
	Kurze Verlängerung 5″	917
	Lange Verlängerung 10″	918
	Kardangelenk	920
	Schraubenziehereinsatz 13×2 mm	980

Teile	Bezeichnung	Nr.
1	Seitenschneider 7″	1802
1	Kraftvorschneider 6½″	1807
1	Figurenschere	1852
1	Kombizange 7″	1855
1	Plastic-Hammer 105×35 mm	1950
1	Metallsäge	1980
1	Rundfeile 10″	2120
1	Flachfeile 10″	2122
1	Dreikantfeile 10″	2123
1	Hammer 300 g	2140
	107 teilig	**130**
2	Radmutternschlüssel 24×27 mm 32×38 mm	769
1	Drehstange	769
10	Ausbeulwerkzeuge	
	Handfaust, Kommaform	1911
	Handfaust, 80×70 und 100×45 mm	1912
	Handfaust, Spezialform	1913
	Löffeleisen	1928
	Biegeeisen	1931
	Karosseriefeile	1934
	Ausbeul- und Schlicht- hammer	1935
	Spann- und Schlichthammer	1938K
	Schlicht- und Treibhammer	1940
	Gummi- und Handhammer	1948
1	Handbohrmaschine	2135
1	Ölspritzkännchen	2160
	122 teilig	**130/1**

Hazet

Werkbank-Aufsatzschrank

130


CHROM-VANADIUM

Inhaltsübersicht: **Amerikanisches und englisches Sortiment kombiniert**

Teile	Bezeichnung	Nr.
16	Ventilschlüssel, je 2 Stück	320 A
	$1/4 \times 5/16$	
	$3/8 \times 7/16$	
	$7/16 \times 1/2$	
	$1/2 \times 9/16$	
	$3/16 \times 1/4$	320W
	$1/4 \times 5/16$	
	$5/16 \times 3/8$	
	$3/8 \times 7/16$	
12	Gabelschlüssel	450 A
	$5/16 \times 3/8$	
	$3/8 \times 7/16$	
	$1/2 \times 9/16$	
	$5/8 \times 3/4$	
	$7/8 \times 15/16$	
	$1 \times 1\,1/8$	
	$1/16 \times 3/32$	450W
	$1/8 \times 3/16$	
	$1/4 \times 5/16$	
	$3/8 \times 7/16$	
	$1/2 \times 9/16$	
	$5/8 \times 3/4$	
11	Ringschlüssel, gerade	610 A
	$1/4 \times 5/16$	
	$3/8 \times 7/16$	
	$1/2 \times 9/16$	
	$5/8 \times 11/16$	
	$3/4 \times 25/32$	
	$15/16 \times 1$	
	$1/8 \times 3/16$	610W
	$1/4 \times 5/16$	
	$3/8 \times 7/16$	
	$7/16 \times 1/2$	
	$9/16 \times 5/8$	
12	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	630 A
	$1/4 \times 5/16$	
	$3/8 \times 7/16$	
	$19/32 \times 11/16$	
	$3/4 \times 25/32$	
	$15/16 \times 1$	
	$1\,1/16 \times 1\,1/4$	
	$1/8 \times 3/16$	630W
	$1/4 \times 5/16$	
	$3/8 \times 7/16$	
	$7/16 \times 1/2$	
	$1/2 \times 9/16$	
	$5/8 \times 3/4$	

Teile	Bezeichnung	Nr.
2	Reifenheber 20″	650
1	Kreuzschlüssel für Pkw	715 A
2	Flachmeißel 150 × 18 mm	730
	200 × 26 mm	
1	Kreuzmeißel 150 × 8 mm	740
2	Durchschläger 120 × 2 mm	745
	120 × 4 mm	
1	Körner 120 × 12 mm	746
3	Universalzangen	760
	$4\,1/2$″	
	$9\,1/2$″	
	15″	
1	Zündkerzenschlüssel	761 A
	$13/16 \times 1$″	
1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	762
1	Kolbenringzange 50–100 mm	790
1	Bremsfederzange	796
3	Schraubenzieher	815
	125 × 7 mm	
	175 × 10 mm	
	250 × 13 mm	
3	Elektrikerschraubenzieher	832
	60 × 2,5 mm	
	100 × 4 mm	
	140 × 5 mm	
2	Schraubenzieher für Vergaser	834
	25 × 8 mm	
	25 × 10 mm	
20	Zwölfkant-Einsätze,	900 AZ
	$1/2$″ □ Antrieb	
	$1/2$ $9/16$ $5/8$ $11/16$	
	$3/4$ $25/32$ $7/8$ $31/32$	
	1 $1\,1/16$	
	$3/16$ $1/4$ $5/16$ $3/8$	900 WZ
	$7/16$ $1/2$ $9/16$ $5/8$	
	$11/16$ $3/4$	


Teile	Bezeichnung	Nr.
8	Betätigungswerkzeuge	
	Schwunggriff $16\,1/2$″	911
	Winkelgriff 15″	914
	T-Griff mit Gleitstück 12″	915
	Umschaltknarre 12″	916
	Kurze Verlängerung 5″	917
	Lange Verlängerung 10″	918
	Kardangelenk	920
	Schraubenziehereinsatz	980
	13 × 2 mm	
1	Seitenschneider 7″	1802
1	Kraftvorschneider $6\,1/2$″	1807
1	Figurenschere	1852
1	Kombizange 7″	1855
1	Plastic-Hammer 105 × 35 mm	1950
1	Metallsäge	1980
1	Rundfeile 10″	2120
1	Flachfeile 10″	2122
1	Dreikantfeile 10″	2123
1	Englischer Hammer $3/4$ lbs.	2141
	113 teilig	**130 AW**
2	Radmutternschlüssel	769
	$15/16 \times 1\,1/16$	
	$1\,1/4 \times 1\,1/2$	
1	Drehstange	769
10	Ausbeulwerkzeuge	
	Handfaust, Kommaform	1911
	Handfaust, 80 × 70 und 100 × 45 mm	1912
	Handfaust, Spezialform	1913
	Löffeleisen	1928
	Biegeeisen	1931
	Karosseriefeile	1934
	Ausbeul- und Schlichthammer	1935
	Spann- und Schlichthammer	1938
	Schlicht- und Treibhammer	1940
	Gummi- und Handhammer	1948
1	Handbohrmaschine	2135
1	Ölspritzkännchen	2160
	128 teilig	**130 AW**



Hazet















Werkzeugkoffer »Juwel«


150

Schubfächer auf Teleskopschienen laufend. Durch Überfalldeckel verschließbar. Seitliche Tragegriffe.

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht kg	Verchr
150	Metrische Maße, 135 teilig, komplett mit Werkzeugkoffer . . .	46	906,-
150 A	Amerikanische Maße, 131 teilig, komplett mit Werkzeugkoffer . . .	44	889,-
150 W	Englische Maße, 112 teilig, komplett mit Werkzeugkoffer . . .	39	824,-
150 L	Werkzeugkoffer, leer	19	214,-











Werkzeugkoffer »Juwel«

150

CHROM-VANADIUM

Inhaltsübersicht: **Metrisches Sortiment**

Teile	Bezeichnung	Nr.
12	Gabelschlüssel	450
	6×7	
	8×9	
	10×11	
	12×13	
	14×15	
	16×17	
	18×19	
	20×22	
	21×23	
	24×26	
	25×28	
	27×32	
8	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	630
	6×7 14×15	
	8×9 16×17	
	10×11 18×19	
	12×13 20×22	
3	Universalzangen	760
	4 1/2″	
	9 1/2″	
	15″	
2	Schraubenzieher	815
	200×11 mm	
	250×13 mm	
1	Schraubenzieher	833
	60×2,5 mm	
1	Schraubenzieher für Vergaser	834
	25×8 mm	
3	Kreuzschlitz-Schraubenzieher	835
	Größe 02	
	Größe 3	
	Größe 4	
10	Sechskant-Einsätze 1/4″ □ Antrieb	850
	4 7	
	4,5 8	
	5 9	
	5,5 10	
	6 11	
7	Betätigungswerkzeuge	
	Umschaltknarre 4 1/2″	863
	Gelenkgriff 6″	864
	Schiebegriff 5″	865
	Vierkantknebel 5″	866
	Verlängerung 2″	867
	Verlängerung 6″	868
	Kardangelenk	869
1	Drahtbürste	2130
1	Fühlerlehre	2147

Teile	Bezeichnung	Nr.
14	Ventilschlüssel, je 2 Stück	320
	12×12	
	13×13	
	14×14	
	15×15	
	16×16	
	17×17	
	18×18	
3	Starter- und Blockschlüssel	615
	11×13	
	14×17	
	19×22	
3	Ringschlüssel, kurze Form	635
	9×10	
	12×14	
	17×19	
1	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm	761
4	Schraubenzieher	830
	75×5 mm	
	100×6 mm	
	125×7 mm	
	150×8 mm	
2	Kreuzschlitz-Schraubenzieher	835
	Größe 1	
	Größe 2	
1	Seitenschneider 7″	1802
1	Kraftvorschneider 6 1/2″	1807
1	Long-Grip-Zange 8″	1841 a
1	Kombinationszange 7″	1850
1	Figurenschere	1852

Teile	Bezeichnung	Nr.
1	Flachmeißel 200×26 mm	730
2	Flachmeißel	731
	130×11 mm	
	150×15 mm	
1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740
1	Kreuzmeißel 130×4 mm	741
2	Durchschläger	745
	120×3 mm	
	150×4 mm	
2	Körner	746
	120×10 mm	
	120×12 mm	
18	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb	900 Z
	12 21	
	13 22	
	14 23	
	15 24	
	16 26	
	17 27	
	18 28	
	19 30	
	20 32	
8	Betätigungswerkzeuge	
	Schwunggriff 16 1/2″	911
	Winkelgriff 15″	914
	T-Griff mit Gleitstück 12″	915
	Umschaltknarre 12″	916
	Verlängerung 5″	917
	Verlängerung 10″	918
	Universalgelenk	920
	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980





Teile	Bezeichnung	Nr.
10	Zwölfkant-Einsätze 3/4″ □ Antrieb	1000 Z
	22	
	24	
	27	
	30	
	32	
	36	
	38	
	41	
	46	
	50	
6	Betätigungswerkzeuge	
	Stecker 20″	1014
	Schiebegriff 20″	1015
	Knarrenkopf	1016
	Verlängerung 8 1/2″	1017
	Verlängerung 17″	1018
	Gelenkstück	1020
1	Plastic-Hammer 105×35 mm	1950
1	Metallsäge	1980
1	Hammer 500 g	2140
	135 teilig	**150**

Hazet

150

Werkzeugkoffer »Juwel«

Inhaltsübersicht: **Amerikanisches Sortiment** **CHROM-VANADIU**

Teile	Bezeichnung	Nr.
12	Gabelschlüssel 1/4 × 5/16 5/16 × 13/32 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 19/32 × 11/16 5/8 × 3/4 25/32 × 13/16 7/8 × 15/16 15/16 × 1 1 × 1 1/8 1 1/16 × 1 1/4	450A
6	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1	630A
3	Universalzangen 4 1/2″ 9 1/2″ 15″	760
2	Schraubenzieher 200 × 11 mm 250 × 13 mm	815
1	Schraubenzieher 60 × 2,5 mm	833
1	Schraubenzieher für Vergaser 25 × 8 mm	834
3	Kreuzschlitz-Schraubenzieher Größe 02 Größe 3 Größe 4	835
8	Sechskant-Einsätze 1/4″ □ Antrieb 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16	850A
7	Betätigungswerkzeuge Umschaltknarre 4 1/2″ Gelenkgriff 6″ Schiebegriff 5″ Vierkantknebel 5″ Verlängerung 2″ Verlängerung 6″ Kardangelenk	863 864 865 866 867 868 869
1	Drahtbürste	2130
1	Fühlerlehre	2147A





Teile	Bezeichnung	Nr.
12	Ventilschlüssel, je 2 Stück 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 3/4 × 7/8	320A
4	Starter- und Blockschlüssel 7/16 × 1/2 9/16 × 5/8 5/8 × 3/4 3/4 × 7/8	615A
4	Ringschlüssel, kurze Form 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 5/8 × 3/4	635A
1	Zündkerzenschlüssel 13/16 × 1″	761A
4	Schraubenzieher 75 × 5 mm 100 × 6 mm 125 × 7 mm 150 × 8 mm	830
2	Kreuzschlitz-Schraubenzieher Größe 1 Größe 2	835
1	Seitenschneider 7″	1802
1	Kraftvorschneider 6 1/2″	1807
1	Long-Grip-Zange 8″	1841a
1	Kombinationszange 7″	1850
1	Figurenschere	1852

Teile	Bezeichnung	Nr.
1	Flachmeißel 200 × 26 mm	730
2	Flachmeißel 130 × 11 mm 150 × 15 mm	731
1	Kreuzmeißel 150 × 8mm	740
1	Kreuzmeißel 130 × 4 mm	741
2	Durchschläger 120 × 3 mm 150 × 4 mm	745
2	Körner 120 × 10 mm 120 × 12 mm	746
18	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4	900 AZ
8	Betätigungswerkzeuge Schwunggriff 16 1/2″ Winkelgriff 15″ T-Griff mit Gleitstück 12″ Umschaltknarre 12″ Verlängerung 5″ Verlängerung 10″ Universalgelenk Schraubenzieher-Einsatz 13 × 2 mm	 911 914 915 916 917 918 920 980

Teile	Bezeichnung	Nr
10	Zwölfkant-Einsätze 3/4″ □ Antrieb 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16	100 AZ
6	Betätigungswerkzeuge Stecker 20″ Schiebegriff 20″ Knarrenkopf Verlängerung 8 1/2″ Verlängerung 17″ Gelenkstück	 101 101 101 101 101 102
1	Plastic-Hammer 105 × 35 mm	195
1	Metallsäge	198
1	Englischer Hammer 1 lbs.	214
	131 teilig	15 A

Werkzeugkoffer »Juwel«

Inhaltsübersicht: **Englisches Sortiment** **CHROM-VANADIUM** **150**

Teile	Bezeichnung	Nr.
8	Gabelschlüssel 1/16 × 3/32 3/32 × 1/8 1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2	450W
5	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/8 × 3/16 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 7/16 × 1/2 9/16 × 5/8	630W
3	Universalzangen 4 1/2″ 9 1/2″ 15″	760
2	Schraubenzieher 200 × 11 mm 250 × 13 mm	815
1	Schraubenzieher 60 × 2,5 mm	833
1	Schraubenzieher für Vergaser 25 × 8 mm	834
3	Kreuzschlitz-Schraubenzieher Größe 02 Größe 3 Größe 4	835
9	Sechskant-Einsätze 1/4″ □ Antrieb 8 BA 7 BA 6 BA 5 BA 4 BA 3 BA 2 BA 1 BA 0 BA	850W
7	Betätigungswerkzeuge	
	Umschaltknarre 4 1/2″	863
	Gelenkgriff 6″	864
	Schiebegriff 5″	865
	Vierkantknebel 5″	866
	Verlängerung 2″	867
	Verlängerung 6″	868
	Kardangelenk	869
1	Drahtbürste	2130
1	Fühlerlehre	2147A

Teile	Bezeichnung	Nr.
8	Ventilschlüssel, je 2 Stück 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16	320W
3	Starter- und Blockschlüssel 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16	615W
3	Ringschlüssel kurze Form 1/8 × 3/16 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16	635W
1	Zündkerzenschlüssel 21 × 26 mm	761
4	Schraubenzieher 75 × 5 mm 100 × 6 mm 125 × 7 mm 150 × 8 mm	830
2	Kreuzschlitz-Schraubenzieher Größe 1 Größe 2	835
1	Seitenschneider 7″	1802
1	Kraftvorschneider 6 1/2″	1807
1	Long-Grip-Zange 8″	1841a
1	Kombinationszange 7″	1850
1	Figurenschere	1852

Teile	Bezeichnung	Nr.
1	Flachmeißel 200 × 26 mm	730
2	Flachmeißel 130 × 11 mm 150 × 15 mm	731
1	Kreuzmeißel 150 × 8 mm	740
1	Kreuzmeißel 130 × 4 mm	741
2	Durchschläger 120 × 3 mm 150 × 4 mm	745
2	Körner 120 × 10 mm 120 × 12 mm	746
10	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4	900 WZ
8	Betätigungswerkzeuge	
	Schwunggriff 16 1/2″	911
	Winkelgriff 15″	914
	T-Griff mit Gleitstück 12″	915
	Umschaltknarre 12″	916
	Verlängerung 5″	917
	Verlängerung 10″	918
	Universalgelenk	920
	Schraubenzieher-Einsatz 13 × 2 mm	980

Teile	Bezeichnung	Nr.
9	Zwölfkant-Einsätze 3/4″ □ Antrieb 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1 1/8	1000 WZ
6	Betätigungswerkzeuge	
	Stecker 20″	1014
	Schiebegriff 20″	1015
	Knarrenkopf	1016
	Verlängerung 8 1/2″	1017
	Verlängerung 17″	1018
	Gelenkstück	1020
1	Plastic-Hammer 105 × 35 mm	1950
1	Metallsäge	1980
1	Englischer Hammer 1 lbs.	2141
	112 teilig	**150W**

161-162

Werkzeugwagen »HAZET-Assiste

DBP u. Auslandsp

Der »Hazet-Assistent« ein Schlager im Hazet-Programm.
Als fahrbarer Werkzeug- und Materialwagen für Autoschlosser, Autoelektriker, Polsterer, Lack Tankstellen und Pflegedienststationen, sowie für Industriebetriebe und sonstige Werkstätten ist wirklich gute »Assistent« bei der Arbeit. Das Tragen schwerer Kästen hört auf.

Er ermöglicht planvolles Arbeiten. Die Tischplatte dient einmal zum Ablegen von Teile Material, und zum anderen ist das richtige Werkzeug immer in Reichweite.

Kein Beschädigen empfindlicher Flächen durch den »Assistent«, denn er ist rundheru elastischen Stoßkanten ausgestattet.

Vier vollgummibereifte Doppelkugellagerrollen, zwei feststehend, zwei lenkbar, ermög leichtes Hantieren.

Serienmäßig hausfarben lackiert. Vieltausendfach bewährt.

161 Standard-Ausführung mit einem Zwischenkasten, ausgestattet mit vier 310 mm langen verstellbaren Trennblechen, mit vier gelagerten Rädern, und zwar 2 großen Rädern 125 mm ⌀ und 2 passenden Lenkrollen, davon 1 Lenkrolle feststellbar, mit Trenn im Unterkasten, mit Gummischutzleisten an Tischplatte und Zwischenkasten. Verschluß: Stange mit Vorhangschloß.

162 Ausführung wie vor, jedoch mit zwei Zwischenkästen, wie oben beschrieben.





161 L






162






WEITERE EINZELTEILE



1600


Zwischenkasten ohne Trennbleche mit Aufhängeketten zur Erweiterung der Ausführung 161 auf 162 (Montageanleitung liegt dem Zwischenkasten bei).



1601

1602

Schlitzprofilschienen



1605

1606

1607

Trennbleche



1610

Hocker



1615

Leuchte

Werkzeugwagen »HAZET-Assistent«

Hazet

DBP u. Auslandspatente

161-162

Spezial-Werkzeugsortimente, komplett mit Werkzeugwagen

Bestell-Nr.	Zusammensetzung	Gew. kg	Verchromt
	A. Motorenschlosser		
161	Großes Sortiment 100teilig metr. Maße, 1 Zwischenkasten	33	586,—
161/1	Kleines Sortiment 64teilig metr. Maße, 1 Zwischenkasten	30	444,—
162	Großes Sortiment 100teilig metr. Maße, 2 Zwischenkästen	37	626,—
162/1	Kleines Sortiment 64teilig metr. Maße, 2 Zwischenkästen	34	484,—
161 A	Großes Sortiment 92teilig amerik. Maße, 1 Zwischenkasten	31	568,—
161/1 A	Kleines Sortiment 59teilig amerik. Maße, 1 Zwischenkasten	30	432,—
162 A	Großes Sortiment 92teilig amerik. Maße, 2 Zwischenkästen	35	608,—
162/1 A	Kleines Sortiment 59teilig amerik. Maße, 2 Zwischenkästen	34	472,—
161 W	Großes Sortiment 85teilig engl. Maße, 1 Zwischenkasten	30	564,—
161/1W	Kleines Sortiment 51teilig engl. Maße, 1 Zwischenkasten	27	412,—
162 W	Großes Sortiment 85teilig engl. Maße, 2 Zwischenkästen	34	604,—
162/1W	Kleines Sortiment 51teilig engl. Maße, 2 Zwischenkästen	31	452,—
2500 A 62	Großes VW-Sortiment 62teilig metr. Maße, 1 Zwischenkasten	Siehe Seite 130	
2500 A 58	Kleines VW-Sortiment 58teilig metr. Maße, 1 Zwischenkasten		
	B. Karosserieschlosser		
161/3	Großes Ausbeul-Sortiment 28teilig, 1 Zwischenkasten	46	594,—
161/4	Kleines Ausbeul-Sortiment 17teilig, 1 Zwischenkasten	38	478,—
162/3	Großes Ausbeul-Sortiment 28teilig, 2 Zwischenkästen	50	634,—
162/4	Kleines Ausbeul-Sortiment 17teilig, 2 Zwischenkästen	42	518,—
	C. Auto-Elektriker		
161/7	Sortiment 63teilig metr. Maße, 1 Zwischenkasten	33	483,—
162/7	Sortiment 63teilig metr. Maße, 2 Zwischenkästen	37	523,—
161/7 A	Sortiment 63teilig amerik. Maße, 1 Zwischenkasten	33	479,—
162/7 A	Sortiment 63 teilig amerik. Maße, 2 Zwischenkästen	37	519,—
161/7 W	Sortiment 60teilig engl. Maße, 1 Zwischenkasten	33	469,—
162/7 W	Sortiment 60teilig engl. Maße, 2 Zwischenkästen	37	509,—
	D. Tankstellen		
161/9	Sortiment 60teilig metr. Maße, 1 Zwischenkasten	46	496,—
162/9	Sortiment 60teilig metr. Maße, 2 Zwischenkästen	50	536,—
161/9 A	Sortiment 58teilig amerik. Maße, 1 Zwischenkasten	46	494,—
162/9 A	Sortiment 58teilig amerik. Maße, 2 Zwischenkästen	50	534,—
161/9 W	Sortiment 56teilig engl. Maße, 1 Zwischenkasten	45	482,—
162/9 W	Sortiment 56teilig engl. Maße, 2 Zwischenkästen	49	522,—
	E. Landmaschinen-Reparatur		
161/11	Sortiment 74teilig metr. Maße, 1 Zwischenkasten	43	618,—
162/11	Sortiment 74teilig metr. Maße, 2 Zwischenkästen	47	658,—
161/11 A	Sortiment 74teilig amerik. Maße, 1 Zwischenkasten	43	612,—
162/11 A	Sortiment 74teilig amerik. Maße, 2 Zwischenkästen	47	652,—
161/11 W	Sortiment 69teilig engl. Maße, 1 Zwischenkasten	42	616,—
162/11 W	Sortiment 69teilig engl. Maße, 2 Zwischenkästen	46	656,—
	F. Industrie		
161/14	Sortiment 100teilig metr. Maße, 1 Zwischenkasten	41	704,—
162/14	Sortiment 100teilig metr. Maße, 2 Zwischenkästen	45	744,—
161/14 A	Sortiment 94teilig amerik. Maße, 1 Zwischenkasten	40	674,—
162/14 A	Sortiment 94teilig amerik. Maße, 2 Zwischenkästen	44	714,—
161/14 W	Sortiment 86teilig engl. Maße, 1 Zwischenkasten	39	682,—
162/14 W	Sortiment 86teilig engl. Maße, 2 Zwischenkästen	43	722,—

Hazet

Werkzeugwagen »HAZET-Assisten

161-162

Inhaltsübersicht: **CHROM-VANADIUM** DBP u. Auslandspa

A. Großes Werkzeugsortiment für Motorenschlosser

100 Teile für 161 u. 162 – Metrische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.
12	Kleingabelschlüssel	330
	3,5×4 4×3,5	
	4,5×5 5×4,5	
	5,5×6 6×5,5	
	7×8 8×7	
	9×10 10×9	
	11×12 12×11	
12	Gabelschlüssel	450
	6×7 8×9 10×11	
	12×13 14×15 16×17	
	18×19 20×22 21×23	
	24×26 25×28 27×32	
8	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	625
	6×7 8×9 10×11	
	12×13 14×15 16×17	
	18×19 20×22	
1	Flachmeißel 150×18 mm	730
1	Kreuzmeißel 150× 8 mm	740
1	Durchschläger 120× 2 mm	745
1	Körner 120×12 mm	746
3	Splintentreiber	748
	150×3 mm	
	150×4 mm	
	150×5 mm	
2	Universalzangen 4 1/2", 9 1/2"	760
1	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm	761
2	Werkstattschraubenzieher 125×7 mm 200×10 mm	811
1	Elektrikerschraubenzieher 100×3,5 mm	813
1	Schraubenzieher isoliert 60×2,5 mm	833
1	Schraubenzieher für Vergaser 25×8 mm	834
10	Sechskant-Eins. 1/4" □ Antr.	850
	4 4,5 5 5,5 6	
	7 8 9 10 11	
1	Umschaltknarre 4 1/2"	863
1	Gelenkgriff 6"	864
1	Schiebegriff 5"	865
1	Vierkantknebel 5"	866
1	Verlängerung 2"	867
1	Verlängerung 6"	868
1	Kardangelenk	869
19	Zwölfkant-Eins. 1/2" □ Antr.	900Z
	10 12 13 14 15 16	
	17 18 19 20 21 22	
	23 24 26 27 28 30 32	
1	Schwunggriff 16 1/2"	911
1	T-Griff mit Gleitstück 12"	915
1	Umschaltknarre 12"	916
1	Verlängerung 5"	917
1	Verlängerung 10"	918
1	Universalgelenk	920
1	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980
1	Seitenschneider 7"	1802
1	Kombizange 7"	1855
1	Plastic-Hammer 105×35 mm	1950
1	Kontaktfeile	2125
1	Drahtbürste	2130
1	Hammer 500 g	2140
1	Fühlerlehre	2147
1	Ölkännchen	2161
1	Kännchen für Caramba	2161
1	Fettbüchse	2163

92 Teile für 161 A u. 162 A – Amerikanische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.
9	Kleingabelschlüssel	330 A
	13/64×15/64 15/64×13/64	
	7/32×1/4 1/4×7/32	
	9/32×5/16 5/16×9/32	
	11/32×3/8 3/8×11/32	
	7/16×1/2	
12	Gabelschlüssel	450 A
	1/4×5/16 5/16×13/32	
	3/8×7/16 1/2×9/16	
	9/16×5/8 19/32×11/16	
	5/8×3/4 25/32×13/16	
	7/8×15/16 15/16×1	
	1×1 1/8 1 1/16×1 1/4	
6	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	625 A
	1/4×5/16 3/8×7/16	
	1/2×9/16 19/32×11/16	
	5/8×11/16 3/4×25/32	
1	Flachmeißel 150×18 mm	730
1	Kreuzmeißel 150× 8 mm	740
1	Durchschläger 120× 2 mm	745
1	Körner 120×12 mm	746
3	Splintentreiber	748
	150×3 mm	
	150×4 mm	
	150×5 mm	
2	Universalzangen 4 1/2", 9 1/2"	760
1	Zündkerzenschlüssel 13/16×1"	761 A
2	Werkstattschraubenzieher 125×7 mm 200×10 mm	811
1	Elektrikerschraubenzieher 100×3,5 mm	813
1	Schraubenzieher isoliert 60×2,5 mm	833
1	Schraubenzieher für Vergaser 25×8 mm	834
8	Sechskant-Eins. 1/4" □ Antr.	850 A
	3/16 7/32 1/4 9/32	
	5/16 11/32 3/8 7/16	
1	Umschaltknarre 4 1/2"	863
1	Gelenkgriff 6"	864
1	Schiebegriff 5"	865
1	Vierkantknebel 5"	866
1	Verlängerung 2"	867
1	Verlängerung 6"	868
1	Kardangelenk	869
18	Zwölfkant-Eins. 1/2" □ Antr.	900 AZ
	3/8 7/16 1/2 9/16 19/32	
	5/8 11/16 3/4 25/32 13/16	
	7/8 15/16 31/32 1 1 1/16	
	1 1/8 1 3/16 1 1/4	
1	Schwunggriff 16 1/2"	911
1	T-Griff mit Gleitstück 12"	915
1	Umschaltknarre 12"	916
1	Verlängerung 5"	917
1	Verlängerung 10"	918
1	Universalgelenk	920
1	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980
1	Seitenschneider 7"	1802
1	Kombizange 7"	1855
1	Plastic-Hammer 105×35 mm	1950
1	Kontaktfeile	2125
1	Drahtbürste	2130
1	Englischer Hammer 1 lbs.	2141
1	Fühlerlehre	2147 A
1	Ölkännchen	2161
1	Kännchen für Caramba	2161
1	Fettbüchse	2163

85 Teile für 161 W u. 162 W – Englische Maße

Teile	Bezeichnung	N
10	Kleingabelschlüssel	33
	9 BA×8 BA 8 BA×9 BA	B
	7 BA×6 BA 6 BA×7 BA	
	5 BA×4 BA 4 BA×5 BA	
	3 BA×2 BA 2 BA×3 BA	
	1 BA×0 BA 0 BA×1 BA	
12	Gabelschlüssel	45
	1/16×3/32 3/32×1/8	
	1/8×3/16 3/16×1/4	
	1/4×5/16 5/16×3/8	
	3/8×7/16 7/16×1/2	
	1/2×9/16 9/16×5/8	
	5/8×3/4 7/8×1	
5	Ringschlüssel, doppelseitig	62
	gekröpft	W
	1/8×3/16 1/4×5/16	
	3/8×7/16 7/16×1/2	
	1/2×9/16	
1	Flachmeißel 150×18 mm	73
1	Kreuzmeißel 150× 8 mm	74
1	Durchschläger 120× 2 mm	74
1	Körner 120×12 mm	74
3	Splintentreiber	74
	150×3 mm	
	150×4 mm	
	150×5 mm	
2	Universalzangen 4 1/2", 9 1/2"	76
1	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm	76
2	Werkstattschraubenzieher 125×7 mm 200×10 mm	81
1	Elektrikerschraubenzieher 100×3,5 mm	81
1	Schraubenzieher isoliert 60×2,5 mm	83
1	Schraubenzieher für Vergaser 25×8 mm	83
9	Sechskant-Eins. 1/4" □ Antr.	85
	8 BA 7 BA 6 BA 5 BA	W
	4 BA 3 BA 2 BA 1 BA 0 BA	
1	Umschaltknarre 4 1/2"	86
1	Gelenkgriff 6"	86
1	Schiebegriff 5"	86
1	Vierkantknebel 5"	86
1	Verlängerung 2"	86
1	Verlängerung 6"	86
1	Kardangelenk	86
10	Zwölfkant-Eins. 1/2" □ Antr.	90
	3/16 1/4 5/16 3/8 7/16	W
	1/2 9/16 5/8 11/16 3/4	
1	Schwunggriff 16 1/2"	91
1	T-Griff mit Gleitstück 12"	91
1	Umschaltknarre 12"	91
1	Verlängerung 5"	91
1	Verlängerung 10"	91
1	Universalgelenk	92
1	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	98
1	Seitenschneider 7"	180
1	Kombizange 7"	185
1	Plastic-Hammer 105×35 mm	195
1	Kontaktfeile	212
1	Drahtbürste	213
1	Englischer Hammer 1 lbs.	214
1	Fühlerlehre	214
1	Ölkännchen	216
1	Kännchen für Caramba	216
1	Fettbüchse	216

Werkzeugwagen »HAZET-Assistent«

Hazet

Inhaltsübersicht: **CHROM-VANADIUM** DBP u. Auslandspatente

161-162

A. Kleines Werkzeugsortiment für Motorenschlosser								
64 Teile für 161/1 u. 162/1 **Metrische Maße**			**59 Teile für 161/1A u. 162/1A** **Amerikanische Maße**			**51 Teile für 161/1W u. 162/1W** **Englische Maße**		
Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.
12	Kleingabelschlüssel 3,5×4 7×8 4×3,5 8×7 4,5×5 9×10 5×4,5 10×9 5,5×6 11×12 6×5,5 12×11	330	9	Kleingabelschlüssel 13/64×15/64 15/64×13/64 7/32×1/4 1/4×7/32 9/32×5/16 5/16×9/32 11/32×3/8 3/8×11/32 7/16×1/2	330 A	10	Kleingabelschlüssel 9 BA×8 BA 8 BA×9 BA 7 BA×6 BA 6 BA×7 BA 5 BA×4 BA 4 BA×5 BA 3 BA×2 BA 2 BA×3 BA 1 BA×0 BA 0 BA×1 BA	330 BA
8	Gabelschlüssel (8tlg. Satz) 6×7 14×15 8×9 16×17 10×11 18×19 12×13 20×22	450/8 Rd	8	Gabelschlüssel 1/4×5/16 19/32×11/16 5/16×13/32 5/8×3/4 3/8×7/16 25/32×7/8 1/2×9/16 15/16×1	450/8 A Rd	8	Gabelschlüssel 1/16×3/32 1/4×5/16 3/32×1/8 5/16×3/8 1/8×3/16 3/8×7/16 3/16×1/4 7/16×1/2	450/8 W Rd
7	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 8×9 16×17 10×11 18×19 12×13 20×22 14×15	625	6	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/4×5/16 19/32×11/16 3/8×7/16 5/8×11/16 1/2×9/16 3/4×25/32	625 A	5	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/8×3/16 7/16×1/2 1/4×5/16 1/2×9/16 3/8×7/16	625W
1	Flachmeißel 150×18 mm	730	1	Flachmeißel 150×18 mm	730	1	Flachmeißel 150×18 mm	730
1	Kreuzmeißel 150× 8 mm	740	1	Kreuzmeißel 150× 8 mm	740	1	Kreuzmeißel 150× 8 mm	740
1	Durchschläger 120× 2 mm	745	1	Durchschläger 120× 2 mm	745	1	Durchschläger 120× 2 mm	745
1	Körner 120×12 mm	746	1	Körner 120×12 mm	746	1	Körner 120×12 mm	746
2	Universalzangen 4 1/2″ 9 1/2″	760	2	Universalzangen 4 1/2″ 9 1/2″	760	2	Universalzangen 4 1/2″ 9 1/2″	760
1	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm	761	1	Zündkerzenschlüssel 13/16×1″	761 A	1	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm	761
1	Werkstattschraubenzieher 150×8 mm	811	1	Werkstattschraubenzieher 150×8 mm	811	1	Werkstattschraubenzieher 150×8 mm	811
1	Elektrikerschraubenzieher 100×3,5 mm	813	1	Elektrikerschraubenzieher 100×3,5 mm	813	1	Elektrikerschraubenzieher 100×3,5 mm	813
1	Schraubenzieher für Vergaser 25×8 mm	834	1	Schraubenzieher für Vergaser 25×8 mm	834	1	Schraubenzieher für Vergaser 25×8 mm	834
19	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32	900 Z	18	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/8 11/16 31/32 7/16 3/4 1 1/2 25/32 1 1/16 9/16 13/16 1 1/8 19/32 7/8 1 3/16 5/8 15/16 1 1/4	900 AZ	10	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/16 1/2 1/4 9/16 5/16 5/8 3/8 11/16 7/16 3/4	900 WZ
1	Umschaltknarre 12″	916	1	Umschaltknarre 12″	916	1	Umschaltknarre 12″	916
1	Verlängerung 5″	917	1	Verlängerung 5″	917	1	Verlängerung 5″	917
1	Verlängerung 10″	918	1	Verlängerung 10″	918	1	Verlängerung 10″	918
1	Universalgelenk	920	1	Universalgelenk	920	1	Universalgelenk	920
1	Seitenschneider 7″	1802	1	Seitenschneider 7″	1802	1	Seitenschneider 7″	1802
1	Kombizange 7″	1855	1	Kombizange 7″	1855	1	Kombizange 7″	1855
1	Plastic-Hammer 100×32 mm	1950	1	Plastic-Hammer 100×32 mm	1950	1	Plastic-Hammer 100×32 mm	1950
1	Drahtbürste	2130	1	Drahtbürste	2130	1	Drahtbürste	2130

Hazet

Werkzeugwagen »HAZET-Assisten[t«]

161-162 Inhaltsübersicht: **CHROM-VANADIUM** DBP u. Auslandsp[atente]

Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
B. Großes Ausbeul-Sortiment 28 Teile für 161/3 u. 162/3						**B. Kleines Ausbeul-Sortiment 17 Teile für 161/4 u. 162/4**	
1	Grip-Zange, 10″	757	1	Karosseriefeile	1934	1	Handfaust, Kommaform
1	Handfaust, Kommaform	1911	1	Ausbeul- und Schlichthammer	1935	1	Handfaust, 80×70 und 100×45 mm
1	Handfaust, 80×70 und 100×45 mm	1912	1	Spann- und Schlichthammer, kurze Form	1937	1	Handfaust, Spezialform
1	Handfaust, Spezialform	1913	1	Spann- und Schlichthammer	1938 K	1	Löffeleisen, kräftige Ausf.
1	Handfaust, Beilform, 65×25 und 50×8 mm	1914	1	Schlicht- und Treibhammer	1940	1	Ausbeul-Hebeleisen
			1	Schlicht- und Treibhammer	1941	1	Ausbeul-Hebeleisen
1	Handfaust, Zehenform	1919	1	Schlicht- und Spitzhammer	1942	1	Karosseriefeile
1	Universal-Handfaust	1920	1	Schlicht- und Pinnhammer	1943		
			1	Schlicht- und Schweifhammer	1945	1	Ausbeul- und Schlichthammer
1	Löffeleisen, mittelstarke Ausführung	1927				1	Spann- und Schlichthammer
						1	Schlicht- und Treibhammer
1	Löffeleisen, kräftige Ausführung	1928	1	Tiefhammer	1946	1	Schlicht- und Treibhammer
			1	Gummi- und Handhammer	1948	1	Schlicht- und Spitzhammer
1	Ausbeulhebeleisen	1929	1	Plastic-Hammer, 35 mm	1950	1	Gummi- und Handhammer
1	Ausbeulhebeleisen	1930	1	Plastic-Hammer, 40 mm	1950	1	Plastic-Hammer, 35 mm
1	Biegeeisen mit Ledereinsatz	1931	1	Karosserie-Blechschneider	1960	1	Plastic-Hammer, 40 mm
1	Kotflügel-Biegezange mit beweglichem Spannring	1933 a	1	Außen-Ausbeulgerät	1965	1	Karosserie-Blechschneider
						1	Außen-Ausbeulgerät

Metrische Maße — **C. Auto-Elektriker-Sortiment** — **63 Teile für 161/7 u. 162/7**

Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
5	Steckschlüssel 8×9 14×17 10×11 19×22 12×13	430	2	Splintentreiber 115×2 mm 125×3 mm	748	1	Schraubenzieher für Vergaser 25×6 mm
						1	Seitenschneider 6″
2	Drehstifte, klein und groß	433	1	Universalzange 9 1/2″	760	1	Long-Grip-Zange 8″
			1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	764	1	Kombizange 7″
10	Gabelschlüssel, (10teiliger Satz) 6×7–27×32	450/10	1	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm	765	2	Rundfeilen 8″ 10″
3	Starter- und Blockschlüssel 11×13 14×17 19×22	615	2	Elektriker-Schraubenzieher 60×2,5 80×3 mm	813	2	Flachfeilen 8″ 10″
						1	Kontaktfeile
6	Ringschlüssel 8×10 17×19 9×11 22×24 12×14 27×32	630	3	Kreuzschlitzschraubenzieher 95×4 140×6 160×8 mm	814	1	Drahtbürste
						1	Schlosserhammer 400 g
			5	Werkstatt-Schraubenzieher 100×5,5 200×11 125×7 250×13 150×9	815	1	Gummihammer
						1	Reißnadel
1	Flachmeißel 150×15 mm	731				1	Prüflampe (Schraubenzieher mit Prüflampe und Anschlußkabel) im Etui
2	Durchschläger 120×3 mm 120×4 mm	745	1	Winkelschraubenzieher 125×6 mm	818	1	Bandmaß 2 m
			1	Dreikant-Löffelschaber 125×55 mm	820	1	Kabelmesser
1	Körner 120×10 mm	746					

Amerikanische Maße — **C. Auto-Elektriker-Sortiment** — **63 Teile für 161/7A u. 162/7A**

Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
5	Steckschlüssel 8×9 14×17 10×11 19×22 12×13	430	2	Splintentreiber 115×2 mm 125×3 mm	748	1	Schraubenzieher für Vergaser 25×6 mm
						1	Seitenschneider 6″
2	Drehstifte, klein und groß	433	1	Universalzange 9 1/2″	760	1	Long-Grip-Zange 8″
			1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	764	1	Kombizange 7″
10	Gabelschlüssel, (10teiliger Satz) 1/4×5/16–15/16×1″	450/10A	1	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm	765	2	Rundfeilen 8″ 10″
			2	Elektriker-Schraubenzieher 60×2,5 80×3 mm	813	2	Flachfeilen 8″ 10″
3	Starter- und Blockschlüssel 7/16×1/2 9/16×5/8 5/8×3/4″	615A				1	Kontaktfeile
			3	Kreuzschlitzschraubenzieher 95×4 140×6 160×8 mm	814	1	Drahtbürste
6	gekr. Ringschlüssel (6teiliger Satz) 3/8×7/16–15/16×1″	630/6A				1	Englischer Hammer 3/4 lbs.
			5	Werkstatt-Schraubenzieher 100×5,5 125×7 150×9 200×11 250×13 mm	815	1	Gummihammer
						1	Reißnadel
1	Flachmeißel 150×15 mm	731				1	Prüflampe (Schraubenzieher mit Prüflampe und Anschlußkabel) im Etui
2	Durchschläger 120×3 mm 120×4 mm	745	1	Winkelschraubenzieher 125×6 mm	818		
			1	Dreikant-Löffelschaber 125×55 mm	820	1	Bandmaß 2 m
1	Körner 120×10 mm	746				1	Kabelmesser

Werkzeugwagen »HAZET-Assistent«

Hazet

Inhaltsübersicht: **CHROM-VANADIUM** DBP u. Auslandspatente

161-162

Englische Maße — C. Auto-Elektriker-Sortiment — 60 Teile für 161/7W u. 162/7W

Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.
5	Steckschlüssel 8×9 12×13 19×22 mm 10×11 14×17	430	1	Universalzange 9 1/2″	760	1	Seitenschneider 6″	1801
2	Drehstifte, klein u. groß	433	1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	764	1	Long-Grip-Zange 8″	1841a
8	Gabelschlüssel (8teiliger Satz) 1/16×3/32–7/16×1/2″	450/8 W	1	Zündkerzenschlüssel 21×26	765	1	Kombizange 7″	1850
3	Starter- u. Blockschlüssel 3/16×1/4 1/4×5/16 3/8×7/16″	615W	2	Elektrikerschraubenzieher 60×2,5 80×3 mm	813	2	Rundfeilen 8″ 10″	2120
5	gekröpfte Ringschlüssel (5teiliger Satz) 1/8×3/16–9/16×5/8″	630/5 W	3	Kreuzschlitzschraubenzieher 95×4 140×6 160×8 mm	814	2	Flachfeilen 8″ 10″	2122
1	Flachmeißel 150×15 mm	731	5	Werkstattschraubenzieher 100×5,5 125×7 150×9 200×11 250×13 mm	815	1	Kontaktfeile	2125
2	Durchschläger 120×3 120×4 mm	745	1	Winkelschraubenzieher 125×6 mm	818	1	Drahtbürste	2130
1	Körner 120×10 mm	746	1	Schaber 125×55 mm	820	1	Englischer Hammer 3/4 lbs.	2141
2	Splintentreiber 115×2 125×3 mm	748	1	Schraubenzieher für Vergaser 25×6 mm	834	1	Gummihammer	2143
						1	Reißnadel	2150
						1	Prüflampe (Schraubenzieher mit Prüflampe u. Anschlußkabel) im Etui	2152
						1	Bandmaß 2 m	2154
						1	Kabelmesser	2156

Metrische Maße — D. Tankstellen-Sortiment — 60 Teile für 161/9 u. 162/9

Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.
10	Gabelschlüssel (10teiliger Satz) 6×7–27×32 mm	450/10	1	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm	761	5	Zwölfkant-Eins. 1/2″ □Antrieb 14 17 20 22 24 mm	900Z
4	Gabel-Ringschlüssel 14×14 17×17 mm je 2 St.	600	1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	764	1	Umschaltknarre 12″	916
8	Ringschlüssel (8teiliger Satz) 6×7–20×22 mm	630/8	1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	767	2	Verlängerungen 5 10″	917/18
2	Reifenaufzieheisen 16″	650	1	Schraubenzieher 100×6 mm	811	1	Kombizange 7″	1850
1	Kreuzschlüssel für Pkw	715	5	Schraubenzieher 60×2,5 80×3, 100×3,5, 120×4 140×5 mm	813	1	Ausbeul-Hebeleisen	1929
1	Flachmeißel 150×15 mm	731	3	Kreuzschlitzschraubenzieher 95×4 140×6 160×8 mm	814	1	Biegeeisen m. Ledereinsatz	1931
1	Durchschläger 150×4 mm	745	2	Schraubenzieher für Vergaser 25×4 25×6 mm	834	1	Kotflügel-Biegezange	1933a
1	Universalzange 9 1/2″	760				1	Gummi- und Handhammer	1948
						1	Plastic-Hammer 105×35 mm	1950
						3	Kontaktfeilen	2125
						1	Spez.-Ringschlüssel 21×36 mm, für VW	2561

Amerikanische Maße — D. Tankstellen-Sortiment — 58 Teile für 161/9A u. 162/9A

Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.
8	Gabelschlüssel (8teiliger Satz) 1/4×5/16–15/16×1″	450/8 A	1	Universalzange 9 1/2″	760	5	Zwölfkant-Eins. 1/2″ □ Antrieb 1/2 9/16 5/8 3/4 1″	900AZ
2	Gabelschlüssel 1×1 1/8 1 1/16×1 1/4″	450 A	1	Zündkerzenschlüssel 13/16×1″	761A	1	Umschaltknarre 12″	916
4	Gabel-Ringschlüssel 9/16 11/16″ je 2 Stück	600 A	1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	764	2	Verlängerungen 5 10″	917/18
6	Ringschlüssel (6teiliger Satz) 3/8×7/16–15/16×1″	630/6 A	1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	767	1	Kombizange 7″	1850
2	Reifenaufzieheisen 16″	650	1	Schraubenzieher 100×6 mm	811	1	Ausbeul-Hebeleisen	1929
1	Kreuzschlüssel für Pkw	715A	5	Schraubenzieher 60×2,5 80×3 100×3,5 120×4 140×5 mm	813	1	Biegeeisen m. Ledereinsatz	1931
1	Flachmeißel 150×15 mm	731	3	Kreuzschlitzschraubenzieher 95×4 140×6 160×8 mm	814	1	Kotflügel-Biegezange	1933a
1	Durchschläger 150×4 mm	745	2	Schraubenzieher für Vergaser 25×4 25×6 mm	834	1	Gummi- und Handhammer	1948
						1	Plastic-Hammer 105×35 mm	1950
						3	Kontaktfeilen	2125
						1	Spez.-Ringschlüssel 21×36 mm, für VW	2561

Englische Maße — D. Tankstellen-Sortiment — 56 Teile für 161/9W u. 162/9W

Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.
9	Gabelschlüssel (9teiliger Satz) 1/8×3/16–5/8×3/4″	450/9 W	1	Zündkerzenschlüssel 21×26	761	5	Zwölfkant-Eins. 1/2″ □ Antrieb 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2″	900 WZ
4	Gabel-Ringschlüssel 5/16 3/8″, je 2 Stück	600W	1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	764	1	Umschaltknarre 12″	916
5	Ringschlüssel (5teiliger Satz) 1/8×3/16–9/16×5/8″	630/5 W	1	Zündkerzenschlüssel 21 mm	767	2	Verlängerungen 5″ 10″	917/18
2	Reifenaufzieheisen 16″	650	1	Schraubenzieher 100×6 mm	811	1	Kombizange 7″	1850
1	Kreuzschlüssel für Pkw	705W	5	Schraubenzieher 60×2,5 80×3 100×3,5 120×4 140×5 mm	813	1	Ausbeul-Hebeleisen	1929
1	Flachmeißel 150×15 mm	731	3	Kreuzschlitzschraubenzieher 95×4 140×6 160×8 mm	814	1	Biegeeisen m. Ledereinsatz	1931
1	Durchschläger 150×4 mm	745	2	Schraubenzieher für Vergaser 25×4 25×6 mm	834	1	Kotflügel-Biegezange	1933a
1	Universalzange 9 1/2″	760				1	Gummi- und Handhammer	1948
						1	Plastic-Hammer 105×35 mm	1950
						3	Kontaktfeilen	2125
						1	Spez.-Ringschlüssel 21×36 mm, für VW	2561

Hazet

Werkzeugwagen »HAZET-Assisten[illegible]

161-162

Inhaltsübersicht: **CHROM-VANADIUM**

DBP u. Auslandspa[illegible]

E. Landmaschinen-Reparatur-Sortiment (Traktoren usw.)

74 Teile für 161/11 u. 162/11 – Metrische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.
3	Steckschlüssel 8×9 10×11 12×13 mm	430
11	Gabelschlüssel 6×7 8×9 9×10 10×11 14×15 14×17 17×19 19×22 22×24 24×27 30×36	450
13	Ringschlüssel 6×7–32×36 mm	630
2	Reifenaufzieheisen 20″	650
1	Flachmeißel 150×18 mm	730
1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740
3	Durchschläger 120×5,7,9 mm	745
1	Körner 120×10 mm	746
1	Universalzange 9 1/2″	760
3	Schraubenzieher 125×7 150×9 200×11 mm	815
1	Schaber 200 mm	820
1	Elektriker-Schraubenzieher 80×3 mm	832
10	Zwölfkant-Eins. 1/2″ □ Antr. 10 11 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	900 Z
1	Schwunggriff 16 1/2″	911
1	Winkelgriff 15″	914
1	T-Griff mit Gleitstück 12″	915
1	Umschaltknarre 12″	916
1	Verlängerung 5″	917
1	Universalgelenk	920
1	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980
4	Zwölfkant-Eins. 3/4″ □ Antr. 36 38 41 46 mm	1000 Z
1	Schiebegriff 20″	1015
1	Verlängerung 8 1/2″	1017
1	Seitenschneider 6 1/2″	1801
2	Spezialzangen für Seeger-sicherungen	
	innen abgewinkelt 170 mm	1846b
	außen gerade 170 mm	1846c
1	Kombizange 7″	1850
1	Magnetsucher	1976
2	Schlosserhämmer 300, 1000 g	2140
1	Leichtmetallhammer	2142
1	Fühlerlehre, 20teilig	2147
1	Rollbandmaß, 2 m	2154

74 Teile für 161/11A u. 162/11A – Amerikanische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.
12	Gabelschlüssel 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 1/2×9/16 9/16×5/8 5/8×11/16 5/8×3/4 3/4×25/32 3/4×7/8 15/16×1 1×1 1/8 1 1/16×1 1/4″	450 A
12	Ringschlüssel 1/4×5/16–1 1/4×1 7/16″	630 A
2	Reifenaufzieheisen 20″	650
1	Flachmeißel 150×18 mm	730
1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740
3	Durchschläger 120×5,7,9 mm	745
1	Körner 120×10 mm	746
1	Universalzange 9 1/2″	760
3	Schraubenzieher 125×7 150×9 200×11 mm	815
1	Schaber 200 mm	820
1	Elektriker-Schraubenzieher 80×3 mm	832
13	Zwölfkant-Eins. 1/2″ □ Antr. 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 3/4 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 1/4″	900 AZ
1	Schwunggriff 16 1/2″	911
1	Winkelgriff 15″	914
1	T-Griff mit Gleitstück 12″	915
1	Umschaltknarre 12″	916
1	Verlängerung 5″	917
1	Universalgelenk	920
1	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980
4	Zwölfkant-Eins. 3/4″ □ Antr. 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 13/16″	1000 AZ
1	Schiebegriff 20″	1015
1	Verlängerung 8 1/2″	1017
1	Seitenschneider 6 1/2″	1801
2	Spezialzangen für Seegersich.	
	innen abgewinkelt 170 mm	1846b
	außen gerade 170 mm	1846c
1	Kombizange 7″	1850
1	Magnetsucher	1976
2	Englische Hämmer 3/4, 2 lbs.	2141
1	Leichtmetallhammer	2142
1	Fühlerlehre, 20 teilig	2147
1	Rollbandmaß, 2 m	2154

69 Teile für 161/11W u. 162/11W – Englische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.
12	Gabelschlüssel 1/16×3/32 3/32×1/8 1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 7/16×1/2 1/2×9/16 9/16×5/8 5/8×3/4 3/4×7/8″	[illegible]
11	Ringschlüssel 1/8×3/16–7/8×1″	[illegible]
2	Reifenaufzieheisen 20″	[illegible]
1	Flachmeißel 150×18 mm	[illegible]
1	Kreuzmeißel 150×8 mm	[illegible]
3	Durchschläger 120×5,7,9 mm	[illegible]
1	Körner 120×10 mm	[illegible]
1	Universalzange 9 1/2″	[illegible]
3	Schraubenzieher 125×7 150×9 200×11 mm	[illegible]
1	Schaber 200 mm	[illegible]
1	Elektriker-Schraubenzieher 80×3 mm	[illegible]
9	Zwölfkant-Eins. 1/2″ □ Antr. 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16″	[illegible]
1	Schwunggriff 16 1/2″	[illegible]
1	Winkelgriff 15″	[illegible]
1	T-Griff mit Gleitstück 12″	[illegible]
1	Umschaltknarre 12″	[illegible]
1	Verlängerung 5″	[illegible]
1	Universalgelenk	[illegible]
1	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	[illegible]
4	Zwölfkant-Eins. 3/4″ □ Antr. 13/16 7/8 1 1 1/8″	[illegible]
1	Schiebegriff 20″	[illegible]
1	Verlängerung 8 1/2″	[illegible]
1	Seitenschneider 6 1/2″	[illegible]
2	Spezialzangen für Seeger-sicherungen	
	innen abgewinkelt 170 mm	[illegible]
	außen gerade 170 mm	[illegible]
1	Kombizange 7″	[illegible]
1	Magnetsucher	[illegible]
2	Englische Hämmer 3/4, 2 lbs.	[illegible]
1	Leichtmetallhammer	[illegible]
1	Fühlerlehre, 20teilig	[illegible]
1	Rollbandmaß, 2 m	[illegible]

F. Industrie-Sortiment

Metrische Maße – 100 Teile für 161/14 u. 162/14

Teile	Bezeichnung	Nr.
2	verstellbare Schraubenschlüssel 6 und 10″	180
13	Gabelschlüssel 6×7–36×41 mm	450
12	gekr. Ringschlüssel 6×7–27×32 mm	630
2	Flachmeißel 150×18 mm 200×26 mm	730
1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740
2	Durchschläger 120×2 mm 120×4 mm	745
1	Körner 120×12 mm	746
3	Universalzangen 4 1/2 9 1/2 15″	760
3	Schraubenzieher 125×7 175×10 250×13 mm	815

Teile	Bezeichnung	Nr.
3	Elektriker-Schraubenzieher, isoliert 60×2,5 100×4 140×5 mm	832
10	Sechskant-Einsätze 1/4″ □ Antrieb 4–11 mm	850
1	Umschaltknarre 4 1/2″	863
1	Gelenkgriff 6″	864
1	Schiebegriff 5″	865
1	Vierkantknebel 5″	866
1	Verlängerung 2″	867
1	Verlängerung 6″	868
1	Kardangelenk	869
19	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 10–32 mm	900 Z
1	Schwunggriff 16 1/2″	911
1	Winkelgriff 15″	914
1	T-Griff mit Gleitstück 12″	915
1	Umschaltknarre 12″	916

Teile	Bezeichnung	Nr.
1	Verlängerung 5″	[illegible]
1	Verlängerung 10″	[illegible]
1	Universalgelenk	[illegible]
1	Schraubenziehereinsatz 13×2 mm	[illegible]
1	Seitenschneider 7″	[illegible]
1	Kraftvorschneider 6 1/2″	[illegible]
1	Long-Grip-Zange 8″	[illegible]
1	Figurenschere	[illegible]
1	Kombinationszange 7″	[illegible]
1	Plastic-Hammer 105×35 mm	[illegible]
1	Metallsägebogen	[illegible]
1	Rundfeile 10″	[illegible]
1	Flachfeile 10″	[illegible]
1	Dreikantfeile 10″	[illegible]
1	Drahtbürste	[illegible]
1	Hammer 500 g	[illegible]
1	Ölspritzkännchen	[illegible]
1	Fettbüchse	[illegible]

Werkzeugwagen »HAZET-Assistent«

Hazet

Inhaltsübersicht: **CHROM-VANADIUM** DBP u. Auslandspatente

161-162

Amerikanische Maße — F. Industrie-Sortiment — 94 Teile für 161/14A u. 162/14A

Teile	Bezeichnung	Nr.
2	verstellbare Schraubenschlüssel 6 und 10″	180
12	Gabelschlüssel 1/4×5/16–1 1/16×1 1/4″,	450/12 A
10	gekr. Ringschlüssel 1/4×5/16 3/4×25/32 3/8×7/16 13/16×7/8 1/2×9/16 15/16×1 19/32×11/16 1×1 1/8 5/8×11/16 1 1/16×1 1/4″	630 A
2	Flachmeißel 150×18 mm 200×26 mm	730
1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740
2	Durchschläger 120×2 mm 120×4 mm	745
1	Körner 120×12 mm	746

Teile	Bezeichnung	Nr.
3	Universalzangen 4 1/2 9 1/2 15″	760
3	Schraubenzieher 125×7 175×10 250×13 mm	815
3	Elektriker-Schraubenzieher, isoliert, 60×2,5 100×4 140×5 mm	832
8	Sechskant-Einsätze 1/4″ □ Antrieb 3/16–7/16″	850 A
1	Umschaltknarre 4 1/2″	863
1	Gelenkgriff 6″	864
1	Schiebegriff 5″	865
1	Vierkantknebel 5″	866
1	Verlängerung 2″	867
1	Verlängerung 6″	868
1	Kardangelenk	869
18	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/8–1 1/4″	900 AZ
1	Schwunggriff 16 1/2″	911
1	Winkelgriff 15″	914

Teile	Bezeichnung	Nr.
1	T-Griff mit Gleitstück 12″	915
1	Umschaltknarre 12″	916
1	Verlängerung 5″	917
1	Verlängerung 10″	918
1	Universalgelenk	920
1	Schraubenziehereinsatz 13×2 mm	980
1	Seitenschneider 7″	1802
1	Kraftvorschneider 6 1/2″	1807
1	Long-Grip-Zange 8″	1841a
1	Figurenschere	1852
1	Kombinationszange 7″	1855
1	Plastic-Hammer 35×105 mm	1950
1	Metallsägebogen	1980
1	Rundfeile 10″	2120
1	Flachfeile 10″	2122
1	Dreikantfeile 10″	2123
1	Drahtbürste	2130
1	Englischer Hammer 1 lbs.	2141
1	Ölspritzkännchen	2160
1	Fettbüchse	2163

Englische Maße — F. Industrie-Sortiment — 86 Teile für 161/14W u. 162/14W

Teile	Bezeichnung	Nr.
2	verstellbare Schraubenschlüssel 6 und 10″	180
13	Gabelschlüssel 1/16×3/32 7/16×1/2 3/32×1/8 1/2×9/16 1/8×3/16 9/16×5/8 3/16×1/4 5/8×3/4 1/4×5/16 3/4×7/8 5/16×3/8 7/8×1″ 3/8×7/16	450W
8	gekr. Ringschlüssel 1/8×3/16 9/16×5/8 1/4×5/16 5/8×3/4 5/16×3/8 3/4×7/8 7/16×1/2 7/8×1″	630W
2	Flachmeißel 150×18 mm 200×26 mm	730
1	Kreuzmeißel 150× 8 mm	740
2	Durchschläger 120×2 mm 120×4 mm	745
1	Körner 120×12 mm	746

Teile	Bezeichnung	Nr.
3	Universalzangen 4 1/2 9 1/2 15″	760
3	Schraubenzieher 125×7 175×10 250×13 mm	815
3	Elektriker-Schraubenzieher isoliert, 60×2,5 100×4 140×5 mm	832
9	Sechskant-Einsätze 1/4″ □ Antrieb 8 BA–0 BA	850W
1	Umschaltknarre 4 1/2″	863
1	Gelenkgriff 6″	864
1	Schiebegriff 5″	865
1	Vierkantknebel 5″	866
1	Verlängerung 2″	867
1	Verlängerung 6″	868
	Kardangelenk	869
10	Zwölfkant-Einsätze	900
1	1/2″ □ Antrieb 3/16–3/4″	WZ
1	Schwunggriff 16 1/2″	911
1	Winkelgriff 15″	914
1	T-Griff mit Gleitstück 12″	915

Teile	Bezeichnung	Nr.
1	Umschaltknarre 12″	916
1	Verlängerung 5″	917
1	Verlängerung 10″	918
1	Universalgelenk	920
1	Schraubenziehereinsatz 13×2 mm	980
1	Seitenschneider 7″	1802
1	Kraftvorschneider 6 1/2″	1807
1	Long-Grip-Zange 8″	1841a
1	Figurenschere	1852
1	Kombinationszange 7″	1855
1	Plastic-Hammer 35×105 mm	1950
1	Metallsägebogen	1980
1	Rundfeile 10″	2120
1	Flachfeile 10″	2122
1	Dreikantfeile 10″	2123
1	Drahtbürste	2130
1	Englischer Hammer 1 lbs.	2141
1	Ölspritzkännchen	2160
1	Fettbüchse	2163

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis
161 L	Werkzeugwagen mit 1 Zwischenkasten, leer	22	**218,—**
162 L	Werkzeugwagen mit 2 Zwischenkästen, leer	26	**258,—**

EINZELTEILE

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Maße	Gewicht g	Preis
1600	Zwischenkasten ohne Trennbleche mit Aufhängeketten zur Erweiterung der Ausführung 161 auf 162 (Montageanleitung liegt dem Zwischenkasten bei)	620×330 ×65 mm innen	3640	**36,80**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Maße	Gewicht g	Preis
1601	Schlitzprofilschiene	310 mm lang	380	**4,80**
1602	Schlitzprofilschiene	480 mm lang	640	**5,40**
1605	Trennblech	150 mm lang	60	**—,50**
1606	Trennblech	310 mm lang	120	**—,80**
1607	Trennblech	480 mm lang	200	**1,20**
1610	Hocker		1000	**16,40**
1615	Leuchte		1500	**57,80**

Hazet

179

Verstellbare Schraubenschlüssel


SPEZIALSTAHL



in hausfarbenen Hazet-Scha

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Polier
179–4	100	4	15	9/16	60	1	3,10
6	150	6	19	3/4	120	1	4,–
8	200	8	24	15/16	240	1	5,10
10	250	10	28	1 1/8	420	1	6,50
12	300	12	34	1 5/16	700	1	9,20
15	380	15	44	1 3/4	1530	1	16,80
18	460	18	54	2 1/8	2680	1	26,80

Werbe- und Verkaufsständer



R 179 oder R 180

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Pack-Norm	Poliert
R 179	4" 6" 8" 10" 12" 2 2 2 2 1 Stück	3400	1	46,60
V 179	4" 6" 8" 10" 12" 2 3 3 2 2 Stück zusätzlich je 1 Paar Backen, Rollen, Stifte und Federn in Ersatzteiltasche	6500	1	93,20

Hazet

180

Verstellbare Schraubenschlüssel

CHROM-VANADIUM



mit Zwölfkant-Ring

in hausfarbenen Hazet-Schac

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe Hochglan
180–4	100	4	12	15/32	45	1	5,60
6	150	6	17	11/16	80	1	6,80
8	200	8	24	15/16	195	1	8,40
10	250	10	28	1 1/8	340	1	11,40
12	300	12	34	1 5/16	580	1	15,40

Werbe- und Verkaufsständer

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe Hochgla
R 180	4" 6" 8" 10" 12" 2 2 2 2 1 Stück	2900	1	79,80
V 180	4" 6" 8" 10" 12" 2 3 3 2 2 Stück zusätzlich je 1 Paar Backen, Rollen, Stifte und Federn in Ersatzteiltasche	5800	1	144,90



V 179 oder V 180

Gabelschlüssel Kurze Form

Hazet

CHROM-VANADIUM

300

Gesenkgeschmiedet Verchromt



Metrische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
300-0067	6×7	4	85	15	10	1,—
0089	8×9	4,5	100	25	10	1,20
1011	10×11	5	110	30	10	1,50
1213	12×13	5,5	130	60	10	1,60
1415	14×15	6	150	75	10	1,80
1617	16×17	6,5	165	105	10	2,10
1819	18×19	7	185	155	10	
2022	20×22	7,5	210	195	10	2,50
2123	21×23	7,5	225	200	5	
2426	24×26	8,5	240	290	5	3,10
2528	25×28	8,5	255	290	5	
2732	27×32	9,5	270	440	5	3,90

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Kopfstärke Zoll	Kopfstärke mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
300A-0810	$1/4 \times 5/16$	6,35× 7,94	$5/32$	4	$3\,1/4$	85	15	10	1,—
1013	$5/16 \times 13/32$	7,94×10,32	$11/64$	4,5	4	100	25	10	1,20
1214	$3/8 \times 7/16$	9,52×11,11	$13/64$	5	$4\,1/4$	110	30	10	1,50
1416	$7/16 \times 1/2$	11,11×12,70	$7/32$	5,5	5	130	60	10	1,60
1618	$1/2 \times 9/16$	12,70×14,29	$7/32$	5,5	5	130	60	10	
1820	$9/16 \times 5/8$	14,29×15,88	$15/64$	6	6	150	75	10	1,80
1922	$19/32 \times 11/16$	15,08×17,46	$15/64$	6	6	150	75	10	
2024	$5/8 \times 3/4$	15,88×19,05	$9/32$	7	$7\,1/4$	185	155	10	2,10
2528	$25/32 \times 7/8$	19,84×22,22	$19/64$	7,5	$8\,1/4$	210	195	5	2,50
3032	$15/16 \times 1$	23,81×25,40	$21/64$	8,5	$9\,1/2$	240	290	5	3,10
3236	$1 \times 1\,1/8$	25,40×28,57	$21/64$	8,5	10	255	290	5	
3440	$1\,1/16 \times 1\,1/4$	26,99×31,75	$3/8$	9,5	$10\,1/2$	270	440	5	3,90

Englische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll: BSW großer 6 kant BS 192	BSF und BSW kleiner 6 kant BS 1083	Schlüsselweite mm	Kopfstärke Zoll	Kopfstärke mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
W-0023	$1/16 \times 3/32$	$3/32 \times 1/8$	6,50× 7,54	$5/32$	4	$3\,1/4$	85	15	10	1,—
0034	$3/32 \times 1/8$	$1/8 \times 3/16$	7,54× 8,64	$11/64$	4,5	4	100	25	10	1,20
0046	$1/8 \times 3/16$	$3/16 \times 1/4$	8,64×11,30	$13/64$	5	$4\,1/4$	110	30	10	1,50
0068	$3/16 \times 1/4$	$1/4 \times 5/16$	11,30×13,33	$7/32$	5,5	5	130	60	10	1,60
0810	$1/4 \times 5/16$	$5/16 \times 3/8$	13,33×15,24	$15/64$	6	6	150	75	10	1,80
1012	$5/16 \times 3/8$	$3/8 \times 7/16$	15,24×18,03	$1/4$	6,5	$6\,1/2$	165	105	10	2,10
1214	$3/8 \times 7/16$	$7/16 \times 1/2$	18,03×20,83	$9/32$	7	$7\,1/4$	185	155	10	
1416	$7/16 \times 1/2$	$1/2 \times 9/16$	20,83×23,34	$19/64$	7,5	9	225	200	5	2,50
1618	$1/2 \times 9/16$	$9/16 \times 5/8$	23,34×25,65	$21/64$	8,5	$9\,1/2$	240	290	5	3,10
1620	$1/2 \times 5/8$	$9/16 \times 11/16$	23,34×27,94	$21/64$	8,5	10	255	290	5	
1820	$9/16 \times 5/8$	$5/8 \times 11/16$	25,65×27,94	$21/64$	8,5	10	255	290	5	
2024	$5/8 \times 3/4$	$11/16 \times 7/8$	27,94×33,02	$3/8$	9,5	$10\,1/2$	270	440	5	3,90


Hazet

300

Gabelschlüssel Kurze Form

CHROM-VANADIUM

6-, 7- und 8teilige Sätze in Hazet-Klammern



Sätze in hausfarbenen Hazet-Schach

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom
300/6	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19	500	1	10,30
300/6 I	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17	340	1	9,20
300/7	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	700	1	12,80
300/8	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	720	1	13,80
300/12	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	1950	1	26,40

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom
300/6 A	5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8	580	1	10,70
300/6 AI	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1	840	1	12,60
300/8 A	1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1	900	1	14,80
300/12 A	1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7/16 7/16×1/2 1/2×9/16 9/16×5/8 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1 1×1 1/8 1 1/16×1 1/4	1750	1	25,20

Englische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom
300/5 W	1/8×3/16 1/4×5/16 3/8×7/16 1/2×9/16 5/8×3/4	1030	1	12,40
300/6 W	1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 7/16×1/2	670	1	11,60
300/9 W	1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 7/16×1/2 1/2×9/16 9/16×5/8 5/8×3/4	1700	1	21,70
300/11 W	1/16×3/32 3/32×1/8 1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 7/16×1/2 1/2×9/16 9/16×5/8 5/8×3/4	1740	1	23,90

Ventil-Einstellschlüssel

320

CHROM-VANADIUM

Gesenkgeschmiedet Verchromt, Köpfe geschliffen Maulstellung 0° und 22 1/2°
Besonders dünne Köpfe



Metrische Maße — **Gleiche Schlüsselweiten**

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschl.
320-08	8×8	3,2	207	50	10	
09	9×9	3,2	207	50	10	**3,70**
10	10×10	3,2	207	50	10	
11	11×11	3,5	211	55	10	**3,90**
12	12×12	3,5	211	55	10	
13	13×13	4	217	85	10	
14	14×14	4	217	85	10	**4,—**
15	15×15	4	217	85	10	
16	16×16	4,5	221	125	10	
17	17×17	4,5	221	125	10	**4,30**
18	18×18	4,5	221	125	10	
19	19×19	5	224	140	10	
20	20×20	5	224	140	10	**4,60**
21	21×21	5	224	140	10	
22	22×22	5	224	140	10	

Amerikanische Maße — **Gleiche Schlüsselweiten**

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Kopfstärke Zoll	Kopfstärke mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschl.
320A-10	5/16×5/16	7,94×7,94	1/8	3,2	8 1/4	207	50	10	**3,70**
12	3/8×3/8	9,52×9,52	9/64	3,5	8 1/4	211	55	10	**3,90**
14	7/16×7/16	11,11×11,11	9/64	3,5	8 1/4	211	55	10	
16	1/2×1/2	12,70×12,70	5/32	4	8 1/2	217	85	10	
18	9/16×9/16	14,29×14,29	5/32	4	8 1/2	217	85	10	**4,—**
19	19/32×19/32	15,08×15,08	5/32	4	8 1/2	217	85	10	
20	5/8×5/8	15,88×15,88	11/64	4,5	8 3/4	221	125	10	**4,30**
22	11/16×11/16	17,46×17,46	11/64	4,5	8 3/4	221	125	10	
24	3/4×3/4	19,05×19,05	13/64	5	8 3/4	224	140	10	
25	25/32×25/32	19,84×19,84	13/64	5	8 3/4	224	140	10	**4,60**
28	7/8×7/8	22,22×22,22	13/64	5	8 3/4	224	140	10	

Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln — **Gleiche Schlüsselweiten**

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschl.
320/7	12×12 13×13 14×14 15×15 16×16 17×17 18×18	720	1	**28,80**
320/15	8×8 9×9 10×10 11×11 12×12 13×13 14×14 15×15 16×16 17×17 18×18 19×19 20×20 21×21 22×22	1500	1	**62,20**
320/7A	7/16×7/16 1/2×1/2 9/16×9/16 5/8×5/8 11/16×11/16 3/4×3/4 7/8×7/8	780	1	**29,70**

Hazet

320

Ventil-Einstellschlüssel

CHROM-VANADIUM

Gesenkgeschmiedet Verchromt, Köpfe geschliffen Maulstellung 0° und 22
Besonders dünne Köpfe



Metrische Maße — **Ungleiche Schlüsselw**

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchr Köpf gesch
320–0089	8 × 9	3,2	207	50	10	3,70
1011	10 × 11	3,2	207	50	10	
1213	12 × 13	3,5	211	55	10	3,90
1415	14 × 15	4	217	85	10	4,–
1617	16 × 17	4,5	221	125	10	4,30
1819	18 × 19	4,5	221	125	10	
2022	20 × 22	5	224	140	10	4,60

Amerikanische Maße — **Ungleiche Schlüsselw**

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Kopfstärke Zoll	Kopfstärke mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchr Köpf gesch
320 A–0810	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	6,35 × 7,94	$^{1}/_{8}$	3,2	$8^{1}/_{4}$	207	50	10	3,70
1214	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	9,52 × 11,11	$^{1}/_{8}$	3,2	$8^{1}/_{4}$	207	50	10	
1416	$^{7}/_{16} \times ^{1}/_{2}$	11,11 × 12,70	$^{9}/_{64}$	3,5	$8^{1}/_{4}$	211	55	10	3,90
1618	$^{1}/_{2} \times ^{9}/_{16}$	12,70 × 14,29	$^{5}/_{32}$	4	$8^{1}/_{2}$	217	85	10	4,–
2022	$^{5}/_{8} \times ^{11}/_{16}$	15,88 × 17,46	$^{11}/_{64}$	4,5	$8^{3}/_{4}$	221	125	10	4,30
2428	$^{3}/_{4} \times ^{7}/_{8}$	19,05 × 22,22	$^{13}/_{64}$	5	$8^{3}/_{4}$	224	140	10	4,60

Englische Maße — **Ungleiche Schlüsselw**

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll: BSW großer 6 kant BS 192	BSF und BSW kleiner 6 kant BS 1083	Schlüsselweite mm	Kopfstärke Zoll	Kopfstärke mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchr Köpf gesch
320W–0068	$^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	11,30 × 13,33	$^{9}/_{64}$	3,5	$8^{1}/_{4}$	211	55	10	3,90
0810	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	$^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$	13,33 × 15,24	$^{5}/_{32}$	4	$8^{1}/_{2}$	217	85	10	4,–
1012	$^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	15,24 × 18,03	$^{11}/_{64}$	4,5	$8^{3}/_{4}$	221	125	10	4,30
1214	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	$^{7}/_{16} \times ^{1}/_{2}$	18,03 × 20,83	$^{13}/_{64}$	5	$8^{3}/_{4}$	224	140	10	4,60

Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln — **Ungleiche Schlüsselw**

Bestell-Nr.	Inhalt							Gewicht g	Pack-Norm	Verchr Köpf gesch
320/7 U	8 × 9	10 × 11	12 × 13	14 × 15	16 × 17	18 × 19	20 × 22	660	1	28,9
320/6 AU	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	$^{7}/_{16} \times ^{1}/_{2}$	$^{1}/_{2} \times ^{9}/_{16}$	$^{5}/_{8} \times ^{11}/_{16}$	$^{3}/_{4} \times ^{7}/_{8}$		530	1	24,2
320/4 WU	$^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	$^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$				430	1	16,8

Ventil-Einstellschlüssel

CHROM-VANADIUM

325-328

Ventil-Einstellschlüssel Kurze Form - Maulstellung 0° und 30°

Gesenkgeschmiedet

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
325	14×14	5	150	70	10	**3,60**

325



Geißfuß-Schlüssel

14 mm SW

Anwendung: Besonders geeignet für Ventileinstellung an Motoren mit obenliegender Nockenwelle

Bestell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
326	215	210	1	**8,40**

326




Spezialwerkzeug für Ventileinstellung DBGM

14 mm SW, mit Schraubenzieher

Anwendung: Für die Typen 180a (= Typ 180 mit 190er Motor), 190, 190 SL, alle Typen der Reihe 220, alle Typen der Reihe 300 außer Typ 300 SL

Bestell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
327	440	650	1	**29,20**
327-1	loser Schlüssel			**21,80**
327-2	loser Schraubenzieher			**7,40**




327

Spezialwerkzeug für Ventileinstellung DBGM

14 mm SW, mit Schraubenzieher

Anwendung: Für Unimog und Typ 300 SL

Bestell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
328	130	350	1	**25,60**
328-1	loser Schlüssel			**19,20**
328-2	loser Schraubenzieher			**6,40**



328

Hazet

330

Kleingabelschlüssel

CHROM-VANADIUM

Gesenkgeschmiedet Verchromt, Köpfe geschliffen Maulstellung 15° und 60°




Metrische Maße **Ungleiche Schlüsselwe**

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm Maulstellung 15°	60°	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschli
330–0354	3,5	4	2,6	80	7	10	
0435	4	3,5	2,6	80	7	10	
0455	4,5	5	2,6	80	7	10	**2,—**
0545	5	4,5	2,6	80	7	10	
0556	5,5	6	2,6	80	7	10	
0655	6	5,5	2,6	80	7	10	
0078	7	8	3	90	11	10	**2,30**
0087	8	7	3	90	11	10	
0910	9	10	3,4	100	20	10	**2,30**
1009	10	9	3,4	100	20	10	
1112	11	12	4	112	30	10	**2,50**
1211	12	11	4	112	30	10	
1314	13	14	4,5	120	40	10	**2,70**
1413	14	13	4,5	120	40	10	

Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln oder Plastic-Taschen (P)

330/14	3,5×4 4×3,5 4,5×5 5×4,5 5,5×6 6×5,5 7×8 8×7 9×10 10×9 11×12 12×11 13×14 14×13	260	1	**31,60**
330/14 P	Wie vor, jedoch in Plastic-Tasche	320	1	**35,80**
331/16 P	Wie vor, jedoch zusätzlich: 1 Universalzange 760, 4 1/2" 1 Elektriker- Schraubenzieher 832, 60×2,5	380	1	**42,60**



Kleingabelschlüssel

Hazet

330

CHROM-VANADIUM

Amerikanische Maße — **Ungleiche Schlüsselweiten**

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll Maulstellung		Schlüsselweite mm Maulstellung		Kopfstärke		Länge		Gewicht	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
	15°	60°	15°	60°	Zoll	mm	Zoll	mm	g		
330A-1213	3/16	13/64	4,76	5,20	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	2,—
1312	13/64	3/16	5,20	4,76	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
1315	13/64	15/64	5,20	5,99	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
1513	15/64	13/64	5,99	5,20	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
1415	7/32	15/64	5,56	5,99	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
1514	15/64	7/32	5,99	5,56	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
1416	7/32	1/4	5,56	6,35	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
1614	1/4	7/32	6,35	5,56	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
1618	1/4	9/32	6,35	7,14	1/8	3	3 1/2	90	11	10	2,30
1816	9/32	1/4	7,14	6,35	1/8	3	3 1/2	90	11	10	
1820	9/32	5/16	7,14	7,94	1/8	3	3 1/2	90	11	10	
2018	5/16	9/32	7,94	7,14	1/8	3	3 1/2	90	11	10	
1719	17/64	19/64	6,75	7,50	1/8	3	3 1/2	90	11	10	
1917	19/64	17/64	7,50	6,75	1/8	3	3 1/2	90	11	10	
2022	5/16	11/32	7,94	8,73	9/64	3,4	4	100	20	10	2,30
2220	11/32	5/16	8,73	7,94	9/64	3 4	4	100	20	10	
2224	11/32	3/8	8,73	9,52	9/64	3,4	4	100	20	10	
2422	3/8	11/32	9,52	8,73	9/64	3,4	4	100	20	10	
2428	3/8	7/16	9,52	11,11	5/32	4	4 1/2	112	30	10	2,50
2824	7/16	3/8	11,11	9,52	5/32	4	4 1/2	112	30	10	
2832	7/16	1/2	11,11	12,70	5/32	4	4 1/2	112	30	10	

Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln oder Plastic-Taschen (P)

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
330/6 A	7/32×15/64 15/64×7/32 1/4×9/32 9/32×1/4 5/16×11/32 11/32×5/16	90	1	13,20
330/6 AP	7/32×15/64 15/64×7/32 1/4×9/32 9/32×1/4 5/16×11/32 11/32×5/16	100	1	16,20
330/9 A	13/64×15/64 15/64×13/64 7/32×1/4 1/4×7/32 9/32×5/16 5/16×9/32 11/32×3/8 3/8×11/32 7/16×1/2	140	1	19,70
330/9 AP	13/64×15/64 15/64×13/64 7/32×1/4 1/4×7/32 9/32×5/16 5/16×9/32 11/32×3/8 3/8×11/32 7/16×1/2	150	1	22,70
330/10 A	7/32×15/64 15/64×7/32 1/4×9/32 9/32×1/4 17/64×19/64 19/64×17/64 5/16×11/32 11/32×5/16 3/8×7/16 7/16×3/8	180	1	22,80
330/10 AP	7/32×15/64 15/64×7/32 1/4×9/32 9/32×1/4 17/64×19/64 19/64×17/64 5/16×11/32 11/32×5/16 3/8×7/16 7/16×3/8	200	1	26,—
331/11 AP	bestehend aus 330/9A/13/64–1/2"A, 1/760/4 1/2", 1/832–1, in Plastic-Tasche	250	1	29,30

Englische Maße — **Ungleiche Schlüsselweiten**

Bestell-Nr.	Bolzenstärke Maulstellung		Schlüsselweite mm Maulstellung		Kopfstärke		Länge		Gewicht	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
	15°	60°	15°	60°	Zoll	mm	Zoll	mm	g		
330 BA 98	9 BA	8 BA	3,33	3,86	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	2,—
89	8 BA	9 BA	3,86	3,33	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
76	7 BA	6 BA	4,37	4,90	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
67	6 BA	7 BA	4,90	4,37	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
54	5 BA	4 BA	5,59	6,30	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
45	4 BA	5 BA	6,30	5,59	7/64	2,6	3 1/4	80	7	10	
32	3 BA	2 BA	7,16	8,23	1/8	3	3 1/2	90	11	10	2,30
23	2 BA	3 BA	8,23	7,16	1/8	3	3 1/2	90	11	10	
10	1 BA	0 BA	9,27	10,49	9/64	3,4	4	100	20	10	2,30
01	0 BA	1 BA	10,49	9,27	9/64	3,4	4	100	20	10	

Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln oder Plastic-Taschen (P)

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
330/8 BA	7 BA×6 BA 6 BA×7 BA 5 BA×4 BA 4 BA×5 BA 3 BA×2 BA 2 BA×3 BA 1 BA×0 BA 0 BA×1 BA	100	1	17,20
330/8 BAP	7 BA×6 BA 6 BA×7 BA 5 BA×4 BA 4 BA×5 BA 3 BA×2 BA 2 BA×3 BA 1 BA×0 BA 0 BA×1 BA	110	1	20,20
330/10 BA	9 BA×8 BA 8 BA×9 BA 7 BA×6 BA 6 BA×7 BA 5 BA×4 BA 4 BA×5 BA 3 BA×2 BA 2 BA×3 BA 1 BA×0 BA 0 BA×1 BA	120	1	21,20
330/10 BAP	9 BA×8 BA 8 BA×9 BA 7 BA×6 BA 6 BA×7 BA 5 BA×4 BA 4 BA×5 BA 3 BA×2 BA 2 BA×3 BA 1 BA×0 BA 0 BA×1 BA	140	1	24,40

Hazet

430


Steckschlüssel

Verchromt, Köpfe geschliffen **CHROM-VANADIUM**

Aus dem Vollen geschmiedet und ausgebohrt, nicht aus Rohr hergestellt!

Vorzüge: Die runde Kopfform bringt eine wesentliche Verstärkung der Wandung; tra kein größerer Außendurchmesser als bei Rohrsteckschlüsseln, an denen die Köpfe 6 kantig





Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschl.
430–0067	6×7	115	35	10	**3,40**
0089	8×9	120	50	10	
0810	8×10	120	50	10	**3,70**
0910	9×10	120	50	10	
0911	9×11	130	70	10	**3,80**
1011	10×11	130	70	10	
1114	11×14	140	105	10	**4,20**
1213	12×13	140	105	10	
1214	12×14	140	105	10	
1315	13×15	150	125	10	**4,90**
1415	14×15	150	125	10	
1417	14×17	160	160	10	**5,70**
1617	16×17	160	160	10	
1719	17×19	170	210	10	**6,90**
1819	18×19	170	210	10	

Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschl.
430–1922	19×22	180	280	10	**7,80**
2022	20×22	180	280	10	
2123	21×23	180	295	5	**8,30**
2224	22×24	190	355	5	
2426	24×26	190	380	5	**9,20**
2427	24×27	190	380	5	
2528	25×28	190	390	5	**10,20**
2729	27×29	200	450	5	**10,60**
2730	27×30	200	450	5	
2732	27×32	200	520	5	**13,40**
3032	30×32	200	530	5	
3236	32×36	250	940	5	**19,80**

433



Drehstifte stufenförmig **CHROM-VANADIUM**




Der Schlüssel kann außer mit dem Drehstift auch auf der ganzen Länge des 6kant-Schaftes mit Schraubenschlüsseln betätigt werden. Die Abbildung zeigt das deutlich an.
Langvorstehende Gewindebolzen sind kein Hindernis, da der Schlüssel aufgebohrt ist.
Widerstandsfähige Drehstiftlöcher.

Bestell-Nr.		Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
433–0619	für 6–19	250	170	5	**3,40**
2032	für 20–32	280	280	5	**3,90**
3236	für 32–36	450	700	1	**4,90**

Steckschlüssel

CHROM-VANADIUM

430



Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschl.
430/7	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	1040	1	36,70
430/8	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	1080	1	40,10
430/9	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 24×27 30×32	1960	1	59,30
430/11	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	2620	1	77,80
430/12	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×29 30×32	3100	1	88,40

Satz im hausfarbenen Hazet-Metallkasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht kg	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschl.
430/12 K	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×29 30×32 2 Drehstifte	5,5	1	115,50



Sätze auf hausfarbenen D-Tafeln (Abbildung Seite 53)

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht kg	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschl.
D 430/14	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×29 30×32 je 1; 433-0619, 433-2032 je 1	5	1	95,70
DV 430/43	8×9–16×17 je 4; 18×19–21×23 je 3; 24×26–30×32 je 2; 433-0619, 433-2032 je 3	10,6	1	265,70




Hazet

Gabelschlüssel Lange schlanke Form

450

CHROM-VANADIUM

Der beliebte, gängige Gabelschlüssel



Gesenkgeschmiedet Verchromt; oder verchromt, Köpfe Hochglanz

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
450-0045	4×5	3,8	122	25	10	**1,80**	**1,30**
0056	5×6	3,8	122	25	10		
0067	6×7	3,8	122	25	10		
0068	6×8	3,8	122	25	10		
0078	7×8	3,8	122	25	10		
0079	7×9	3,9	140	35	10	**2,—**	**1,60**
0089	8×9	3,9	140	35	10		
0810	8×10	3,9	140	35	10		
0910	9×10	3,9	140	35	10		
0911	9×11	4,4	156	48	10	**2,30**	**1,70**
1011	10×11	4,4	156	48	10		
1012	10×12	4,4	156	48	10		
1112	11×12	4,4	156	48	10		
1014	10×14	5	172	72	10	**2,50**	**1,90**
1113	11×13	5	172	72	10		
1114	11×14	5	172	72	10		
1213	12×13	5	172	72	10		
1214	12×14	5	172	72	10		
1315	13×15	5,3	190	95	10	**2,70**	**2,—**
1415	14×15	5,3	190	95	10		
1416	14×16	5,3	190	95	10		
1516	15×16	5,3	190	95	10		
1417	14×17	5,8	205	120	10	**3,—**	**2,30**
1617	16×17	5,8	205	120	10		
1618	16×18	5,8	205	120	10		
1719	17×19	6,3	220	170	10	**3,30**	**2,40**
1819	18×19	6,3	220	170	10		
1820	18×20	6,3	220	170	10		
1722	17×22	7	236	210	10	**3,50**	**2,50**
1922	19×22	7	236	210	10		
2022	20×22	7	236	210	10		
1924	19×24	7	250	220	10	**3,70**	**2,70**
2123	21×23	7	250	220	10		
2224	22×24	7	250	220	10		
2227	22×27	7,8	265	310	10	**4,50**	**3,30**
2426	24×26	7,8	265	310	10		
2427	24×27	7,8	265	310	10		


Gabelschlüssel Lange schlanke Form

CHROM-VANADIUM

450

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
450-2430	24×30	8,2	280	360	10	4,70	3,50
2527	25×27	8,2	280	360	10		
2528	25×28	8,2	280	360	10		
2628	26×28	8,2	280	360	5		
2629	26×29	8,8	300	500	5	5,80	4,20
2729	27×29	8,8	300	500	5		
2730	27×30	8,8	300	500	5		
2732	27×32	8,8	300	500	5		
2830	28×30	8,8	300	500	5		
3032	30×32	8,8	300	500	5		
3036	30×36	9,4	325	550	5	9,90	6,90
3235	32×35	9,4	325	550	5		
3236	32×36	9,4	325	550	5		
3641	36×41	10	360	810	1	15,30	11,60
3842	38×42	10	360	810	1		
4146	41×46	11	400	1000	1	22,40	17,20
4650	46×50	12	450	1400	1	29,90	22,40



Sätze in hausfarbenen **Hazet-Schachteln**

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
450/6	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19	580	1	15,80	11,90
450/7	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19	600	1	17,60	13,20
450/7 I	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22	780	1	19,30	14,40
450/8	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22	800	1	21,10	15,70
450/9	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×27, 30×32	1600	1	29,60	21,90
450/10	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×26, 27×32	1630	1	31,40	23,20
450/11	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×27, 25×28, 30×32	2000	1	36,10	26,70
450/12	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 27×32	2220	1	39,80	29,40
450/12 I	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 27×29, 30×32	2360	1	40,90	30,10
450/12 II	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×27, 30×32	2300	1	39,80	29,40
450/13	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 27×32, 36×41	3100	1	55,10	41,—

Hazet

450

Gabelschlüssel Lange schlanke Form

CHROM-VANADIUM



Amerikanische Maße


Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Kopfstärke Zoll	Kopfstärke mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchr
450 A–0810	1/4×5/16	6,35× 7,94	5/32	3,8	4 3/4	122	25	10	1,80	1,30
1012	5/16×3/8	7,94× 9,52	5/32	3,9	5 1/2	140	35	10	2,—	1,60
1013	5/16×13/32	7,94×10,32	5/32	3,9	5 1/2	140	35	10		
1214	3/8×7/16	9,52×11,11	11/64	4,4	6 1/4	156	48	10	2,30	1,70
1416	7/16×1/2	11,11×12,70	13/64	5	6 3/4	172	72	10	2,50	1,90
1618	1/2×9/16	12,70×14,29	13/64	5	6 3/4	172	72	10		
1619	1/2×19/32	12,70×15,08	13/64	5,3	7 1/2	190	95	10	2,70	2,—
1820	9/16×5/8	14,29×15,88	13/64	5,3	7 1/2	190	95	10		
1822	9/16×11/16	14,29×17,46	15/64	5,8	8	205	120	10	3,—	2,30
1922	19/32×11/16	15,08×17,46	15/64	5,8	8	205	120	10		
2022	5/8×11/16	15,88×17,46	15/64	5,8	8	205	120	10		
2024	5/8×3/4	15,88×19,05	1/4	6,3	8 3/4	220	170	10	3,30	2,40
2025	5/8×25/32	15,88×19,84	1/4	6,3	8 3/4	220	170	10		
2224	11/16×3/4	17,46×19,05	1/4	6,3	8 3/4	220	170	10		
2225	11/16×25/32	17,46×19,84	1/4	6,3	8 3/4	220	170	10		
2226	11/16×13/16	17,46×20,64	1/4	6,3	8 3/4	220	170	10		
2425	3/4×25/32	19,05×19,84	1/4	6,3	8 3/4	220	170	10		
2228	11/16×7/8	17,46×22,22	9/32	7	9 1/4	236	210	10	3,50	2,50
2428	3/4×7/8	19,05×22,22	9/32	7	9 1/4	236	210	10		
2526	25/32×13/16	19,84×20,64	9/32	7	9 1/4	236	210	10		
2528	25/32×7/8	19,84×22,22	9/32	7	9 1/4	236	210	10		
2628	13/16×7/8	20,64×22,22	9/32	7	9 1/4	236	210	10		
2830	7/8×15/16	22,22×23,81	9/32	7	10	250	220	5	3,70	2,70
2831	7/8×31/32	22,22×24,61	9/32	7	10	250	220	5		
2834	7/8×1 1/16	22,22×26,99	5/16	7,8	10 1/2	265	310	5	4,50	3,30
3032	15/16×1	23,81×25,40	5/16	7,8	10 1/2	265	310	5		
3236	1×1 1/8	25,40×28,57	21/64	8,2	11	280	360	5	4,70	3,50
3436	1 1/16×1 1/8	26,99×28,57	21/64	8,2	11	280	360	5		
3440	1 1/16×1 1/4	26,99×31,75	11/32	8,8	12	300	500	5	5,80	4,20
3842	1 3/16×1 5/16	30,15×33,34	11/32	8,8	12	300	500	5		
4044	1 1/4 ×1 3/8	31,75×34,92	3/8	9,4	13	325	550	5	9,90	6,90
4046	1 1/4 ×1 7/16	31,75×36,51	3/8	9,4	13	325	550	5		
4248	1 5/16×1 1/2	33,34×38,10	3/8	9,4	13	325	550	5		
4448	1 3/8 ×1 1/2	34,92×38,10	3/8	9,4	13	325	550	5		
4652	1 7/16×1 5/8	36,51×41,28	25/64	10	14 1/4	360	810	1	15,30	11,60
5258	1 5/8 ×1 13/16	41,28×46,04	7/16	11	16	400	1000	1	22,40	17,20
5460	1 11/16×1 7/8	42,86×47,62	7/16	11	16	400	1000	1		
5864	1 13/16×2	46,04×50,80	15/32	12	18	450	1400	1	29,90	22,40
5666	1 3/4 ×2 1/16	44,45×52,39	15/32	12	18	450	1400	1		

Gabelschlüssel Lange schlanke Form

Hazet

CHROM-VANADIUM

450



Amerikanische Maße — **Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln**

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
450/5 A	1/4×5/16, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 19/32×11/16, 5/8×3/4	480	1	12,90	9,60
450/6 AI	5/16×13/32, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 19/32×11/16, 5/8×3/4, 25/32×7/8	700	1	16,60	12,40
450/6 AIII	3/8×7/16, 1/2×9/16, 19/32×11/16, 5/8×3/4, 25/32×7/8, 15/16×1	980	1	19,10	14,10
450/7 A	5/16×3/8, 7/16×1/2, 9/16×5/8, 11/16×3/4, 13/16×7/8, 15/16×1, 1 1/16×1 1/8	1350	1	23,20	17,20
450/8 A	1/4×5/16, 5/16×13/32, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 19/32×11/16, 5/8×3/4, 25/32×7/8, 15/16×1	1050	1	22,90	17,—
450/9 A	1/4×5/16, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 19/32×11/16, 5/8×3/4, 25/32×13/16, 7/8×15/16, 1×1 1/8, 1 1/16×1 1/4	1880	1	30,60	22,50
450/10 A	1/4×5/16, 5/16×3/8, 3/8×7/16, 7/16×1/2, 1/2×9/16, 9/16×5/8, 5/8×3/4, 3/4×7/8, 7/8×15/16, 15/16×1	1400	1	28,80	21,30
450/11 A	1/4×5/16, 5/16×3/8, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 19/32×11/16, 5/8×3/4, 25/32×13/16, 7/8×15/16, 15/16×1, 1×1 1/8, 1 1/16×1 1/4	2200	1	37,10	27,40
450/12 A	1/4×5/16, 5/16×13/32, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 9/16×5/8, 19/32×11/16, 5/8×3/4, 25/32×13/16, 7/8×15/16, 15/16×1, 1×1 1/8, 1 1/16×1 1/4	2330	1	39,80	29,40



Hazet

450


Gabelschlüssel Lange schlanke Form

CHROM-VANADIUM



Englische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll BSW großer 6 kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6 kant BS 1083	Schlüsselweite mm	Kopfstärke Zoll	Kopfstärke mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchr…
450W-0023	1/16×3/32	3/32×1/8	6,50× 7,54	5/32	3,8	4 3/4	122	25	10	1,80	1,30
0034	3/32×1/8	1/8×3/16	7,54× 8,64	5/32	3,9	5 1/2	140	35	10	2,—	1,60
0046	1/8×3/16	3/16×1/4	8,64×11,30	11/64	4,4	6 1/4	156	48	10	2,30	1,70
0068	3/16×1/4	1/4×5/16	11,30×13,33	13/64	5	6 3/4	172	72	10	2,50	1,90
0810	1/4×5/16	5/16×3/8	13,33×15,24	13/64	5,3	7 1/2	190	95	10	2,70	2,—
1012	5/16×3/8	3/8×7/16	15,24×18,03	15/64	5,8	8	205	120	10	3,—	2,30
1214	3/8×7/16	7/16×1/2	18,03×20,83	9/32	7	9 1/4	236	210	10	3,50	2,50
1416	7/16×1/2	1/2×9/16	20,83×23,34	9/32	7	10	250	220	10	3,70	2,70
1618 1620	1/2×9/16 1/2×5/8	9/16×5/8 9/16×11/16	23,34×25,65 23,34×27,94	5/16 5/16	7,8 7,8	10 1/2 10 1/2	265 265	310 310	10 10	4,50	3,30
1820 1822	9/16×5/8 9/16×11/16	5/8×11/16 5/8×3/4	25,65×27,94 25,65×30,48	21/64 21/64	8,2 8,2	11 11	280 280	360 360	5 5	4,70	3,50
2024 2224	5/8×3/4 11/16×3/4	11/16×7/8 3/4×7/8	27,94×33,02 30,48×33,02	11/32 11/32	8,8 8,8	12 12	300 300	500 500	5 5	5,80	4,20
2226 2428	11/16×13/16 3/4×7/8	3/4×15/16 7/8×1	30,48×35,31 33,02×37,59	3/8 3/8	9,4 9,4	13 13	325 325	550 550	5 5	9,90	6,90
2832	7/8×1	1×1 1/8	37,59×42,42	25/64	10	14 1/4	360	810	1	15,30	11,60
3236	1×1 1/8	1 1/8×1 1/4	42,42×47,24	7/16	11	16	400	1000	1	22,40	17,20
3640	1 1/8×1 1/4	1 1/4×1 3/8	47,24×52,07	15/32	12	18	450	1400	1	29,90	22,40




Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt					Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchro…
450/5 W	1/8×3/16	1/4×5/16	5/16×3/8	7/16×1/2	9/16×5/8	880	1	16,40	12,20
450/6 W	1/8×3/16 7/16×1/2	3/16×1/4	1/4×5/16	5/16×3/8	3/8×7/16	890	1	17,70	13,10
450/7 W	1/16×3/32 5/8×3/4	1/8×3/16 7/8×1	1/4×5/16	3/8×7/16	1/2×9/16	2050	1	35,90	26,60
450/9 W	1/8×3/16 7/16×1/2	3/16×1/4 1/2×9/16	1/4×5/16 9/16×5/8	5/16×3/8 5/8×3/4	3/8×7/16	2220	1	32,70	24,10
450/10W	1/8×3/16 7/16×1/2	3/16×1/4 1/2×9/16	1/4×5/16 9/16×5/8	5/16×3/8 5/8×3/4	3/8×7/16 11/16×13/16	2780	1	42,60	31,—
450/12W	1/8×3/16 7/16×1/2 3/4×7/8	3/16×1/4 1/2×9/16 7/8×1	1/4×5/16 9/16×5/8	5/16×3/8 5/8×3/4	3/8×7/16 11/16×13/16	4160	1	67,80	49,50

Gabelschlüssel lange schlanke Form

450

CHROM-VANADIUM



im »Remscheid«-Halter

Metrische Maße — **Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln**

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
450/8 Rd	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	980	1	23,60	18,20
450/10 Rd	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 24×26 27×32	1900	1	35,—	26,80
450/12 Rd	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	2550	1	44,—	33,60

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
450/6 AI Rd	5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8	800	1	18,80	14,60
450/6 AIII Rd	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1	1000	1	21,30	16,30
450/7 A Rd	5/16×3/8 7/16×1/2 9/16×5/8 11/16×3/4 13/16×7/8 15/16×1 1 1/16×1 1/8	1470	1	25,70	19,70
450/8 A Rd	1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1	1070	1	25,40	19,50

Englische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
450/6 W Rd	1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 7/16×1/2	1000	1	19,90	15,30
450/8 W Rd	1/16×3/32 3/32×1/8 1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 7/16×1/2	1070	1	24,—	18,50

Sätze auf hausfarbenen D-Tafeln (Abbildung Seite 53)

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
D 450/12	6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 26 25 × 28 27 × 32	3700	1	39,80	29,40
DV 450/39	6 × 7–16 × 17 je 4; 18 × 19–21 × 23 je 3; 24 × 26–27 × 32 je 2	7250	1	118,70	88,—
D 450/12 A	1/4 × 5/16 5/16 × 13/32 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 19/32 × 11/16 5/8 × 3/4 25/32 × 13/16 7/8 × 15/16 15/16 × 1 1 × 1 1/8 1 1/16 × 1 1/4	3700	1	39,80	29,40
DV 450/39 A	1/4 × 5/16–19/32 × 11/16 je 4; 5/8 × 3/4–7/8 × 15/16 je 3; 15/16 × 1–1 1/16 × 1 1/4 je 2	7250	1	118,70	88,—


Hazet

Gabel-Ringschlüssel lang

600

CHROM-VANAD

Handliche Form, platzsparende Köpfe, schlank und dünnwandig



Gesenkgeschmiedet Verchromt; oder verchromt, Köpfe Hochglanz

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchr. Köpfe Hochgl.	Verchromt
600–06	6	135	30	10	**2,50**	**2,10**
07	7	142	30	10		
08	8	150	40	10	**2,90**	**2,30**
09	9	158	45	10	**3,10**	**2,40**
10	10	165	50	10	**3,30**	**2,50**
11	11	172	60	10	**3,70**	**2,70**
12	12	180	75	10	**4,—**	**2,90**
13	13	190	80	10	**4,20**	**3,10**
14	14	200	100	10	**4,40**	**3,30**
15	15	215	110	10	**4,80**	**3,60**
16	16	230	140	10	**5,—**	**3,80**
17	17	240	165	10	**5,50**	**4,10**
18	18	255	200	10	**5,90**	**4,40**
19	19	265	210	10	**6,30**	**4,70**

Ringschlüsselkopf 15° abge

Gleiche Schlüssel

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchr. Köpfe Hochgl.	V chr
600–20	20	280	245	10	**6,60**	5
21	21	280	245	10		
22	22	300	300	10	**7,60**	6
23	23	325	370	5	**8,30**	6
24	24	325	370	5		
25	25	360	470	5	**9,60**	7
26	26	360	470	5		
27	27	385	600	5	**11,80**	9
28	28	385	600	5		
30	30	415	875	5	**13,20**	10
32	32	415	875	5		
36	36	430	1140	1	**14,80**	12
41	41	450	1340	1	**17,40**	14

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchrom
600 A–08	1/4	6,35	5 1/2	135	30	10	**2,50**	**2,10**
10	5/16	7,94	6	150	40	10	**2,90**	**2,30**
12	3/8	9,52	6 1/2	165	50	10	**3,30**	**2,50**
14	7/16	11,11	6 3/4	172	60	10	**3,70**	**2,70**
16	1/2	12,70	7 1/2	190	80	10	**4,20**	**3,10**
18	9/16	14,29	8	200	100	10	**4,40**	**3,30**
20	5/8	15,88	9	230	140	10	**5,—**	**3,80**
22	11/16	17,46	9 1/2	240	165	10	**5,50**	**4,10**
24	3/4	19,05	10 1/2	265	210	10	**6,30**	**4,70**
26	13/16	20,64	11	280	245	10	**6,60**	**5,10**
28	7/8	22,22	12	300	300	10	**7,60**	**6,—**
30	15/16	23,81	13	325	370	5	**8,30**	**6,60**
32	1	25,40	14 1/4	360	470	5	**9,60**	**7,60**
34	1 1/16	26,99	15 1/4	385	600	5	**11,80**	**9,—**
36	1 1/8	28,57	15 1/4	385	600	5		
40	1 1/4	31,75	16 1/4	415	875	5	**13,20**	**10,40**
42	1 5/16	33,34	16 1/4	415	875	5		
44	1 3/8	34,92	17	430	1140	1	**14,80**	**12,20**
46	1 7/16	36,51	17	430	1140	1		
48	1 1/2	38,10	17	430	1140	1		
52	1 5/8	41,28	18	450	1340	1	**17,40**	**14,80**

Gabel-Ringschlüssel lang

Hazet

CHROM-VANADIUM **600**

Englische Maße — **Gleiche Schlüsselweiten**

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll BSW großer Sechskant BS 192	BSF u. BSW kleiner Sechskant BS 1083	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Packnorm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
600W-04	1/8	3/16	8,64	6 1/4	158	45	10	3,10	2,40
06	3/16	1/4	11,30	6 3/4	172	60	10	3,70	2,70
08	1/4	5/16	13,33	7 1/2	190	80	10	4,20	3,10
10	5/16	3/8	15,24	8 1/2	215	110	10	4,80	3,60
12	3/8	7/16	18,03	10	255	200	10	5,90	4,40
14	7/16	1/2	20,83	11	280	245	10	6,60	5,10
16	1/2	9/16	23,34	12	300	300	10	7,60	6,—
18	9/16	5/8	25,65	14 1/4	360	470	5	9,60	7,60
20	5/8	11/16	27,94	15 1/4	385	600	5	11,80	9,—
22	11/16	3/4	30,48	16 1/4	415	875	5	13,20	10,40
24	3/4	7/8	33,02	16 1/4	415	875	5		
26	13/16	15/16	35,31	17	430	1140	1	14,80	12,20
28	7/8	1	37,59	17	430	1140	1		
30	15/16	1 1/16	40,13	18	450	1340	1	17,40	14,80
32	1	1 1/8	42,42	18	450	1340	1		

Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Packnorm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
600/6	9 11 14 17 19 22	900	1	30,60	23,20
600/8	9 11 14 17 19 22 27 32	2400	1	55,60	42,60
600/10	8 9 11 14 17 19 22 24 27 32	2820	1	66,80	51,50
600/12	6 7 9 11 13 14 17 19 22 24 27 32	2910	1	73,10	56,50
600/25	alle Schlüssel von 6×6–32×32	7000	1	164,70	127,40
600/27	alle Schlüssel von 6×6–41×41	9800	1	196,90	154,40

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Packnorm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
600/6AI	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8	500	1	23,50	17,70
600/6AII	7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8	920	1	31,20	23,60
600/8AI	3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1	1440	1	44,10	33,70
600/8AII	7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8	1330	1	43,30	32,80
600/10A	1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1	1520	1	49,50	38,10
600/12AI	1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 1 5/16	3020	1	74,50	57,50
600/12AII	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1	2300	1	67,40	51,80
600/15A	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 1/4	4380	1	104,20	80,20
600/18A	alle Schlüssel von 7/16×7/16–1 5/8×1 5/8	9950	1	173,—	137,20
600/21A	alle Schlüssel von 1/4×1/4 –1 5/8×1 5/8	10070	1	181,70	144,10

Englische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Packnorm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
600/6W	3/16 1/4 5/16 7/16 1/2 5/8	1440	1	38,70	29,50
600/7W	1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2	1080	1	35,90	27,30
600/10W	1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4	3050	1	70,50	54,30
600/15W	alle Schlüssel von 1/8×1/8–1×1	8920	1	148,10	118,70

Sätze auf hausfarbenen D-Tafeln (Abbildung Seite 53)

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Packnorm	Verchromt Köpfe Hochglanz	Verchromt
D 600/12	6×6 7×7 9×9 11×11 13×13 14×14 17×17 19×19 22×22 24×24 27×27 32×32	4400	1	73,10	56,50
DV 600/39	6×6–14×14 je 4; 17×17–22×22 je 3; 24×24–32×32 je 2	6750	1	206,40	159,20
D 600/12A	1/4×1/4 5/16×5/16 3/8×3/8 7/16×7/16 1/2×1/2 9/16×9/16 5/8×5/8 3/4×3/4 7/8×7/8 1×1 1 1/8×1 1/8 1 5/16×1 5/16	4520	1	74,50	57,50
DV 600/39A	1/4×1/4–9/16×9/16 je 4; 5/8×5/8–7/8×7/8 je 3; 1×1–1 5/16×1 5/16 je 2	8800	1	209,90	161,50


Hazet

Gabel-Ringschlüssel kurz

605

CHROM-VANAD

Handliche Form, platzsparende Köpfe, schlank und dünnwandig



Gesenkgeschmiedet **Verchromt, Ringschlüsselkopf 15° abgebogen und geschliffen**

Metrische Maße **Gleiche Schlüssel**

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom
605–06	6×6	95	17	10	1,60
07	7×7	100	22	10	
08	8×8	105	27	10	1,80
09	9×9	110	32	10	
10	10×10	117	37	10	2,–
11	11×11	125	43	10	
12	12×12	130	55	10	2,20
13	13×13	135	62	10	
14	14×14	140	75	10	2,50
15	15×15	148	85	10	
16	16×16	155	100	10	2,90
17	17×17	162	115	10	
18	18×18	170	140	10	3,40
19	19×19	178	160	10	
20	20×20	185	190	10	3,90
21	21×21	195	210	10	
22	22×22	205	230	10	4,60

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom
605 A–08	1/4×1/4	6,35× 6,35	3 3/4	95	17	10	1,60
10	5/16×5/16	7,94× 7,94	4 1/4	105	27	10	1,80
12	3/8×3/8	9,52× 9,52	4 1/4	110	32	10	
14	7/16×7/16	11,11×11,11	5	125	43	10	2,–
16	1/2×1/2	12,70×12,70	5 1/2	135	62	10	2,20
18	9/16×9/16	14,29×14,29	5 1/2	140	75	10	2,50
20	5/8×5/8	15,88×15,88	6 1/4	155	100	10	2,90
22	11/16×11/16	17,46×17,46	6 1/2	162	115	10	
24	3/4×3/4	19,05×19,05	7 1/4	178	160	10	3,40
26	13/16×13/16	20,64×20,64	7 3/4	195	210	10	3,90
28	7/8×7/8	22,22×22,22	8	205	230	10	4,60

Gabel-Ringschlüssel kurz

CHROM-VANADIUM **605**

glische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll BSW großer 6kant BS 192	Bolzenstärke in Zoll BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
605 W-02	1/16×1/16	3/32×3/32	6,50× 6,50	3 3/4	95	17	10	1,60
04	1/8×1/8	3/16×3/16	8,64× 8,64	4 1/4	105	27	10	1,80
11	1 BA×1 BA	—	9,27× 9,27	4 1/4	110	32	10	
00	0 BA×0 BA	—	10,49×10,49	4 1/2	117	37	10	2,—
06	3/16×3/16	1/4×1/4	11,30×11,30	5	125	43	10	
08	1/4×1/4	5/16×5/16	13,33×13,33	5 1/2	135	62	10	2,20
10	5/16×5/16	3/8×3/8	15,24×15,24	5 3/4	148	85	10	2,50
12	3/8×3/8	7/16×7/16	18,03×18,03	6 3/4	170	140	10	3,40
14	7/16×7/16	1/2×1/2	20,83×20,83	7 3/4	195	210	10	3,90
16	1/2×1/2	9/16×9/16	23,34×23,34	8	205	230	10	4,60

Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
605/ 6	9×9 11×11 14×14 17×17 19×19 22×22	680	1	17,20
605/ 8	6×6 7×7 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12 13×13	330	1	15,20
605/12	6×6 7×7 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12 13×13 14×14 17×17 19×19 22×22	940	1	28,60
605/17	6×6 7×7 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12 13×13 14×14 15×15 16×16 17×17 18×18 19×19 20×20 21×21 22×22	1680	1	45,20

merikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
605/ 7A	5/16×5/16 3/8×3/8 7/16×7/16 1/2×1/2 9/16×9/16 5/8×5/8 3/4×3/4	530	1	16,60
605/ 7A I	1/4×1/4 5/16×5/16 3/8×3/8 7/16×7/16 1/2×1/2 9/16×9/16 5/8×5/8	380	1	14,80
605/ 8A	3/8×3/8 7/16×7/16 1/2×1/2 9/16×9/16 5/8×5/8 11/16×11/16 3/4×3/4 7/8×7/8	860	1	22,30
605/11A	1/4×1/4 5/16×5/16 3/8×3/8 7/16×7/16 1/2×1/2 9/16×9/16 5/8×5/8 11/16×11/16 3/4×3/4 13/16×13/16 7/8×7/8	1150	1	29,60

glische Maße


Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
6W	3/16×3/16 1/4×1/4 5/16×5/16 3/8×3/8 7/16×7/16 1/2×1/2	800	1	18,60
7W	1/8×1/8 1 BA×1 BA 0BA×0 BA 3/16×3/16 1/4×1/4 5/16×5/16 3/8×3/8	460	1	15,70
10W	1/16×1/16 1/8×1/8 1 BA×1 BA 0BA×0BA 3/16×3/16 1/4×1/4 5/16×5/16 3/8×3/8 7/16×7/16 1/2×1/2	950	1	25,80

![Hazet]

Ringschlüssel gerade

610

CHROM-VANADIUM



Gesenkgeschmiedet Verchromt, Köpfe geschliffen

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
610–0067	6×7	100	15	10	**1,80**
0089	8×9	115	15	10	**1,90**
0810	8×10	125	15	10	**2,—**
0911	9×11	130	25	10	**2,30**
1011	10×11	130	25	10	
1114	11×14	150	35	10	**2,40**
1213	12×13	150	40	10	
1214	12×14	150	40	10	
1315	13×15	160	45	10	**2,80**
1415	14×15	160	45	10	
1417	14×17	170	60	10	**3,10**
1617	16×17	175	65	10	**3,30**
1618	16×18	175	65	10	
1719	17×19	185	75	10	**3,50**
1819	18×19	190	85	10	**3,70**

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
610–1922	19×22	210	110	10	**4,5**
2022	20×22	210	110	10	
2123	21×23	235	165	5	**5,–**
2224	22×24	235	165	5	
2426	24×26	260	190	5	**5,4**
2227	22×27	275	200	5	**5,8**
2427	24×27	275	200	5	
2528	25×28	290	230	5	**6,3**
2730	27×30	320	330	5	**7,5**
2732	27×32	320	330	5	
3032	30×32	320	330	5	
3036	30×36	357	465	5	**8,5**
3236	32×36	360	475	5	
3641	36×41	395	575	1	**9,2**

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
610 A–0810	$1/4 \times 5/16$	6,35× 7,94	4	100	15	10	**1,80**
1214	$3/8 \times 7/16$	9,52×11,11	$5\,1/4$	130	25	10	**2,30**
1416	$7/16 \times 1/2$	11,11×12,70	6	150	40	10	**2,40**
1618	$1/2 \times 9/16$	12,70×14,29	6	150	40	10	
1820	$9/16 \times 5/8$	14,29×15,88	$6\,3/4$	170	60	10	**3,10**
1922	$19/32 \times 11/16$	15,08×17,46	7	175	65	10	**3,30**
2022	$5/8 \times 11/16$	15,88×17,46	7	175	65	10	
2024	$5/8 \times 3/4$	15,88×19,05	$7\,1/4$	185	75	10	**3,50**
2425	$3/4 \times 25/32$	19,05×19,84	$7\,1/2$	190	85	10	**3,70**
2428	$3/4 \times 7/8$	19,05×22,22	$8\,1/4$	210	110	10	**4,50**
2526	$25/32 \times 13/16$	19,84×20,64	$8\,1/4$	210	110	10	
2628	$13/16 \times 7/8$	20,64×22,22	$8\,1/4$	210	110	10	
2830	$7/8 \times 15/16$	22,22×23,81	$9\,1/4$	235	165	5	**5,—**
3032	$15/16 \times 1$	23,81×25,40	$10\,1/4$	260	190	5	**5,40**
3236	$1 \times 1\,1/8$	25,40×28,57	$11\,1/2$	290	230	5	**6,30**
3436	$1\,1/16 \times 1\,1/8$	26,99×28,57	$12\,1/2$	320	330	5	**7,50**
3440	$1\,1/16 \times 1\,1/4$	26,99×31,75	$12\,1/2$	320	330	5	
4046	$1\,1/4 \times 1\,7/16$	31,75×36,51	$14\,1/4$	360	475	5	**8,50**
4652	$1\,7/16 \times 1\,5/8$	36,51×41,28	$15\,1/2$	395	575	1	**9,20**

Ringschlüssel gerade

Hazet

CHROM-VANADIUM

610

glische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll BSW großer 6 kant BS 192	BSF und BSW kleiner 6 kant BS 1083	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
W-0046	1/8 × 3/16	3/16 × 1/4	8,64 × 11,30	5 1/4	130	25	10	2,30
0068	3/16 × 1/4	1/4 × 5/16	11,30 × 13,33	6	150	40	10	2,40
0810	1/4 × 5/16	5/16 × 3/8	13,33 × 15,24	6 1/4	160	45	10	2,80
1012	5/16 × 3/8	3/8 × 7/16	15,24 × 18,03	6 3/4	170	60	10	3,10
1214	3/8 × 7/16	7/16 × 1/2	18,03 × 20,83	8 1/4	210	110	10	4,50
1416	7/16 × 1/2	1/2 × 9/16	20,83 × 23,34	9 1/4	235	165	5	5,—
1618	1/2 × 9/16	9/16 × 5/8	23,34 × 25,65	10 1/4	260	190	5	5,40
1820	9/16 × 5/8	5/8 × 11/16	25,65 × 27,94	11 1/2	290	230	5	6,30
2024	5/8 × 3/4	11/16 × 7/8	27,94 × 33,02	12 1/2	320	330	5	7,50
2428	3/4 × 7/8	7/8 × 1	33,02 × 37,59	14 1/4	360	475	5	8,50
2832	7/8 × 1	1 × 1 1/8	37,59 × 42,42	15 1/2	395	575	1	9,20

trische Maße

Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
610/6	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19	300	1	16,40
610/7	8×10 9×11 12×14 14×17 19×22 24×27 30×32	820	1	27,60
610/8	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	440	1	22,70
610/9	6×7 8×10 9×11 12×14 14×17 19×22 24×27 30×32 36×41	1430	1	38,60
610/10	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 24×26 27×32	980	1	35,60
610/12	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	1400	1	46,90
610/13	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32 36×41	1980	1	56,10

erikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
610/6 A	1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 13/16 × 7/8 15/16 × 1	470	1	19,70
610/8 A	1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 19/32 × 11/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1	630	1	26,70
610/10 A	1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 19/32 × 11/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1 1 × 1 1/8 1 1/16 × 1 1/4	1220	1	40,50

glische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
610/4 W	1/8 × 3/16 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16	390	1	15,—
610/6 W	1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2	480	1	20,10
610/8 W	1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 5/8 × 3/4	1180	1	36,20

trische Maße

Satz im »Remscheid«-Halter

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
610/8 Rd	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	580	1	25,20

...tze auf hausfarbenen D-Tafeln (Abbildung Seite 53)

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
D 610/12	6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 26 25 × 28 27 × 32	2900	1	46,90
DV 610/39	6 × 7 – 16 × 17 je 4; 18 × 19 – 21 × 23 je 3; 24 × 26 – 27 × 32 je 2	4900	1	136,—
D 610/10 A	1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 19/32 × 11/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1 1 × 1 1/8 1 1/16 × 1 1/4	2750	1	40,50
DV 610/31 A	1/4 × 5/16 – 19/32 × 11/16 je 4; 5/8 × 11/16 – 13/16 × 7/8 je 3; 15/16 × 1 – 1 1/16 × 1 1/4 je 2	4400	1	112,10

Hazet

Starter- und Blockschlüssel

615

Gesenkgeschmiedet

CHROM-VANAD



Metrische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Ver Köp…
615-1113		11×13		150	80	10	[illegible]
1416		14×16		185	140	10	[illegible]
1417		14×17		185	140	10	[illegible]
1517		15×17		185	140	10	[illegible]
1922		19×22		235	270	5	[illegible]

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Ver Köp…
615 A-1416	$^7/_{16}\times{}^1/_2$	11,11×12,70	6	150	80	10	[illegible]
1820	$^9/_{16}\times{}^5/_8$	14,29×15,88	$7^1/_4$	185	140	10	[illegible]
2024	$^5/_8\times{}^3/_4$	15,88×19,05	$9^1/_4$	235	270	5	[illegible]
2428	$^3/_4\times{}^7/_8$	19,05×22,22	$9^1/_4$	235	270	5	[illegible]

Englische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll BSW gr. 6kant BS 192	Bolzenstärke in Zoll BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Ver Kö… ge…
615 W-0068	$^3/_{16}\times{}^1/_4$	$^1/_4\times{}^5/_{16}$	11,30×13,33	6	150	80	5	[illegible]
0810	$^1/_4\times{}^5/_{16}$	$^5/_{16}\times{}^3/_8$	13,33×15,24	$7^1/_4$	185	140	5	[illegible]
1214	$^3/_8\times{}^7/_{16}$	$^7/_{16}\times{}^1/_2$	18,03×20,83	$9^1/_4$	235	270	5	[illegible]

Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt			Gewicht g	Pack-Norm	Ver Köpf…
615/3	11×13	14×17	19×22	510	1	[illegible]
615/3 A	$^7/_{16}\times{}^1/_2$	$^9/_{16}\times{}^5/_8$	$^5/_8\times{}^3/_4$	510	1	[illegible]
615/3 W	$^3/_{16}\times{}^1/_4$	$^1/_4\times{}^5/_{16}$	$^3/_8\times{}^7/_{16}$	510	1	[illegible]

Hazet

Spezial-Schraubenschlüssel

617-618

für Öl-Ablaß- und Einfüllschrauben
Gesenkgeschmiedet

CHROM-VANAD





Sieben Schlüsselweiten
vier für Sechskant- und drei für Vierkant-Kopf-Schrauben

Bestell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
617	230	300	1	**7,90**

Zehn Schlüsselweiten
für Innenvierkant- und Schlitz-Schrauben

Bestell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Ver…
618	230	400	1	[illegible]

Hazet


Dekorations- u. Verkaufstafeln



D 450/12



D 430/14




D 610/12



D 600/12



D 645/10



D 630/12



Hazet

Ringschlüssel lang, flach gekröpft

625

CHROM-VANADIUM



Gesenkgeschmiedet Verchromt, Köpfe dünnwandig und geschliffen

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe geschli
625-0067	6×7	130	25	10	**2,50**
0089	8×9	150	35	10	**2,80**
0911	9×11	150	40	10	
1011	10×11	175	55	10	**3,–**
1114	11×14	200	70	10	**3,20**
1213	12×13	200	90	10	
1214	12×14	200	90	10	
1315	13×15	210	105	10	**3,50**
1415	14×15	210	105	10	
1417	14×17	245	150	10	**3,70**
1617	16×17	245	150	10	
1719	17×19	280	180	10	**3,90**
1819	18×19	285	220	10	**4,10**
1922	19×22	325	300	10	**4,80**
2022	20×22	325	300	10	
2123	21×23	330	340	5	**5,70**
2224	22×24	330	340	5	
2227	22×27	380	445	5	**6,30**
2426	24×26	380	445	5	
2427	24×27	380	445	5	
2528	25×28	385	530	5	**6,70**
2730	27×30	410	640	5	**7,90**
2732	27×32	410	640	5	
3032	30×32	410	640	5	
3236	32×36	460	850	1	**11,60**
3641	36×41	525	1150	1	**13,90**

Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt						Gewicht g	Pack-Norm	Verchro Köpfe geschlif
625/6*	8×9	10×11	12×13	14×15	16×17	18×19	760	1	**20,30**
625/7*	8×9 20×22	10×11	12×13	14×15	16×17	18×19	1060	1	**25,10**
625/8*	6×7 18×19	8×9 20×22	10×11	12×13	14×15	16×17	1100	1	**27,60**
625/10	6×7 18×19	8×9 20×22	10×11 21×23	12×13 24×26	14×15	16×17	1830	1	**39,60**
625/12	6×7 18×19	8×9 20×22	10×11 21×23	12×13 24×26	14×15 25×28	16×17 27×32	3030	1	**54,2**

*

Ringschlüssel lang, flach gekröpft

Hazet

CHROM-VANADIUM

625



erikanische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
25A-0810	1/4 × 5/16	6,35 × 7,94	5 1/4	130	25	10	2,50
1214	3/8 × 7/16	9,52 × 11,11	7	175	55	10	3,—
1416	7/16 × 1/2	11,11 × 12,70	8	200	90	10	3,20
1618	1/2 × 9/16	12,70 × 14,29	8	200	90	10	
1820	9/16 × 5/8	14,29 × 15,88	9 3/4	245	150	10	3,70
1922	19/32 × 11/16	15,08 × 17,46	9 3/4	245	150	10	
2022	5/8 × 11/16	15,88 × 17,46	9 3/4	245	150	10	
2024	5/8 × 3/4	15,88 × 19,05	11	280	180	10	3,90
2224	11/16 × 3/4	17,46 × 19,05	11	280	180	10	
2226	11/16 × 13/16	17,46 × 20,64	11 1/4	285	220	10	4,10
2425	3/4 × 25/32	19,05 × 19,84	11 1/4	285	220	10	
2428	3/4 × 7/8	19,05 × 22,22	13	325	300	10	4,80
2526	25/32 × 13/16	19,84 × 20,64	13	325	300	10	
2628	13/16 × 7/8	20,64 × 22,22	13	325	300	10	
2830	7/8 × 15/16	22,22 × 23,81	13	330	340	5	5,70
3032	15/16 × 1	23,81 × 25,40	15	380	445	5	6,30
3236	1 × 1 1/8	25,40 × 28,57	15 1/4	385	530	5	6,70
3436	1 1/16 × 1 1/8	26,99 × 28,57	16 1/4	410	640	5	7,90
3440	1 1/16 × 1 1/4	26,99 × 31,75	16 1/4	410	640	5	
3842	1 3/16 × 1 5/16	30,15 × 33,34	16 1/4	410	640	5	
4044	1 1/4 × 1 3/8	31,75 × 34,92	18 1/4	460	850	1	11,60
4046	1 1/4 × 1 7/16	31,75 × 36,51	18 1/4	460	850	1	
4248	1 5/16 × 1 1/2	33,34 × 38,10	18 1/4	460	850	1	
4448	1 3/8 × 1 1/2	34,92 × 38,10	18 1/4	460	900	1	
4652	1 7/16 × 1 5/8	36,51 × 41,28	21	525	1150	1	13,90

ze in hausfarbenen Hazet-Schachteln

erikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
25/5 A	3/8 × 7/16, 1/2 × 9/16, 5/8 × 11/16, 3/4 × 25/32, 13/16 × 7/8	850	1	18,80
25/6 A*	3/8 × 7/16, 1/2 × 9/16, 5/8 × 11/16, 3/4 × 25/32, 13/16 × 7/8, 15/16 × 1	1350	1	25,10
25/7 A*	1/4 × 5/16, 3/8 × 7/16, 1/2 × 9/16, 5/8 × 11/16, 3/4 × 25/32, 13/16 × 7/8, 15/16 × 1	1400	1	27,60
25/8 A*	1/4 × 5/16, 3/8 × 7/16, 1/2 × 9/16, 5/8 × 11/16, 3/4 × 25/32, 13/16 × 7/8, 15/16 × 1, 1 1/16 × 1 1/4	2060	1	35,50
25/9 A	1/4 × 5/16, 3/8 × 7/16, 1/2 × 9/16, 5/8 × 11/16, 3/4 × 25/32, 13/16 × 7/8, 15/16 × 1, 1 1/16 × 1 1/8, 1 1/4 × 1 7/16	2850	1	47,10
25/12 A	1/4 × 5/16, 3/8 × 7/16, 1/2 × 9/16, 19/32 × 11/16, 5/8 × 11/16, 5/8 × 3/4, 3/4 × 7/8, 25/32 × 13/16, 7/8 × 15/16, 15/16 × 1, 1 × 1 1/8, 1 1/16 × 1 1/4	3300	1	56,20

Hazet

Ringschlüssel lang, flach gekröpft


625

CHROM-VANADIUM



Englische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll BSW großer 6kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe geschliffen
625 W-0046	1/8 × 3/16	3/16 × 1/4	8,64 × 11,30	6	150	40	10	2,80
0068	3/16 × 1/4	1/4 × 5/16	11,30 × 13,33	8	200	90	10	3,20
0810	1/4 × 5/16	5/16 × 3/8	13,33 × 15,24	8 1/4	210	105	10	3,50
1012	5/16 × 3/8	3/8 × 7/16	15,24 × 18,03	9 3/4	245	150	10	3,70
1214	3/8 × 7/16	7/16 × 1/2	18,03 × 20,83	13	325	300	10	4,80
1416	7/16 × 1/2	1/2 × 9/16	20,83 × 23,34	13	330	340	5	5,70
1618	1/2 × 9/16	9/16 × 5/8	23,34 × 25,65	15	380	445	5	6,30
1620	1/2 × 5/8	9/16 × 11/16	23,34 × 27,94	15	380	445	5	
1820	9/16 × 5/8	5/8 × 11/16	25,65 × 27,94	15 1/4	385	530	5	6,70
1822	9/16 × 11/16	5/8 × 3/4	25,65 × 30,48	16 1/4	410	640	5	7,90
2024	5/8 × 3/4	11/16 × 7/8	27,94 × 33,02	16 1/4	410	640	5	
2224	11/16 × 3/4	3/4 × 7/8	30,48 × 33,02	16 1/4	410	640	5	
2226	11/16 × 13/16	3/4 × 15/16	30,48 × 35,31	18 1/4	460	850	1	11,60
2428	3/4 × 7/8	7/8 × 1	33,02 × 37,59	18 1/4	460	850	1	
2832	7/8 × 1	1 × 1 1/8	37,59 × 42,42	21	525	1150	1	13,90



Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln

Englische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe geschliffen
625/5 W*	1/8 × 3/16, 1/4 × 5/16, 5/16 × 3/8, 7/16 × 1/2, 9/16 × 5/8	1270	1	22,40
625/6 WI*	1/8 × 3/16, 3/16 × 1/4, 1/4 × 5/16, 5/16 × 3/8, 3/8 × 7/16, 7/16 × 1/2	1120	1	23,70
625/6 WII	1/8 × 3/16, 1/4 × 5/16, 3/8 × 7/16, 1/2 × 9/16, 5/8 × 3/4, 7/8 × 1	2750	1	39,20
625/8 W*	1/8 × 3/16, 3/16 × 1/4, 1/4 × 5/16, 5/16 × 3/8, 3/8 × 7/16, 7/16 × 1/2, 1/2 × 9/16, 9/16 × 5/8	2120	1	36,70
625/9 W	1/8 × 3/16, 3/16 × 1/4, 1/4 × 5/16, 5/16 × 3/8, 3/8 × 7/16, 7/16 × 1/2, 1/2 × 9/16, 9/16 × 5/8, 5/8 × 3/4	2700	1	44,60
625/10 W	1/8 × 3/16, 3/16 × 1/4, 1/4 × 5/16, 5/16 × 3/8, 3/8 × 7/16, 7/16 × 1/2, 1/2 × 9/16, 9/16 × 5/8, 5/8 × 3/4, 11/16 × 13/16	3580	1	56,20
625/12 W	1/8 × 3/16, 3/16 × 1/4, 1/4 × 5/16, 5/16 × 3/8, 3/8 × 7/16, 7/16 × 1/2, 1/2 × 9/16, 9/16 × 5/8, 5/8 × 3/4, 11/16 × 13/16, 3/4 × 7/8, 7/8 × 1	5600	1	81,70


* mi

Ringschlüssel lang, hoch gekröpft

CHROM-VANADIUM

Hazet

630



enkgeschmiedet **Verchromt, Köpfe dünnwandig und geschliffen**

rische Maße

Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
30-0067	6×7	180	50	10	**2,90**
0079	7×9	180	55	10	
0089	8×9	180	55	10	**3,10**
0810	8×10	180	55	10	
0910	9×10	195	80	10	
0911	9×11	195	80	10	**3,40**
1011	10×11	200	80	10	
1014	10×14	220	115	10	
1114	11×14	220	115	10	**3,60**
1213	12×13	220	115	10	
1214	12×14	220	115	10	
1315	13×15	235	140	10	**3,90**
1415	14×15	235	140	10	
1417	14×17	245	170	10	**4,10**
1617	16×17	255	175	10	
1719	17×19	275	250	10	**4,50**
1819	18×19	275	250	10	
1722	17×22	285	290	10	**4,90**

Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
630–1922	19×22	305	350	10	**5,30**
2022	20×22	305	350	10	
1924	19×24	315	360	5	
2123	21×23	315	360	5	**6,30**
2224	22×24	315	360	5	
2426	24×26	335	495	5	
2227	22×27	340	530	5	**7,—**
2427	24×27	340	530	5	
2430	24×30	340	530	5	
2527	25×27	350	515	5	**7,60**
2528	25×28	350	515	5	
2729	27×29	360	600	5	**8,40**
2730	27×30	360	600	5	
2732	27×32	365	710	5	**8,90**
3032	30×32	365	710	5	
3036	30×36	400	850	1	**11,60**
3236	32×36	400	850	1	
3641	36×41	445	1060	1	**13,50**

e in hausfarbenen **Hazet-Schachteln**

rische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
30/6*	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19	900	1	**22,60**
30/7*	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	1260	1	**27,90**
30/8*	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	1320	1	**30,80**
30/10	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26	2130	1	**44,10**
30/12	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	3380	1	**60,60**
30/12N	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×27 30×32	3380	1	**60,60**
30/13	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32 36×41	4460	1	**74,10**

* Clip

Ringschlüssel lang, hoch gekröpft

630

CHROM-VANADIUM



Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
630 A–0810	1/4 × 5/16	6,35 × 7,94	7 1/4	180	55	10	3,10
1214	3/8 × 7/16	9,52 × 11,11	8	200	80	10	3,40
1416	7/16 × 1/2	11,11 × 12,70	8 3/4	220	115	10	3,60
1618	1/2 × 9/16	12,70 × 14,29	8 3/4	220	115	10	
1820	9/16 × 5/8	14,29 × 15,88	9 3/4	245	170	10	4,10
1922	19/32 × 11/16	15,08 × 17,46	10	255	175	10	
2022	5/8 × 11/16	15,88 × 17,46	10	255	175	10	
2024	5/8 × 3/4	15,88 × 19,05	10	255	175	10	
2224	11/16 × 3/4	17,46 × 19,05	11	275	250	10	4,50
2425	3/4 × 25/32	19,05 × 19,84	11	275	250	10	
2226	11/16 × 13/16	17,46 × 20,64	11 1/4	285	290	10	4,90
2428	3/4 × 7/8	19,05 × 22,22	12	305	350	10	5,30
2526	25/32 × 13/16	19,84 × 20,64	12	305	350	10	
2628	13/16 × 7/8	20,64 × 22,22	12	305	350	10	
2830	7/8 × 15/16	22,22 × 23,81	12 1/2	315	360	5	6,30
3032	15/16 × 1	23,81 × 25,40	13 1/4	335	495	5	7,–
3236	1 × 1 1/8	25,40 × 28,57	14	350	515	5	7,60
3436	1 1/16 × 1 1/8	26,99 × 28,57	14 1/4	360	600	5	8,40
3440	1 1/16 × 1 1/4	26,99 × 31,75	14 1/2	365	710	5	8,90
3842	1 3/16 × 1 5/16	30,15 × 33,34	14 1/2	365	710	5	
4044	1 1/4 × 1 3/8	31,75 × 34,92	16	400	850	1	11,60
4046	1 1/4 × 1 7/16	31,75 × 36,51	16	400	850	1	
4248	1 5/16 × 1 1/2	33,34 × 38,10	16	400	850	1	
4448	1 3/8 × 1 1/2	34,92 × 38,10	16	400	900	1	
4652	1 7/16 × 1 5/8	36,51 × 41,28	17 1/2	445	1060	1	13,50

Amerikanische Maße **Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln**

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
630/5 A	3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8	1020	1	20,90
630/6 A*	3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1	1590	1	27,90
630/7 A*	1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1	1660	1	31,–
630/8 A*	1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1 1 1/16 × 1 1/4	2380	1	39,90
630/9 A	1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1 1 1/16 × 1 1/8 1 1/4 × 1 7/16	3150	1	51,–
630/12 A	1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 19/32 × 11/16 5/8 × 11/16 5/8 × 3/4 3/4 × 7/8 25/32 × 13/16 7/8 × 15/16 15/16 × 1 1 × 1 1/8 1 1/16 × 1 1/4	3660	1	62,80

* mit

Ringschlüssel lang, hoch gekröpft

CHROM-VANADIUM

630



glische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll BSW großer 6kant BS 192	BSF und BSW kleiner 6kant BS 1083	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
0W-0046	1/8 × 3/16	3/16 × 1/4	8,64 × 11,30	7 3/4	195	80	10	3,40
0068	3/16 × 1/4	1/4 × 5/16	11,30 × 13,33	8 3/4	220	115	10	3,60
0810	1/4 × 5/16	5/16 × 3/8	13,33 × 15,24	9 1/4	235	140	10	3,90
1012	5/16 × 3/8	3/8 × 7/16	15,24 × 18,03	9 3/4	245	170	10	4,10
1214	3/8 × 7/16	7/16 × 1/2	18,03 × 20,83	11 1/4	285	290	10	4,90
1416	7/16 × 1/2	1/2 × 9/16	20,83 × 23,34	12 1/2	315	360	5	6,30
1618	1/2 × 9/16	9/16 × 5/8	23,34 × 25,65	13 1/4	335	495	5	7,—
1620	1/2 × 5/8	9/16 × 11/16	23,34 × 27,94	13 1/2	340	530	5	
1820	9/16 × 5/8	5/8 × 11/16	25,65 × 27,94	14	350	515	5	7,60
1822	9/16 × 11/16	5/8 × 3/4	25,65 × 30,48	14 1/4	360	600	5	8,40
2024	5/8 × 3/4	11/16 × 7/8	27,94 × 33,02	14 1/2	365	710	5	8,90
2224	11/16 × 3/4	3/4 × 7/8	30,48 × 33,02	14 1/2	365	710	5	
2226	11/16 × 13/16	3/4 × 15/16	30,48 × 35,31	16	400	850	1	11,60
2428	3/4 × 7/8	7/8 × 1	33,02 × 37,59	16	400	850	1	
2832	7/8 × 1	1 × 1 1/8	37,59 × 42,42	17 1/2	445	1060	1	13,50

glische Maße

Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
30/5 W*	1/8 × 3/16 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 7/16 × 1/2 9/16 × 5/8	1360	1	25,30
30/6 WI*	1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2	1260	1	26,20
30/6 WII	1/8 × 3/16 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 3/4 7/8 × 1	2850	1	41,60
30/8 W*	1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8	2300	1	40,80
30/9 W	1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 5/8 × 3/4	2960	1	49,70
30/10 W	1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 5/8 × 3/4 11/16 × 13/16	3820	1	61,30
30/12 W	1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 5/8 × 3/4 11/16 × 13/16 3/4 × 7/8 7/8 × 1	5780	1	86,40

i Clip

tze auf hausfarbenen D-Tafeln (Abbildung Seite 53)


Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
D 630/12	6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 26 25 × 28 27 × 32	3380	1	60,60
DV 630/39	6 × 7 – 16 × 17 je 4; 18 × 19 – 21 × 23 je 3; 24 × 26 – 27 × 32 je 2;	10300	1	179,30
D 630/12 A	1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 19/32 × 11/16 5/8 × 11/16 5/8 × 3/4 3/4 × 7/8 25/32 × 13/16 7/8 × 15/16 15/16 × 1 1 × 1 1/8 1 1/16 × 1 1/4	3660	1	62,80
DV 630/38 A	1/4 × 5/16 – 5/8 × 11/16 je 4; 5/8 × 3/4 – 7/8 × 15/16 je 3; 15/16 × 1 – 1 1/16 × 1 1/4 je 2	11050	1	183,20

Hazet

635

Ringschlüssel kurz, gekröpft

CHROM-VANADIUM



Gesenkgeschmiedet Verchromt, Köpfe geschliffen

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe gesch
635–0910	9×10	115	40	10	2,50
1214	12×14	140	60	10	3,10
1415	14×15	160	85	10	3,50
1719	17×19	170	95	10	3,80

Satz in Klammer und hausfarbener Hazet-Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe gesch
635/3	9×10 12×14 17×19	240	1	9,40

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe gesch
635 A–1214	3/8×7/16	9,52×11,11	4 1/2	115	40	10	2,50
1618	1/2×9/16	12,70×14,29	5 1/2	140	60	10	3,10
1820	9/16×5/8	14,29×15,88	6 1/4	160	85	10	3,50
2022	5/8×11/16	15,88×17,46	6 3/4	170	90	10	
2024	5/8×3/4	15,88×19,05	6 3/4	170	95	10	3,80

Satz in Klammer und hausfarbener Hazet-Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe gesch
635/3 A	3/8×7/16 1/2×9/16 5/8×11/16	240	1	9,40

Englische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll BSW großer 6kant BS 192	Bolzenstärke in Zoll BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe gesch
635 W–0046	1/8×3/16	3/16×1/4	8,64×11,30	4 1/2	115	40	10	2,50
0068	3/16×1/4	1/4×5/16	11,30×13,33	5 1/2	140	60	10	3,10
0810	1/4×5/16	5/16×3/8	13,33×15,24	6 1/4	160	85	10	3,50
1012	5/16×3/8	3/8×7/16	15,24×18,03	6 3/4	170	90	10	3,80
1214	3/8×7/16	7/16×1/2	18,03×20,83	7	175	115	10	4,20

Satz in Klammer und hausfarbener Hazet-Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe gesch
635/3 W	1/8×3/16 3/16×1/4 5/16×3/8	240	1	9,40

chwere Ringschlüssel gekröpft




ngem Aufsteckrohr

CHROM-VANADIUM

640






allerschwerste Arbeiten (Großfahrzeuge, Schiffbau, Eisenbahnen, Stahl- und Brückenbau, Groß-schinen, Bergwerke, Industrie).

rch die sichere und kraftvolle Hebelwirkung werden auch die festesten großen Schrauben und ttern gelöst. Kein Abrutschen, so daß man den Schlüssel mit ganzer Kraft und vollem Vertrauen die eigene Sicherheit betätigen kann.

trische Maße




Bestell-Nr.	Größe mm	Länge des Schlüssels mm	Gesamtlänge einschl. Rohr mm	Dreh-moment geprüft mkg	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
40-24	24	200	560	50	450	1	**14,90**
27	27	200	560	65	500	1	**16,80**
30	30	210	570	80	550	1	**18,20**
32	32	234	719	90	700	1	**19,40**
36	36	240	725	115	800	1	**20,80**
41	41	250	735	155	900	1	**21,20**
46	46	260	895	220	1100	1	**22,—**
50	50	267	902	335	1300	1	**23,90**
55	55	276	911	345	1400	1	**28,40**
60	60	325	1035	370	2100	1	**32,40**
65	65	339	1049	450	2500	1	**35,10**
70	70	342	1052	600	2700	1	**38,60**
75	75	356	1066	825	3000	1	**42,40**
80	80	360	1070	1050	3300	1	**46,70**



steckrohre für Schlüssel



Bestell-Nr.	Durchmesser mm		Länge mm	Gewicht kg	Pack-Norm	
-2430	19	für 24–30	460	0,6	1	**9,80**
3241	22	für 32–41	610	1,2	1	**12,20**
4655	25	für 46–55	760	2,3	1	**13,60**
6080	30	für 60–80	860	2,9	1	**17,20**
6080 L	30	für 60–80	1500	5,1	1	**29,60**



ze

40/14	**Satz** 14teilig, 32–80 mm, Rohre 610, 760 u. 860 mm	26,2	1	**373,90**
40/14	wie vor, mit Aufhängetafel	35,6	1	**409,50**

Hazet

640

Schwere Ringschlüssel gekröpft

Mit langem Aufsteckrohr

CHROM-VANAD

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Größe Zoll	Größe mm	Länge des Schlüssels Zoll	Länge des Schlüssels mm	Gesamtlänge einschl. Rohr Zoll	Gesamtlänge einschl. Rohr mm	Drehmoment geprüft mkg	Gewicht g	Pack-Norm	Verch…
640 A-32	1	25,40	8	200	22	560	50	450	1	14,
34	1 1/16	26,99	8	200	22	560	65	500	1	16,
36	1 1/8	28,57	8 1/4	210	22 1/2	570	80	550	1	18,
40	1 1/4	31,75	9 1/4	234	28 1/4	719	90	700	1	19,
46	1 7/16	36,51	9 1/2	240	28 1/2	725	115	800	1	20,
52	1 5/8	41,28	10	250	29	735	155	900	1	21,
58	1 13/16	46,04	10 1/4	260	35 1/4	895	220	1100	1	22,
64	2	50,80	10 1/2	267	35 1/2	902	335	1300	1	23,
70	2 3/16	55,56	11	276	35 3/4	911	345	1400	1	28,
76	2 3/8	60,32	13	325	40 3/4	1035	370	2100	1	32,
82	2 9/16	65,09	13 1/2	339	41 1/4	1049	450	2500	1	35,
88	2 3/4	69,85	13 1/2	342	41 1/2	1052	600	2700	1	38,
94	2 15/16	74,61	14	356	42	1066	825	3000	1	42,
100	3 1/8	79,38	14 1/4	360	42	1070	1050	3300	1	46,

Aufsteckrohre für Schlüssel

Bestell-Nr.	Durchmesser Zoll		Länge Zoll	Gewicht kg	Pack-Norm	
640A-2430	3/4	für 1 –1 1/8	18 1/4	0,6	1	9,
3241	7/8	für 1 1/4 –1 5/8	24	1,2	1	12,
4655	1	für 1 13/16–2 3/16	30	2,3	1	13,
6080	1 3/16	für 2 3/8 –3 1/8	33 3/4	2,9	1	17,
6080L	1 3/16	für 2 3/8 –3 1/8	59	5,1	1	29,

Sätze

640/14A	**Satz** 14teilig, 1 1/4–3 1/8″, Rohre 610, 760 u. 860 mm	26,2	1	373,
R 640/14A	wie vor, mit Aufhängetafel	35,6	1	409,

Englische Maße

Bestell-Nr.	Größe Zoll	Länge des Schlüssels Zoll	Länge des Schlüssels mm	Gesamtlänge einschl. Rohr Zoll	Gesamtlänge einschl. Rohr mm	Drehmoment geprüft mkg	Gewicht g	Pack-Norm	Verch…
640W-16	1/2	8	200	22	560	50	450	1	14,
18	9/16	8	200	22	560	65	500	1	16,8
20	5/8	8 1/4	210	22 1/2	570	80	550	1	18,
22	11/16	8 1/4	210	22 1/2	570	80	550	1	18,
24	3/4	9 1/4	234	28 1/4	719	90	700	1	19,4
26	13/16	9 1/2	240	28 1/2	725	115	800	1	20,8
28	7/8	9 1/2	240	28 1/2	725	115	800	1	20,8
30	15/16	10	250	29	735	155	900	1	21,
32	1	10	250	29	735	155	900	1	21,
36	1 1/8	10 1/4	260	35 1/4	895	220	1100	1	22,–
40	1 1/4	10 1/2	267	35 1/2	902	335	1300	1	23,9
44	1 3/8	11	276	35 3/4	911	345	1400	1	28,4
48	1 1/2	13	325	40 3/4	1035	370	2100	1	32,4
52	1 5/8	13 1/2	339	41 1/4	1049	450	2500	1	35,1
56	1 3/4	13 1/2	342	41 1/2	1052	600	2700	1	38,6
64	2	14 1/4	360	42	1070	1050	3300	1	46,7

Aufsteckrohre für Schlüssel

Bestell-Nr.	Durchmesser Zoll		Länge Zoll	Gewicht kg	Pack-Norm	
640W-2430	3/4	für 1/2– 11/16	18 1/4	0,6	1	9,8
3241	7/8	für 3/4–1	24	1,2	1	12,2
4655	1	für 1 1/8–1 3/8	30	2,3	1	13,6
6080	1 3/16	für 1 1/2–2	33 3/4	2,9	1	17,2
6080L	1 3/16	für 1 1/2–2	59	5,1	1	29,6

Sätze


640/14W	**Satz** 14teilig, 3/4–2″ (ohne 13/16″), Rohre 610 760 u. 860 mm	24,1	1	352,
R 640/14W	wie vor, mit Aufhängetafel	33,5	1	388,

elenkschlüssel

gebaute Arretierung für jede gewünschte
nkelstellung, Köpfe mit Zwölfkant

CHROM-VANADIUM


645



rchromt, Köpfe Hochglanz

trische Maße

Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz
45-0089	8×9	150	60	10	**6,60**
1011	10×11	175	80	10	**7,20**
1213	12×13	200	130	10	**8,60**
1415	14×15	225	200	10	**9,20**
1617	16×17	250	260	10	**9,90**
1819	18×19	275	330	5	**10,40**
2022	20×22	300	470	5	**11,90**
2123	21×23	325	520	5	**12,80**
2427	24×27	360	800	5	**14,90**
3032	30×32	430	1240	5	**20,60**



n hausfarbenen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt							Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe Hochglanz
45/7	8×9	10×11	12×13	14×15	16×17	18×19	20×22	1560	1	**63,80**
45/10	8×9 21×23	10×11 24×27	12×13 30×32	14×15	16×17	18×19	20×22	4150	1	**112,10**

Hazet

Gelenkschlüssel

645

Eingebaute Arretierung für jede gewünschte Winkelstellung, Köpfe mit Zwölfkant

CHROM-VANADI

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe Hoch
645 A–1214	3/8×7/16	9,52×11,11	7	175	80	10	**6,60**
1618	1/2×9/16	12,70×14,29	8	200	130	10	**8,60**
1922	19/32×11/16	15,08×17,46	10	250	260	10	**9,90**
2022	5/8×11/16	15,88×17,46	10	250	260	10	**9,90**
2024	5/8×3/4	15,88×19,05	11	275	330	5	**10,40**
2628	13/16×7/8	20,64×22,22	12	300	470	5	**11,90**
3032	15/16×1	23,81×25,40	14 1/4	360	800	5	**14,90**
3440	1 1/16×1 1/4	26,99×31,75	17	430	1240	5	**20,60**

Satz in hausfarbener Hazet-Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe Hoch
645/7 A	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 13/16×7/8 15/16×1 1 1/16×1 1/4	3400	1	**82,90**

Englische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll BSW großer 6kant BS 192	BSF und BSW kleiner 6kant BS 1083	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe Hoch
645 W–0046	1/8×3/16	3/16×1/4	8,64×11,30	7	175	80	10	**6,60**
0810	1/4×5/16	5/16×3/8	13,33×15,24	9	225	200	10	**8,60**
1214	3/8×7/16	7/16×1/2	18,03×20,83	11	275	330	5	**11,90**
1618	1/2×9/16	9/16×5/8	23,34×25,65	14 1/4	360	800	5	**14,90**

Satz in hausfarbener Hazet-Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe Hoch
645/4 W	1/8×3/16 1/4×5/16 3/8×7/16 1/2×9/16	1400	1	**42,–**

Sätze auf hausfarbenen D-Tafeln (Abbildung Seite 53)

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht kg	Pack-Norm	Verchrom Köpfe Hoch
D 645/10	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 30×32	5,6	1	**112,10**
DV 645/33	8×9–16×17 je 4; 18×19–21×23 je 3; 24×27–30×32 je 2;	12,5	1	**342,30**
D 645/7 A	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 13/16×7/8 15/16×1 1 1/16×1 1/4	4,8	1	**82,90**
DV 645/22 A	3/8×7/16 –19/32×11/16 je 4; 5/8×3/4 –13/16×7/8 je 3; 15/16×1–1 1/16×1 1/4 je 2;	9,9	1	**238,30**



Satz in Plastic-Tasche

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom Köpfe Hoch
P 645/3 A	3/8×7/16 1/2×9/16 5/8×3/4	600	1	**30,40**

eifenheber T-Profil

650

CHROM-VANADIUM

r Motorräder




Bestell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
50-6	150	6	58	10	2,—
8	200	8	115	10	2,20

r Automobile



Bestell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
50-12	300	12	195	10	2,70
16	400	16	350	5	3,50
20	500	20	650	5	4,70



eifenheber gebogene Form


652

CHROM-VANADIUM

r Lastwagen



Bestell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
52-24	600	24	1400	5	7,80



eifenheber


653

CHROM-VANADIUM

esondere für schlauchlose Reifen

er Praxis entwickelt und seit langem erprobt.
tbeschädigungen ausgeschlossen.


Bestell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
53-18	455	18	620	5	6,90




Kreuzschlüssel »Popular«

705

VERGÜTUNGSSTAHL



»Popular« für PKW



»Popular-Truck« für LKW

In der Werkstatt o[illegible] Garage mit Kreuz-schlüsseln angezog[illegible] Muttern können [illegible] Landstraße nur mit Kreuzschlüsseln wie[illegible] gelöst werden.



Metrische Maße für PKW

Bestell-Nr.	Größe mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Silbergrau lackiert
705 Popular	17×19×20,64×22	420	1200	25	7,40
705–19 Popular	19×19×19×19	420	1200	25	7,40
705–1719 Popular	17×17×19×19	420	1200	25	7,40

Amerikanische Maße für PKW

Bestell-Nr.	Größe Zoll	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Silbergrau lackiert
705 A Popular	$^5/_8 \times ^3/_4 \times ^{13}/_{16} \times ^7/_8$	$16^1/_2$	420	1200	25	7,40

Englische Maße für PKW

Bestell-Nr.	Größe Zoll	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Silbergrau lackiert
705 W Popular	$^5/_{16} \times ^3/_8 \times ^7/_{16} \times ^1/_2$	$16^1/_2$	420	1200	25	7,40



Metrische Maße für LKW

Bestell-Nr.	Größe mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Silbergrau lackiert
705 S Popular-Truck	24×27×32×38	750	6200	5	27,80

Amerikanische Maße für LKW

Bestell-Nr.	Größe Zoll	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Silbergrau lackiert
705 AS Popular-Truck	$^{15}/_{16} \times 1\,^1/_{16} \times 1\,^1/_4 \times 1\,^1/_2$	$29^1/_2$	750	6200	5	27,80

reuzschlüssel für PKW


![Hazet]

CHROM-VANADIUM **715**

enkgeschmiedet Verchromt, Köpfe geschliffen

trische Maße





Bestell-Nr.	Größe mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
715	17×19×20,64×22	390	1250	1	**17,80**


erikanische Maße

Bestell-Nr.	Größe Zoll	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
715 A	$^5/_8 \times ^3/_4 \times ^{13}/_{16} \times ^7/_8$	$15^1/_2$	390	1250	1	**17,80**

Ganz aus einem Stück im Gesenk geschmiedet. Der unverwüstliche Hazet-Kreuzschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl für Werkstatt und Garage!


reuzschlüssel für LKW

CHROM-VANADIUM **720**



erchromt, Köpfe geschliffen

trische Maße



Bestell-Nr.	Größe mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
720	24×27×32×38	750	5500	5	**42,40**
720-30	24×27×30×32	750	5400	5	**42,40**

erikanische Maße

Bestell-Nr.	Größe Zoll	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
720 A	$^{15}/_{16} \times 1\,^1/_{16} \times 1\,^1/_4 \times 1^1/_2$	$29^1/_2$	750	5500	5	**42,40**

Hervorragendes Werkzeug für Lastwagen, Omnibusse, Traktoren usw.
Jeder Schlüsselkopf mit 150 m/kg geprüft.
Unentbehrlich für Lastzüge, da Motorwagen und Anhänger zumeist verschiedene Radmuttern haben, die alle mit dem einen Schlüssel gefaßt werden können.
Der Schlüssel hat an der 32er Seite noch einen eingeschmiedeten 4kant von $^{13}/_{16}'' = 20{,}64$ mm für die amerikanische Zwillingsradbefestigung (Ford u. dgl.)


Hazet


Meißel, Durchschläger


730-745


Gesenkgeschmiedet


CHROM-VANAD











Flachmeißel

aus flachovalem

Bestell-Nr.	Länge mm	Schneiden-Breite mm	Material-Stärke mm	Gewicht g	Pack-Norm
730–1	100	15	14 × 9	80	10
2	125	18	14 × 9	150	10
3	150	18	17 × 11	160	10
4	150	20	20 × 12	215	10
5	175	22	20 × 12	270	10
6	200	24	23 × 13	380	10
7	250	26	23 × 13	580	10

aus achtkantigem

Bestell-Nr.	Länge mm	Schneiden-Breite mm	Material-Stärke mm	Gewicht g	Pack-Norm
731–1	120	10	10	70	10
2	130	11	10	80	10
3	130	12	12	100	10
4	140	14	12	125	10
5	150	15	12	140	10
6	150	16	12	140	10
7	160	18	14	190	10
8	180	20	16	270	10
9	200	22	16	375	10

Kreuzmeißel

aus flachovalem

Bestell-Nr.	Länge mm	Schneiden-Breite mm	Material-Stärke mm	Gewicht g	Pack-Norm
740–1	100	6	14 × 9	65	10
2	125	7	14 × 9	130	10
3	150	8	17 × 11	160	10
4	150	8	20 × 12	250	10
5	175	9	20 × 12	250	10
6	200	10	23 × 13	350	10
7	250	12	23 × 13	515	10

aus achtkantigem

Bestell-Nr.	Länge mm	Schneiden-Breite mm	Material-Stärke mm	Gewicht g	Pack-Norm
741–1	130	4	10	70	10
2	130	5	12	105	10
3	140	6	12	110	10
4	150	7	12	115	10
5	160	8	14	165	10
6	180	9	16	245	10
7	200	10	16	345	10

Durchschläger

aus achtkantigem

Bestell-Nr.	Länge mm	Spitze mm	Material-Stärke mm	Gewicht g	Pack-Norm
745–1	120	1	10	65	10
2	120	2	10	65	10
3	120	3	10	65	10
4	120	4	10	65	10
5	120	5	10	65	10
6	120	6	10	65	10
7	120	7	10	65	10
8	120	8	10	65	10
9	120	1	12	85	10
10	120	2	12	85	10
11	120	3	12	85	10
12	120	4	12	85	10
13	120	5	12	85	10
14	120	6	12	85	10
15	120	7	12	85	10
16	120	8	12	85	10
17	120	9	12	85	10
18	120	10	12	85	10
19	150	4	13	115	10

örner, Splintentreiber

Hazet

746-751


enkgeschmiedet — **CHROM-VANADIUM**

ner — aus achtkantigem Material

Bestell-Nr.	Länge mm	Material-Stärke mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
746-1	120	10	60	10	**1,60**
2	120	12	85	10	**2,10**


ntentreiber — aus achtkantigem Material

Bestell-Nr.	Länge mm	Material-Stärke mm	Spitze mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
748-1	115	8	2	35	10	**2,40**
2	125	8	3	40	10	**2,50**
3	150	10	2,5	65	10	
4	150	10	3	65	10	
5	150	10	4	65	10	**2,70**
6	150	10	5	65	10	
7	150	10	6	75	10	
8	150	10	8	80	10	
9	160	10	5	80	10	**2,80**
10	180	13	6	140	10	**3,40**
11	200	13	8	180	10	**3,60**




ze auf Holzständer mit **Meißel, Durchschläger, Körner** und **Splintentreiber**

Bestell-Nr.	Artikel	Maße mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
731-2	Flachmeißel	130 × 11 × 10			
731-5	Flachmeißel	150 × 15 × 12			
741-1	Kreuzmeißel	130 × 4 × 10			
745-3	Durchschläger	120 × 3 × 10			
745-19	Durchschläger	150 × 4 × 13			
746-1	Körner	120 × 10			
750/6	**Satz auf Holzständer**		660	1	**12,90**



Bestell-Nr.	Artikel	Maße mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
730-3	Flachmeißel	150 × 18 × 17 × 11			
730-6	Flachmeißel	200 × 24 × 23 × 13			
740-3	Kreuzmeißel	150 × 8 × 17 × 11			
745-2	Durchschläger	120 × 2 × 10			
745-12	Durchschläger	120 × 4 × 12			
746-2	Körner	120 × 12			
750/6 I	**Satz auf Holzständer**		1070	1	**16,—**

Bestell-Nr.	Artikel	Maße mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
748-1	Splintentreiber	115 × 8 × 2			
2	Splintentreiber	125 × 8 × 3			
5	Splintentreiber	150 × 10 × 4			
9	Splintentreiber	160 × 10 × 5			
10	Splintentreiber	180 × 13 × 6			
11	Splintentreiber	200 × 13 × 8			
751/6	**Satz auf Holzständer**		610	1	**17,40**



Bestell-Nr.	Artikel	Maße mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
748-3	Splintentreiber	150 × 10 × 2,5			
4	Splintentreiber	150 × 10 × 3			
5	Splintentreiber	150 × 10 × 4			
6	Splintentreiber	150 × 10 × 5			
7	Splintentreiber	150 × 10 × 6			
8	Splintentreiber	150 × 10 × 8			
751/6 I	**Satz auf Holzständer**		510	1	**16,20**

Hazet

Grip-Zangen


756-758


CHROM-VANADI



Die Grip-Zangen sind Spannwerkzeuge für die verschiedenste[n An]wendungsmöglichkeiten. Bei nur leichtem Zusammendrücke[n der] Zangenschenkel entsteht ein Druck bis zu einer Tonne, wodur[ch das] einzuspannende Werkstück absolut fest – wie im Schraubstock – ge[halten] wird.

Außer der Bestell-Nr. 756 sind alle Grip-Zangen mit einem Auslö[ser] versehen, der ein bequemes Entspannen ermöglicht.






Universal-Grip-Zangen

Als Rohrzange, Schraubenschlüssel, Wasserpumpenzange usw. an schwer zugänglichen Stellen, zu gebrauchen.

– Bestell-Nr. 757 mit geschmiedeten Backen und starkem Drahtschn[eider]


Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Gl[anz] vern[ickelt]
756	165	6 1/2	270	1	7
757–7	180	7	350	1	8
10	250	10	520	1	10



Schweißer-Grip-Zange

für alle vorkommenden Schweißarbeiten. Mit einem Druck werde[n die] zu schweißenden Teile festgehalten, und beide Hände sind zu[m Ar]beiten frei.

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Spannweite mm	Gewicht g	Pack-Norm	Gla[nz] verni[ckelt]
758–1	280	11	51	890	1	13,



Grip-Zange

mit besonders großer Spannweite, für sperrige Werkstücke.


Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Spannweite mm	Gewicht g	Pack-Norm	Gla[nz] verni[ckelt]
758–2	280	11	76	690	1	13,

Hazet

Schnellspann-Universalzang[e]

759

CHROM-VANADI[UM]



mit durchgestecktem Gewerbe


und Brennerloch. Stabile Ausführung. Größere Greifkraft durch k[...] Abstand zwischen Bolzen und Backen. Kein Verstellen währen[d der] Arbeit, da der Bolzen fest in der jeweiligen Einstellung bleibt. Unb[...] verschleißfest!

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochgl[anz] verchr[omt]
759	250	10	480	1	13,

Universalzangen

CHROM-VANADIUM

760



hausfarbenen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.		Länge mm	Länge Zoll	Spannweite mm	Spannweite Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt	Verchromt
760– 1		115	4 1/2	0–13	0–1/2	50	1	4,60	—
3		240	9 1/2	0–42	0–1 11/16	280	1	7,60	5,60
4		375	15	0–50	0–2	760	1	18,50	14,50
760–11	mit	115	4 1/2	0–13	0–1/2	50	1	6,50	—
33	Transparent-Isolierung	240	9 1/2	0–42	0–1 11/16	295	1	10,40	8,40
44	10000 V	375	15	0–50	0–2	780	1	23,10	19,10






Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt	Verchromt
R 760	Reklameständer mit 3 Zangen 9 1/2″	1130	1	24,60	18,60
R 760 I	Reklameständer mit 3 Zangen 9 1/2″, isoliert	1175	1	33,—	27,—

761-767

Zündkerzenschlüssel



doppelseitig,
geschmiedet, dünnwandig, mit umlegbarem Griff.

Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Zünd-kerzen-gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-norm	Verc… Kö… gesch…
761	21 × 26	14 u. 18	220	225	1	4,-
761 A	13/16 × 1″	14 u. 18	220	225	1	4,-

mit Kardangelenk und Drehstift,
für schwer zugängliche Kerzen.

Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Zünd-kerzen-gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-norm	Verc… Kö… gesch…
762	21	14	240	470	1	9,9

besonders lang,
mit Drehstift,
für tiefliegende Kerzen,
besonders geeignet für Porsche-Wagen.

Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Zünd-kerzen-gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-norm	Verc… Kö… gesch…
763	21	14	240	300	1	7,4

mit Kugelkopf,
mit unverlierbarem Drehstift (DBGM).
Vorzüge: Knarrenähnlich zu betätigen,
mit Haltevorrichtung für die Zündkerze,
besonders geeignet für Volkswagen.

Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Zünd-kerzen-gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-norm	Verc… Kö… gesch…
764	21	14	215	210	1	7,8

Universal-Zündkerzenschlüssel,
mit Kugelgelenk und Drehstift (DGBM),
ein Schlüssel für beide Kerzen (14- und 18-mm-Gewinde),
besonders lang, für fast sämtliche Wagentypen verwendbar,
ausgezeichnet im Gebrauch an Motoren mit schwer
zugänglichen Kerzen.

Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Zünd-kerzen-gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-norm	Verc… Kö… gesch…
765	21 u. 26	14 u. 18	295	450	1	13,2

für Motorrad und Motorroller,
geschmiedet, dünnwandig, mit umlegbarem Griff.

Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Zünd-kerzen-gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-norm	Verc… Kö… gesch…
766	21	14	160	170	1	3,-

mit Kugelgelenk und Drehstift,
besonders geeignet für alle Mercedes-Wagen.

Bestell-Nr.	Schlüssel-weite mm	Zünd-kerzen-gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-norm	Verc… Kö… gesch…
767	21	14	230	320	1	6,4

Radmutternschlüssel für PKW

Hazet

768

CHROM-VANADIUM



Mit verschiebbarem Stecker,
der Mitte kugelarretiert.

Die gängigste Größe 19 mm, passend für fast alle Wagentypen.
In hausfarbener Hazet-Schachtel.

Bestell-Nr.	Größe	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
768-19	für 19 mm Radmutter = $^3/_4$" Maulweite	265	650	1	7,80



Radmutternschlüssel für LKW

Hazet


769

CHROM-VANADIUM

Vorzüge: Besonders lange Drehstange. Der Schlüssel ist so kräftig und so lang, daß er auch für tiefste Räder ausreicht.
Der Schlüssel 32 × 38 hat an der 32er Seite noch einen angeschmiedeten 4 kant von $^{13}/_{16}$" = 20,64 mm
für die amerikanische Zwillingsrad-Befestigung (Ford u. dgl.)



Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm – Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
769-1	24 × 27	406	1300	3	10,60
2	28 × 33 $^5/_8$ × $^3/_4$" W für Bedford	406	1350	3	11,70
3	32 × 38	410	1420	3	13,20
4	Stecker 18 mm ⌀ für alle Größen passend	630	1250	5	6,10
769-1 A	$^{15}/_{16}$ × 1 $^1/_{16}$	406	1300	3	10,60
3 A	1 $^1/_4$ × 1 $^1/_2$	410	1420	3	13,20



Radschraubenkurbel

Hazet

772

CHROM-VANADIUM



DRP Nr. 912800. Mit Stift für gelochte Zierkappen.
Auch geeignet als Wagenheberkurbel.


Bestell-Nr.	Größe mm – Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt Köpfe geschliffen
772	für 19 mm (= $^3/_4$") Radmutter	200	500	5	7,80



Hazet

Radabzieher

781-786



Ausführung: Verchromt, Spindel gehärtet und brüniert

Universal-Radabzieher CHROM-VANADIUM


Teile im Gesenk geschmiedet.


Vorzüge:

Die Zugarme sind verschieb- und auswechselbar und können für jeden [...] eingestellt werden.
Die Spindel zentriert sich durch eine bewegliche Kappe gegen die [...] außerdem ist die Spindelmutter beweglich, so daß notwendig werdende [...] Schläge auf den Spindelkopf keine Beschädigung hervorrufen können.

Lochkreisdurchmesser: minimum/maximum 90—200 mm

Bestell-Nr.		Gewicht g	Pack-Norm	Prei[s]
781–3	Mit 3 Zugarmen und Schlaggriff . . .	5200	1	69,–
5	Mit 5 Zugarmen und Schlaggriff . . .	6600	1	88,8[...]
7	Lose Zugarme . . .	700	1	9,9[...]
9	Lose Schlaggriffe . .	850	1	7,2[...]






Ausführung: Silbergrau lackiert


Radabzieher zwei- und dreiarmig

aus SPEZIAL-STAHL, im Gesenk geschmiedet

Zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern usw. mit zweiseitigen, schwenkbaren Haken, daher als Außen- wie auch als Innen-Abzieher [...] verwenden.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
782–15	zweiarmig	150	80	700	1	30,6[...]
20	zweiarmig	200	130	2200	1	51,8[...]
783–15	dreiarmig	150	80	1000	1	43,6[...]
20	dreiarmig	200	130	2800	1	68,2[...]





Ausführung: Silbergrau lackiert

Besonders stark, für hohe Beanspruchung, zum Abziehen von Riemensche[iben], Zahnrädern usw. mit einseitigen, in Höhe und Tiefe verstellbaren H[aken]
Spannweite 300 mm = 12″

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
784	zweiarmig	5000	1	68,2[...]
785	dreiarmig	7000	1	96,4[...]





Ausführung: Silbergrau lackiert

Dreiarmiger Abzieher

für Zahnräder, Lagerringe usw., aus SPEZIAL-STAHL, im Gesenk geschmiedet

Die Abzugshaken sind leicht umwechselbar, wodurch das Gerät als Au[ßen-] und auch als Innen-Abzieher verwendet werden kann.

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
786–1	120	80	1500	1	39,8[...]
2	160	115	2400	1	63,9[...]
3	225	170	4500	1	88,2[...]

adabzieher

787-789

eiarmige Universal-Radabzieher

aus SPEZIAL-STAHL, im Gesenk geschmiedet

Zum Abziehen von Rädern und Scheiben aller Art, insbesondere von Kegel-, Zahn- und Kettenrädern, Kugellagern, Antriebsritzel usw., durch Auswechseln der Zugarme für innen und außen, verschiebbar auf jede gewünschte Weite.


estell- Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht g	Pack- Norm	Preis
7-10	80	90	1000	1	**35,20**
15	130	90	1200	1	**37,80**
20	160	150	3000	1	**59,80**
25	220	150	3400	1	**68,80**
30	250	200	7000	1	**108,—**
35	370	200	9000	1	**122,—**
40	550	225	14000	1	**139,60**

e Abzughaken mit normalen Gleitschuhen

estell- Nr.	Spanntiefe mm	für Abzieher Nr.	Pack- Norm Paar	Preis
7-1015	90	787–10 u. 15	1	**19,60**
2025	150	20 u. 25	1	**33,60**
3035	200	30 u. 35	1	**46,80**
4000	225	40	1	**55,40**

mit **extra langen** Gleitschuhen

1015 L	190	787–10 u. 15	1	**24,80**
2025 L	300	20 u. 25	1	**41,60**
3035 L	300	30 u. 35	1	**59,40**
3035/4 L	400	30 u. 35	1	**67,60**
3035/5 L	500	30 u. 35	1	**75,60**
4000 L	300	40	1	**65,60**
4000/4 L	400	40	1	**72,80**
4000/5 L	500	40	1	**79,60**





Ausführung: Silbergrau lackiert

en-Auszieher aus SPEZIAL-STAHL

nenauszieher wird in die Bohrung des Kugellagers oder eines äußeren lagerringes eingesetzt, und durch Andrehen der Spindel werden die n Schalen auseinandergedrückt. Hierbei pressen sich die keilförmigen An- unter das Kugellager. Dann wird die Gegenstützvorrichtung auf das her- gende Gewindestück geschraubt und durch Anziehen der über der Brücke rachten Mutter das Kugellager mit dem Innenauszieher herausgeholt.

estell- Nr.	Spannweite mm	Gewicht g	Pack- Norm	Preis
8-1	12— 17	170	1	**14,80**
2	16— 21	170	1	**18,60**
3	20— 28	260	1	**22,80**
4	27— 37	600	1	**25,50**
5	35— 47	700	1	**29,40**
6	45— 58	1400	1	**36,80**
7	56— 70	1400	1	**47,80**
8	70—100	2900	1	**72,60**





Ausführung: Silbergrau lackiert

enstütz-Vorrichtung

aus SPEZIAL-STAHL, im Gesenk geschmiedet




Ausführung: Fein blank poliert

estell- Nr.	für Auszieher Nr.	Gewicht g	Pack- Norm	Preis
-10	788–1, 2 u. 3	500	1	**17,60**
20	4, 5, 6 und 7	1300	1	**29,80**
30	8	3000	1	**58,60**

radabzieher aus SPEZIAL-STAHL, im Gesenk geschmiedet

d für alle Lenksäulen mit einem Durchmesser von 32—57 mm. Die geringe ermöglichen es, Lenkräder von verschieden starken Lenksäulen ehen.



Ausführung: Silbergrau lackiert

9	mit 5 auswechselbaren Einlegeringen	4600	1	**49,80**

Hazet - Messestände



STOCKHOLM ▶



◀ HANNOVER

IAA



FRANKFURT ▶



RAI

◀ AMSTERDAM



GENF ▶

olbenringzangen


essertes Modell. Zum Auflegen und Abnehmen von Kolbenringen

ihrung: Glanzvernickelt

üge: Die Schenkel der Zange umfassen den Ring ganz, halten ihn sicher verhüten dadurch das übliche Zerspringen.

h die Formgebung der Schenkel können auch die Kolbenringe beim Volks-en abgenommen und aufgelegt werden, ohne daß der Kolben vom Pleuel nommen werden muß.

Stehbolzen für die Zylinder stören nicht.



estell-Nr.		Gewicht g	Pack-Norm	Preis
90-1	Für Kolbenringe von 50 bis 100 mm	210	1	8,20
90-1 a	Für Kolbenringe von 65 bis 110 mm	250	1	8,90
90-2	Für Kolbenringe von 110 bis 150 mm	360	1	10,80

ntilkeilpistole

Aus- und Einbauen von Ventilen an Verbrennungsmotoren mmen mit Ventilfeder-Spannapparat zu verwenden

ihrung: Glanzvernickelt




estell-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
91	Ventilkeilpistole für schmale und breite Ventilkeile	195	210	1	6,30

ntilfeder-Spannapparat

ihrung: Glanzvernickelt

mmen mit Ventilkeilpistole zu verwenden





estell-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
2-1	Ventilfeder-Spann-apparat, leicht	290	1200	1	19,80
2-2	Ventilfeder-Spann-apparat, schwer	380	3200	1	33,80

ntilfederhebezangen

ten-gesteuerte Ventile

hrung: Glanzvernickelt





tell-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
3-1	mit verstellbaren Backen	250	400	1	13,60
3-2	mit Handrad für automatische Feststellung	200	450	1	14,20


Hazet

794

Kolbenring-Spannbänder

mit Sperrklinke und Spannschlüssel






Bestell-Nr.	spannend mm	spannend Zoll	Höhe mm	Höhe Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Pre[illegible]
794–01	40– 75	1 1/2–3	50	2	90	**1**	4,[illegible]
1	60–125	2 1/8–5	80	3	290	**1**	8,[illegible]
2	90–175	3 1/2–7	80	3	350	**1**	9,[illegible]
3	90–175	3 1/2–7	165	6 1/2	700	**1**	19,[illegible]

Hazet

795

Ventileinschleifer

mit Saugnapf



Der aus der Praxis entstandene Quirl mit Saugnapf zum Einschleifen des Ventilsitzes; die [illegible] verselle Lösung mit feinster Abstimmung auf die zu leistende Arbeit

Bestell-Nr.	Saugfläche mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
795–1	20	275	80	5	**1,9[illegible]**
2*	25	275	80	5	**2,2[illegible]**
3	30	275	85	5	**2,3[illegible]**
4	37	275	85	5	**2,5[illegible]**

* spez. für VW zu verwenden, siehe auch unter HAZET 2570, S. 134


remsfederzangen

CHROM-VANADIUM **796-797**


Ausheben und Einsetzen der Federn, die die Bremsbacken
mmenhalten.

kleine Zange arbeitet wirksam an kleinen Federn, wo lange
nkel hinderlich sein würden.

für aufgenietete Bremsbeläge.




estell-Nr.	Länge mm — Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
796	215 = 8 1/2	180	1	**6,10**



besserte Modell, verchromt mit karierten Schenkeln.
die Bremsbeläge neuerdings vielfach geklebt und nicht mehr
enietet werden, ergab sich die Notwendigkeit einer Umkon-
ktion der bisherigen Zange. Das spitze Ende des früheren
nschenkels wurde bisher in ein Nietlochversenk eingesetzt und
somit der Zange den Halt. Bei den geklebten Belägen, die ja keine
öcher mehr haben, würde das spitze Ende den Belag einmal be-
digen, dann aber auch keinen sicheren Halt gewährleisten. Es
de deshalb die Konstruktion mit einem beweglichen Teller gewählt.
er Teller legt sich gut auf den Belag auf.

Zange kann leicht auf den günstigsten Druckpunkt für das Ziehen
Feder gesetzt werden, sie ist nicht mehr an die Lage der bisherigen
löcher gebunden. Das neue Modell kann sowohl für geklebte, als
für die alte Form der genieteten Bremsbeläge gebraucht werden.




estell-Nr.	Länge mm — Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
797	340 = 13 1/2	510	1	**10,80**

chlauchklemmenzange

CHROM-VANADIUM **798**

Entfernen und Einsetzen von selbstklemmenden Stahldraht-
uchklemmen.
endbar für alle Klemmengrößen.

bare Backen! Die Backen lassen sich um 180° drehen, wodurch
uchklemmen in jeder Lage, auch an schwer erreichbaren Stellen,
nt oder eingesetzt werden können.
hten Sie besonders, daß die Enden der Schlauchklemmen genau
en V-förmigen Aussparungen der beweglichen Backen sitzen,
die Klemme gespannt wird.



stell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
798	205	185	1	**9,60**

Hazet


802

Batteriedienst-Behälter

aus säurefestem Gummi



für ca. 4 Liter destilliertes Wasser. Unzerbrechlich! 2 Füllöffnungen nehmen Batteriefüller und Säureprüfer auf und beschützen sie! Dazu 4 Seitenfächer für das notwendige Werkzeug.

Leicht · Dauerhaft · Schnelle Füllmöglichkeit Bequeme Handhabung





Bestell-Nr.	Artikel	Gewicht g	Preis
450	**Gabelschlüssel**  verchromt 10 × 14 mm	72	1,90
760	**Universalzange**  verchromt 9 1/2″	280	5,60
811	**Schraubenzieher**  100 × 6 mm	60	2,70
1848	**Batteriezange**  verchromt 8″	220	8,90

Bestell-Nr.	Artikel	Gewicht g	Preis
8020	**Batteriefüller** 	85	4,40
8021	**Säureprüfer** mit Aräometer 	65	6,20
8022	**Polklemmenabzieher**  vernickelt	260	12,20
8023	**Polklemmenzange**  verchromt 7 1/2″	260	13,80
8024	**Pol- und Klemmen-Reinigungsbürste**  190 mm	100	2,90

802	Kompletter Behälter mit Zubehör	Gewicht 3 kg	**98,40**
802 L	Leerer Behälter 280 × 140 × 245 mm	Gewicht 1,6 kg	**39,80**

8025–1	**Batterie-Zellenprüfer** 	mit 1 abschaltbaren Widerstand	380	28,50
8025–2		mit 2 abschaltbaren Widerständen	400	36,–


Werkzeugausrüstungen

ünfteiligen besonders stabilen Werkzeugkästen,
schließbar, in blau-gelben Hausfarben lackiert

CHROM-VANADIUM

804

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht kg	Verchromt
804-1	84teilig mit Kasten	25	**414,—**
804-1 A	74teilig mit Kasten	21	**315,—**
804-1 W	63teilig mit Kasten	18	**286,—**
804-2	60teilig mit Kasten	18,5	**253,—**
804-2 A	57teilig mit Kasten	18	**248,—**
804-2 W	49teilig mit Kasten	16	**229,—**
804-4	56teilig mit Kasten	20	**281,—**
804-4 A	52teilig mit Kasten	18	**244,—**
804-4 W	41teilig mit Kasten	16	**210,—**
804	Kasten leer	8	**38,—**



530 × 200 × 200 mm

Inhaltsübersicht:

Metrisches Sortiment			Amerikanisches Sortiment			Englisches Sortiment		
Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.
[illegible]	Steckschlüssel, massiv 8×9–30×32 mm	430	12	Gabelschlüssel 1/4×5/16–1×1 1/8″	450 A	11	Gabelschlüssel 1/16×3/32–5/8×3/4″	450W
[illegible]	Drehstift, klein	433						
[illegible]	Drehstift, groß							
[illegible]	Gabelschlüssel 6×7–27×32 mm	450	7	Ringschlüssel, gerade 1/4×5/16–13/16×7/8″	610 A	7	Ringschlüssel, gerade 1/8×3/16–1/2×9/16″	610W
[illegible]	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 6×7–36×41 mm	630	10	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/4×5/16–1 1/16×1 1/4″	630 A	8	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/8×3/16–9/16×5/8″	630W
[illegible]	Reifenheber je 2 Stück 12″ und 20″	650	4	Reifenheber je 2 Stück 12″ und 20″	650	4	Reifenheber je 2 Stück 12″ und 20″	650
[illegible]	Flachmeißel 150×18 mm	730	1	Flachmeißel 150×18 mm	730	1	Flachmeißel 150×18 mm	730
[illegible]	Kreuzmeißel 150×8 mm	740	1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740	1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740
[illegible]	Durchschläger 120×2 mm	745	1	Durchschläger 120×2 mm	745	1	Durchschläger 120×2 mm	745
[illegible]	Körner 120×12 mm	746	1	Körner 120×12 mm	746	1	Körner 120×12 mm	746
[illegible]	Universalzange 9 1/2″	760	1	Universalzange 9 1/2″	760	1	Universalzange 9 1/2″	760
[illegible]	Radmutternschlüssel Pkw	768	1	Radmutternschlüssel Pkw	768	1	Radmutternschlüssel Pkw	768
[illegible]	Schraubenzieher		3	Schraubenzieher		3	Schraubenzieher	
	125× 7 mm	811		125× 7 mm	811		125× 7 mm	811
	200×10 mm	811		200×10 mm	811		200×10 mm	811
	100× 3,5 mm	813		100× 3,5 mm	813		100× 3,5 mm	813
[illegible]	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 12–32 mm	900 Z	18	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/8–1 1/4″	900 AZ	10	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/16–3/4″	900 WZ
[illegible]	Betätigungswerkzeuge		7	Betätigungswerkzeuge		7	Betätigungswerkzeuge	
	Schwunggriff 16 1/2″	911		Schwunggriff 16 1/2″	911		Schwunggriff 16 1/2″	911
	T-Griff mit Gleitstück 12″	915		T-Griff mit Gleitstück 12″	915		T-Griff mit Gleitstück 12″	915
	Umschaltknarre 12″	916		Umschaltknarre 12″	916		Umschaltknarre 12″	916
	Verlängerung 5″	917		Verlängerung 5″	917		Verlängerung 5″	917
	Verlängerung 10″	918		Verlängerung 10″	918		Verlängerung 10″	918
	Universalgelenk	920		Universalgelenk	920		Universalgelenk	920
	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980		Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980		Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980
[illegible]	Seitenschneider 6 1/2″	1801	1	Seitenschneider 6 1/2″	1801	1	Seitenschneider 6 1/2″	1801
[illegible]	Kombizange 7″	1850	1	Kombizange 7″	1850	1	Kombizange 7″	1850
[illegible]	Rundfeile 8″	2120	1	Rundfeile 8″	2120	1	Rundfeile 8″	2120
[illegible]	Flachfeile 8″	2122	1	Flachfeile 8″	2122	1	Flachfeile 8″	2122
[illegible]	Dreikantfeile 8″	2123	1	Dreikantfeile 8″	2123	1	Dreikantfeile 8″	2123
[illegible]	Schlosserhammer 300 g	2140	1	Englischer Hammer 3/4 lbs.	2141	1	Englischer Hammer 3/4 lbs.	2141
[illegible]	Bandmaß 2 m	2154	1	Bandmaß 2 m	2154	1	Bandmaß 2 m	2154
	84teilig	**804-1**		**74teilig**	**804-1 A**		**63 teilig**	**804-1 W**

Hazet

Werkzeugausrüstungen

804

CHROM-VANADI

Inhaltsübersicht:

Metrische Sortimente | **Amerikanische Sortimente** | **Englische Sortimente**

Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
10	Gabelschlüssel (10tlg. Satz) 6×7–27×32 mm	450/10 Rd	8	Gabelschlüssel (8 tlg. Satz) 1/4×5/16–15/16×1″	450/8 A Rd	8	Gabelschlüssel (8tlg. Satz) 1/16×3/32–7/16×1/2″
8	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 6×7–20×22 mm	630	8	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/4×5/16–15/16×1″	630 A	8	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/8×3/16–9/16×5/8″
4	Reifenheber je 2 Stück 12″ und 20″	650	4	Reifenheber je 2 Stück 12″ und 20″	650	4	Reifenheber je 2 Stück 12″ und 20″
1	Flachmeißel 150×18 mm	730	1	Flachmeißel 150×18 mm	730	1	Flachmeißel 150×18 mm
1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740	1	Kreuzmeißel 150×8 mm	740	1	Kreuzmeißel 150×8 mm
1	Durchschläger 120×2 mm	745	1	Durchschläger 120×2 mm	745	1	Durchschläger 120×2 mm
1	Universalzange 9 1/2″	760	1	Universalzange 9 1/2″	760	1	Universalzange 9 1/2″
3	Schraubenzieher		3	Schraubenzieher		3	Schraubenzieher
	125× 7 mm	811		125× 7 mm	811		125× 7 mm
	200×10 mm	811		200×10 mm	811		200×10 mm
	100× 3,5 mm	813		100× 3,5 mm	813		100× 3,5 mm
19	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 10–32 mm	900 Z	18	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/8–1 1/4″	900AZ	10	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/16–3/4″
7	Betätigungswerkzeuge		7	Betätigungswerkzeuge		7	Betätigungswerkzeuge
	Schwunggriff 16 1/2″	911		Schwunggriff 16 1/2″	911		Schwunggriff 16 1/2″
	T-Griff mit Gleitstück 12″	915		T-Griff mit Gleitstück 12″	915		T-Griff mit Gleitstück 12″
	Umschaltknarre 12″	916		Umschaltknarre 12″	916		Umschaltknarre 12″
	Verlängerung 5″	917		Verlängerung 5″	917		Verlängerung 5″
	Verlängerung 10″	918		Verlängerung 10″	918		Verlängerung 10″
	Universalgelenk	920		Universalgelenk	920		Universalgelenk
	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980		Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980		Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm
1	Kombizange 7″	1850	1	Kombizange 7″	1850	1	Kombizange 7″
1	Rundfeile 8″	2120	1	Rundfeile 8″	2120	1	Rundfeile 8″
1	Flachfeile 8″	2122	1	Flachfeile 8″	2122	1	Flachfeile 8″
1	Dreikantfeile 8″	2123	1	Dreikantfeile 8″	2123	1	Dreikantfeile 8″
1	Schlosserhammer 300 g	2140	1	Englischer Hammer 3/4 lbs.	2141	1	Englischer Hammer 3/4 lbs.
	60 teilig	**804–2**		**57 teilig**	**804–2 A**		**49 teilig**

Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
13	Gabelschlüssel 6×7–36×41 mm	450	12	Gabelschlüssel 1/4×5/16–1×1 1/8″	450 A	11	Gabelschlüssel 1/16×3/32–5/8×3/4″
13	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 6×7–36×41 mm	630	10	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft, 1/4×5/16–1 1/16×1 1/4″	630 A	8	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/8×3/16–9/16×5/8″
2	Universalzangen 9 1/2″, 15″	760	2	Universalzangen 9 1/2″, 15″	760	2	Universalzangen 9 1/2″, 15″
3	Schraubenzieher		3	Schraubenzieher		3	Schraubenzieher
	125× 7 mm	811		125× 7 mm	811		125× 7 mm
	200×10 mm	811		200×10 mm	811		200×10 mm
	100× 3,5 mm	813		100× 3,5 mm	813		100× 3,5 mm
18	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 12–32 mm	900 Z	18	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/8–1 1/4″	900AZ	10	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/16–3/4″
7	Betätigungswerkzeuge		7	Betätigungswerkzeuge		7	Betätigungswerkzeuge
	Schwunggriff 16 1/2″	911		Schwunggriff 16 1/2″	911		Schwunggriff 16 1/2″
	T-Griff mit Gleitstück 12″	915		T-Griff mit Gleitstück 12″	915		T-Griff mit Gleitstück 12″
	Umschaltknarre 12″	916		Umschaltknarre 12″	916		Umschaltknarre 12″
	Verlängerung 5″	917		Verlängerung 5″	917		Verlängerung 5″
	Verlängerung 10″	918		Verlängerung 10″	918		Verlängerung 10″
	Universalgelenk	920		Universalgelenk	920		Universalgelenk
	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980		Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	980		Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm
	56 teilig	**804–4**		**52 teilig**	**804–4 A**		**41 teilig**

Teilansicht Versand






Besuchsraum

Hazet

805 Motorrad-Werkzeugsatz

10teilig, in Plastic-Tasche

CHROM-VANADI



Inhalt				
4 Gabelschlüssel DIN 895 8×10 mm 9×11 mm 12×14 mm 17×19 mm 2 Reifenheber 650/6″ 1 Zündkerzenschlüssel 766 1 Motorrad-Schraubenzieher 812 1 Kombizange 1850/6″ 1 Zündkerzenbürste 2131				

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Pack-Norm	Verch
805	Metrische Maße	950	1	23,

806 Herrenfahrer-Werkzeugsat

9teilig, in Plastic-Tasche

CHROM-VANADI



Inhalt	
5 Gabelschlüssel 450 8×9 10×11 12×13 14×17 19×22 mm 1 Universalzange 760/9 1/2″ 1 Zündkerzenschlüssel 761 1 Schraubenzieher 811–9 1 Zündkerzenbürste 2131	Amerikanische Maße (P 806 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9 19/32×11/16 25/32×7/8″ Zündkerzenschlüssel 761 A

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht g	Pack-Norm	Verch
P 806	Metrische Maße	1300	1	29,
P 806 A	Amerikanische Maße	1300	1	29,

808 Herrenfahrer-Werkzeugsat

15teilig, in Vollrindleder-Tasche mit Reißverschluß

CHROM-VANADI



Inhalt	
8 Gabelschlüssel 450/6×7 bis 20×22 mm 1 Körner 746-2 1 Meißel 730-3 1 Kombizange 1850/7″ 1 Hammer 2140/300 g 1 Zündkerzenschlüssel 764 1 Schraubenzieher 811–9 1 Universalzange 760/9 1/2″	Amerikanische Maße (808 A) 1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7 1/2×9/16 9/16×5/8 19/32×11 5/8×3/4 25/32×13/16″ Englischer Hammer 2141/3/4 Englische Maße (808 W) 1/16×3/32 3/32×1/8 1/8× 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16× 3/8×7/16 Englischer Hammer 2141/3/4

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht g	Pack-Norm	Verch
808	Metrische Maße	3000	1	107,
808 A	Amerikanische Maße	3000	1	108,
808 W	Englische Maße	2900	1	104,

roßer Werkzeugsatz


eilig, in Plastic-Tasche

CHROM-VANADIUM

809

Inhalt	
Gabelschlüssel 450/6 × 7–20 × 22 mm Hammer 2140/300 g Kombizange 1850/7″ Körner 746–2 Meißel 730–3 Durchschläger 745–12 Schraubenzieher 811–6 Wasserpumpenzange 760/9 1/2″ Zündkerzenschlüssel 764 Reifenheber 650/12″ Radmutternschlüssel 768/19 Stecker dazu	Amerikanische Maße der Gabelschlüssel (809 A) $1/4 \times 5/16$ $5/16 \times 13/32$ $3/8 \times 7/16$ $1/2 \times 9/16$ $9/16 \times 5/8$ $19/32 \times 11/16$ $5/8 \times 3/4$ $25/32 \times 13/16''$ Englischer Hammer 2141/3/4 lbs. Englische Maße der Gabelschlüssel (809 W) $1/16 \times 3/32$ $3/32 \times 1/8$ $1/8 \times 3/16$ $3/16 \times 1/4$ $1/4 \times 5/16$ $5/16 \times 3/8$ $3/8 \times 7/16''$ Englischer Hammer 2141/3/4 lbs.

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
809	Metrische Maße	3800	1	72,90
809 A	Amerikanische Maße	3800	1	73,80
809 W	Englische Maße	3700	1	71,40




leine Werkzeugsätze

nd 3 teilig, in Plastic-Tasche

CHROM-VANADIUM

810

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
10-1	1 Kombinationszange 6″ 1850 1 Elektriker-Schraubenzieher 80 × 3,5 832	270	1	10,—
10-2	1 Universalzange 4 1/2″ 760 1 Elektriker-Schraubenzieher 80 × 3,5 832	110	1	8,30
10-3	1 Seitenschneider 6″ 1801 1 Elektriker-Schraubenzieher 80 × 3,5 832 1 Rollgabelschlüssel 6″ 180	315	1	20,80
10-4	1 Kombinationszange 6″ 1850 1 Elektriker-Schraubenzieher 80 × 3,5 832 1 Rollgabelschlüssel 6″ 180	395	1	18,30
10-5	1 Universalzange 4 1/2″ 760 1 Elektriker-Schraubenzieher 80 × 3,5 832 1 Rollgabelschlüssel 6″ 180	235	1	16,60



Hazet

Schraubenzieher

811-819

Klingen glanzvernickelt
Holzheft hausfarbenlackiert

CHROM-VANAD

811 Werkstatt-Schraubenzieher
mit durchgehender Klinge



Bestell-Nr.	Klingen-länge mm	Klingen-breite mm	Gewicht g	Pack-Norm
811-1	75	5	40	5
2	100	5	50	5
3	100	6	60	5
4	150	6	150	5
5	100	7	120	5
6	125	7	120	5
7	150	7	150	5
8	100	8	120	5
9	150	8	150	5
10	200	8	200	5
11	200	9	210	5
12	150	10	150	5
13	200	10	250	5
14	250	10	270	5
15	200	12	250	5
16	250	12	300	5

812 Motorrad-Schraubenzieher



Bestell-Nr.	Klingen-länge mm	Klingen-breite mm	Gewicht g	Pack-Norm
812	50	6	44	5

813 Elektriker-Schraubenzieher



Bestell-Nr.	Klingen-länge mm	Klingen-breite mm	Gewicht g	Pack-Norm
813-1	60	2,5	20	5
2	80	3	25	5
3	100	3,5	40	5
4	120	4	40	5
5	140	5	50	5
6	160	5	60	5

814 Kreuzschlitz-Schraubenzieher



für Kreuzschlitzschrauben DIN 7962/7963 und »PHILLIPS RECESS«-S
ben DBP. Die Größen 814-3 und 814-4 mit Sechskant für besonders k
Betätigung

Bestell-Nr.	f. Schrauben Nr.	Klingen-länge mm	Klingen-Ø mm	Gewicht g	Pack-Norm
814-0	0-1	60	3	20	5
1	2-4	95	4	30	5
2	5-10	140	6	70	5
3	12-16	160	8	120	5
4	18 u. größer	180	11	220	5
01	2-4	30	4	30	5
02	5-10	40	6	40	5
02a	5-10	46	6	20	5

815 Schraubenzieher
durchgehende Klinge mit Sechskant u. Vierkant



Bestell-Nr.	Klingen-länge mm	Klingen-breite mm	Gewicht g	Pack-Norm
815-1	100	5,5	60	5
2	125	7	110	5
3	150	9	160	5
4	175	10	240	5
5	200	11	280	5
6	250	13	420	5

818 Winkelschraubenzieher
Klingenstellung 90° und 45°



Bestell-Nr. 90°	Bestell-Nr. 45°	Klingen-länge mm	Klingen-breite mm	Gewicht g	Pack-Norm
818-1	**-11**	100	4	18	5
2	**22**	125	6	28	5
3	**33**	150	8	45	5
4	**44**	175	10	80	5
5	**55**	200	13	115	5

819 Kreuzschlitz-Winkelschraubenzieher



Bestell-Nr.	für Schrauben Nr.	Klingen-länge mm	Gewicht g	Pack-Norm
819-1	4 u. kleiner, bis 10	100	35	5
2	12-18 u. größer	150	70	5

haber und Schraubenzieher

CHROM-VANADIUM **820-834**

ber

stell-Nr.	Bezeichnung	Löffel-länge mm	Klingen-länge mm	Gewicht g	Preis
20-1	Dreikant-	55	125	210	**3,50**
2	Löffelschaber	70	150	230	**3,90**
3		85	200	250	**4,90**
4		100	250	310	**5,90**
21-1	Dreikant-	—	150	90	**4,20**
2	Hohlschaber	—	200	110	**4,90**
3		—	250	150	**5,40**
4		—	300	190	**5,90**
24-1	Löffel- oder	45	125	125	**3,60**
2	Lagerschaber	65	150	150	**4,20**
3		85	200	225	**5,10**
4		100	250	250	**6,20**

ubenzieher-Klingen glanzvernickelt,
nsparenten Heften 10000 V isolierend, unzerbrechlich, schlagfest

stell-Nr.	Klingen-länge mm	Klingen-breite mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
30-1	75	5	75	5	**2,50**
2	100	5	80	5	**2,60**
3	100	6	85	5	**3,20**
4	150	6	95	5	**3,30**
5	100	7	120	5	**3,30**
6	125	7	125	5	**3,40**
7	150	7	130	5	**3,50**
8	100	8	140	5	**3,50**
9	150	8	150	5	**3,90**
10	200	8	175	5	**4,60**
11	200	9	200	5	**4,70**
12	150	10	210	5	**4,80**
13	200	10	220	5	**5,10**
14	250	10	250	5	**5,70**
15	200	12	275	5	**5,80**
16	250	12	300	5	**6,20**
31-1	75	6	75	5	**2,70**
2	100	6	95	5	**2,90**
3	150	6	120	5	**3,60**
4	100	8	130	5	**3,80**
5	150	8	160	5	**4,60**
6	200	8	240	5	**5,20**
7	150	10	250	5	**5,80**
8	200	10	280	5	**6,20**
9	250	10	310	5	**6,60**
32-1	60	2,5	22	5	**1,60**
2	80	3	25	5	**1,70**
3	80	3,5	35	5	**1,80**
4	100	4	38	5	**2,10**
5	120	4	40	5	**2,20**
6	140	5	58	5	**2,60**
7	160	5	62	5	**2,80**
8	200	5	70	5	**2,90**
33-1	60	2,5	27	5	**1,90**
2	80	3	35	5	**2,10**
3	80	3,5	40	5	**2,30**
4	100	4	43	5	**2,50**
5	120	4	45	5	**2,60**
6	140	5	65	5	**3,—**
7	160	5	70	5	**3,40**
34-1	25	5	53	5	**2,40**
2	25	6	55	5	**2,50**
3	25	8	64	5	**3,20**
4	25	10	68	5	**3,40**



820



821



824

Werkstatt-Schraubenzieher mit runder Klinge **830**




Werkstatt-Schraubenzieher mit vierkantiger Klinge **831**



Elektriker-Schraubenzieher 832



Elektriker-Schraubenzieher bis an die Schneide isoliert **833**



Schraubenzieher für Vergaser 834
Ventileinstellungen usw., kurze gedrungene Form



Hazet

Schraubenzieher CHROM-VANAD

835-838

für Kreuzschlitzschrauben DIN 7962/7963 und »PHILLIPS RE
Schrauben DBP. Die Größen 835–3 und 835–4 mit Sechskant
sonders kräftige Betätigung

835 Kreuzschlitz-Schraubenzieher



836 Werkstattschraubenzieher
mit Sechskant-und Vierkantklingen



837 Zündkerzenprüfer, mit Neonröhre





838 Ventileinstell-Schraubenzieher zum Einstellen hängender Ventile



Bestell-Nr.	für Schrauben Nr.	Klingen-länge mm	Klingen-Ø mm	Gewicht g	Pack-Norm
835–0	0–1	70	3	30	5
1	2–4	105	4	45	5
2	5–10	155	6	90	5
3	12–16	185	8	160	5
4	18 u. größer	215	10	260	5
01	2–4	30	4	42	5
02	5–10	40	6	65	5

Bestell-Nr.	Klingen-länge mm	Klingen-breite mm	Gewicht g	Pack-Norm
836–1	100	6	65	5
2	125	7	90	5
3	150	9	155	5
4	175	10	195	5
5	200	11	230	5
837–1*	50	3	13	5
1a	100	4	45	5
2	100	5	50	5

* mit Clip

838	ganze Länge 170 mm	95	5

840

Schraubenausdreher CHROM-VANADI



Bestell-Nr.	Ø mm	Ganze Länge mm	Gew.-Länge mm	Ø des Spiral-bohrers	f. Schrauben		Gew. g	Pack-Norm
840–1	1,4–3,6	50	13,2	1,8	M 3–6	1/8–1/4	3	10
2	2,1–4,9	57	16,8	2,6	M 6–8	1/4–5/16	7	10
3	3,1–6,5	64	20,4	3,7	M 8–11	5/16–7/16	14	10
4	4,8–8,8	71	24	5,5	M 11–14	7/16–9/16	27	10
5	6,2–11	78	28,8	7	M 14–18	9/16–3/4	46	10
6	9,4–15	85	33,6	10,3	M 18–24	3/4–1	92	10
7	12,7–19	92	37,8	13,7	M 24–33	1–1 3/8	160	10
8	17,5–24	100	39	18,6	M 33–45	1 3/8–1 3/4	285	10
9	24 –31	112	42	25	M 45–52	1 3/4–2 1/8	555	5
10	31 –39	122	48	33	M 52–64	2 1/8–2 1/2	950	5
11	39 –48	134	54	41	M 64–76	2 1/2–3	1540	5
12	48 –59	150	66	50	M 76–89	3–3 1/2	2700	5

Sätze in formschönen Plastic-Behältern

Bestell-Nr.	Teile	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
840–15	1–5	170	1	7,–
16	1–6	310	1	10,20
18	1–8	960	1	19,90

Der Schraubenausdreher hilft Ihnen, abgebrochene Schrauben und Bolzen schnell und mühelos zu entfernen. Einfache Handhabung. Vorbohren der erforderlichen Löcher durch passende Spiralbohrer (siehe Tabelle). Durch Linksdrehen des Schraubenausdrehers wird der Schraubenrest gelöst

845

Stehbolzenauszieher aus SPEZIAL-STAHL geschm

Zum Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen mit Rechts- und Linksgewinde

Ausführung: Blankpoliert


Der Stehbolzen wird beim Andrücken des kordierten Rädchens unverrückbar gegen zwei Fl
des vierkantförmigen Durchlasses gedrückt, wodurch ein seitliches Ausweichen oder Verbiege
Stehbolzens ausgeschlossen ist.
Das Anbringen des kordierten Rädchens an der Unterfläche des Stehbolzenausziehers gestatte
der Stehbolzen bis auf den Zylinderkopf gefaßt wird.









1/2" □

Bestell-Nr.	Spannweite mm – Zoll		Gewicht g	Pack-Norm	Preis
845–13	13	1/2	300	1	16,80
19	19	3/4	400	1	25,80
25	25	1	600	1	37,80



Hazet

Steckschlüsselsätze


850-853

1/4 " □

für Elektriker, Feinmechaniker usw.
mit Sechskant-Einsätzen

CHROM-VANADI

Verchromt, Köpfe geschliffen, in hausfarbenen Hazet-Metallkästen





851

Metrische Maße

Best.-Nr.	Inhalt	Gew. g	Verchromt
850	10 Einsätze 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 mm Schiebegriff 865/5″ Vierkantknebel 866/5″ Verlängerung 867/2″ Verlängerung 868/6″	500	**37,60**
851	wie vor, zusätzlich Universalzange 760 4 1/2″ Schraubenzieher 833–1	700	**45,—**
852	10 Einsätze 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 mm Umschaltknarre 863/4 1/2″ Gelenkgriff 864/6″ Schiebegriff 865/5″ Vierkantknebel 866/5″ Verlängerung 867/2″ Verlängerung 868/6″ Kardangelenk 869	900	**67,40**
853	12 Kleingabelschlüssel, 330 3,5 × 4 4 × 3,5 4,5 × 5 5 × 4,5 5,5 × 6 6 × 5,5 7 × 8 8 × 7 9 × 10 10 × 9 11 × 12 12 × 11 10 Einsätze 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 mm Umschaltknarre 863/4 1/2″ Gelenkgriff 864/6″ Schiebegriff 865/5″ Vierkantknebel 866/5″ Verlängerung 867/2″ Verlängerung 868/6″ Kardangelenk 869 Verlängerung 870/6″ biegsam Universalzange 760 4 1/2″ Schraubenzieher 833–1	1500	**109,—**

Amerikanische Maße

Best.-Nr.	Inhalt	Gew. g	Verchromt
850 A	8 Einsätze 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16″ Schiebegriff 865/5″ Vierkantknebel 866/5″ Verlängerung 867/2″ Verlängerung 868/6″	500	**34,20**
851 A	wie vor, zusätzlich Universalzange 760 4 1/2″ Schraubenzieher 833–1	700	**41,60**
852 A	8 Einsätze 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16″ Umschaltknarre 863/4 1/2″ Gelenkgriff 864/6″ Schiebegriff 865/5″ Vierkantknebel 866/5″ Verlängerung 867/2″ Verlängerung 868/6″ Kardangelenk 869	900	**64,—**
853 A	9 Kleingabelschlüssel, 330 13/64 × 15/64 bis 7/16 × 1/2″ 8 Einsätze 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16″ Umschaltknarre 863/4 1/2″ Gelenkgriff 864/6″ Schiebegriff 865/5″ Vierkantknebel 866/5″ Verlängerung 867/2″ Verlängerung 868/6″ Kardangelenk 869 Verlängerung 870/6″ biegsam Universalzange 760 4 1/2″ Schraubenzieher 833–1	1300	**99,10**

Englische Maße

Best.-Nr.	Inhalt	Gew. g
850 W	9 Einsätze 8BA 7BA 6BA 5BA 4BA 3BA 2BA 1BA 0BA Schiebegriff 865/5″ Vierkantknebel 866/5″ Verlängerung 867/2″ Verlängerung 868/6″	500
851 W	wie vor, zusätzlich Universalzange 760 4 1/2″ Schraubenzieher 833–1	700
852 W	9 Einsätze: 8BA 7BA 6BA 5BA 4BA 3BA 2BA 1BA 0BA Umschaltknarre 863/4 1/2″ Gelenkgriff 864/6″ Schiebegriff 865/5″ Vierkantknebel 866/5″ Verlängerung 867/2″ Verlängerung 868/6″ Kardangelenk 869	900
853 W	10 Kleingabelschlüssel, 330 9BA × 8BA bis 0BA × 1BA 9 Einsätze 8BA 7BA 6BA 5BA 4BA 3BA 2BA 1BA 0BA Umschaltknarre 863/4 1/2″ Gelenkgriff 864/6″ Schiebegriff 865/5″ Vierkantknebel 866/5″ Verlängerung 867/2″ Verlängerung 868/6″ Kardangelenk 869 Verlängerung 870/6″ biegsam Universalzange 760 4 1/2″ Schraubenzieher 833–1	1400

insätze und Betätigungswerkzeuge


rchromt, Köpfe geschliffen

CHROM-VANADIUM

Hazet

850-870

1/4" □



hskant-Einsätze

rische Maße

tell- Nr.	Bezeichnung – Größe	Pack- Norm	Gewicht g	Verchr.
-04	Einsatz 4 mm	10	12	
45	Einsatz 4,5 mm	10	12	
05	Einsatz 5 mm	10	12	
55	Einsatz 5,5 mm	10	12	
06	Einsatz 6 mm	10	13	1,70
07	Einsatz 7 mm	10	13	
08	Einsatz 8 mm	10	14	
09	Einsatz 9 mm	10	18	
10	Einsatz 10 mm	10	18	
11	Einsatz 11 mm	10	19	
R I	Reduziereinsatz 1/4" Vierkant massiv 3/8" Vierkant hohl	10	15	2,80
R II	Reduziereinsatz 3/8" Vierkant massiv 1/4" Vierkant hohl	10	18	3,—

Betätigungswerkzeuge

Bestell- Nr.	Bezeichnung – Größe	Pack- Norm	Gewicht g	Verchr.
863	Umschaltknarre 4 1/2"	5	80	**14,80**
864	Gelenkgriff 6", 8 mm ⌀	5	90	**7,60**
865	Schiebegriff 5", 6 mm ⌀	10	36	**3,—**
866	Vierkantknebel 5", 6 mm ⌀	5	45	**4,80**
867	Verlängerung 2", 6 mm ⌀	10	18	**2,70**
868	Verlängerung 6", 6 mm ⌀	10	40	**3,40**
869	Kardangelenk	10	20	**5,80**
870	biegsame Verlängerung 6", 8 mm ⌀	10	60	**4,60**
760	Universalzange 4 1/2"	1	50	**4,60**
833	Schraubenzieher 60 × 2,5 m	5	27	**2,10**

hskant-Einsätze

rikanische Maße

estell- Nr.	Bezeichnung – Größe	Pack- Norm	Gewicht g	Verchr.
A-06	Einsatz 3/16"	10	12	
07	Einsatz 7/32"	10	12	
08	Einsatz 1/4"	10	13	
09	Einsatz 9/32"	10	13	1,70
10	Einsatz 5/16"	10	14	
11	Einsatz 11/32"	10	18	
12	Einsatz 3/8"	10	18	
14	Einsatz 7/16"	10	19	

Englische Maße

Bestell- Nr.	Bezeichnung – Größe	Pack- Norm	Gewicht g	Verchr.
850W-08	Einsatz 8 BA	10	12	
07	Einsatz 7 BA	10	12	
06	Einsatz 6 BA	10	12	
05	Einsatz 5 BA	10	12	
04	Einsatz 4 BA	10	13	**1,70**
03	Einsatz 3 BA	10	13	
02	Einsatz 2 BA	10	14	
01	Einsatz 1 BA	10	18	
00	Einsatz 0 BA	10	18	

tkant-Einsätze

rikanische Maße

estell- Nr.	Bezeichnung – Größe	Pack- Norm	Gewicht g	Verchr.
AK-08	Einsatz 1/4"	10	12	
10	Einsatz 5/16"	10	16	1,70
12	Einsatz 3/8"	10	22	



Steckschlüsselsätze

880-882

3/8" □

mit Sechskant- und Zwölfkant-Einsätzen **CHROM-VANADI**

Verchromt, Köpfe geschliffen, in hausfarbenen Hazet-Metallkästen



884 Z



888 Z



Metrische Maße 6 kant

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchr.
880	14 Sechskant-Einsätze 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Schwungwinde 8811–18 Stecker 8813–6 Gelenkgriff 8814–9 Schiebegriff 8815–8 Umschaltknarre 8816–8 Verlängerung 8821–3 Verlängerung 8821–6 Verlängerung 8821–12 Kardangelenk 8820	4000	**109,20**
881	wie vor, zusätzlich je 1 Einsatz 6 7 8 mm	4100	**114,60**

Metrische Maße 12 kant und 6 kant

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Ver
880 Z	14 Zwölfkant-Einsätze 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Schwungwinde 8811–18 Stecker 8813–6 Gelenkgriff 8814–9 Schiebegriff 8815–8 Umschaltknarre 8816–8 Verlängerung 8821–3 Verlängerung 8821–6 Verlängerung 8821–12 Kardangelenk 8820	4000	110,
881 Z	wie vor, zusätzlich je 1 Sechskant-Einsatz 6 7 8 mm	4100	116,–

Amerikanische Maße 6 kant

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchr.
880 A	9 Sechskant-Einsätze 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" Schwungwinde 8811–18 Stecker 8813–6 Gelenkgriff 8814–9 Schiebegriff 8815–8 Umschaltknarre 8816–8 Verlängerung 8821–3 Verlängerung 8821–6 Verlängerung 8821–12 Kardangelenk 8820	3800	**97,40**

Amerikanische Maße 12 kant und 6 kant

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Ver
881 AZ	11 Zwölfkant-Einsätze 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8" Schwungwinde 8811–18 Stecker 8813–6 Gelenkgriff 8814–9 Schiebegriff 8815–8 Umschaltknarre 8816–8 Verlängerung 8821–3 Verlängerung 8821–6 Verlängerung 8821–12 Kardangelenk 8820	4000	104,
882 AZ	wie vor, jedoch 13 Einsätze = 11 Zwölfkant-Einsätze wie vor 2 Sechskant-Einsätze 1/4 5/16"	4050	107,

Amerikanische und englische Maße 12 kant

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchr.
880 AWZ	11 Zwölfkant-Einsätze 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8" A 7 Zwölfkant-Einsätze 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2" W Schwungwinde 8811–18 Stecker 8813–6 Gelenkgriff 8814–9 Schiebegriff 8815–8 Umschaltknarre 8816–8 Verlängerung 8821–3 Verlängerung 8821–6 Verlängerung 8821–12 Kardangelenk 8820	4200	**119,70**

Englische Maße 12 kant

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Ver
880 WZ	7 Zwölfkant-Einsätze 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2" Schwungwinde 8811–18 Stecker 8813–6 Gelenkgriff 8814–9 Schiebegriff 8815–8 Umschaltknarre 8816–8 Verlängerung 8821–3 Verlängerung 8821–6 Verlängerung 8821–12 Kardangelenk 8820	3800	95,

eckschlüsselsätze

CHROM-VANADIUM 883-888

echskant-Einsätzen, Zwölfkant-Einsätzen und Zwölfkant-Einsätzen extra tief
romt, Köpfe geschliffen, in hausfarbenen Hazet-Metallkästen

3/8" □

Inhalt	Gew. g	Verchr.	Best.-Nr.	Inhalt	Gew. g	Verchr.	Best.-Nr.	Inhalt	Gew. g	Verchr.
rische Maße 6 kant			**Metrische Maße** 12 kant				**Amerikanische Maße** 6 kant			
17 Sechskt.-Einsätze 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Gelenkgriff 8814–9 Stecker 8813–6 Verlängerung 8821–6	1800	**61,20**	**883 Z**	14 Zwölfkt.-Einsätze 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Gelenkgriff 8814–9 Stecker 8813–6 Verlängerung 8821–6	1700	**57,20**	**883 A**	9 Sechskt.-Einsätze 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" Gelenkgriff 8814–9 Stecker 8813–6 Verlängerung 8821–6	1500	**44,—**
wie vor, zusätzlich Knarre 8816–8	2000	**81,—**	**884 Z**	wie vor, zusätzlich Knarre 8816–8	1900	**77,—**	**884 A**	wie vor, zusätzlich Knarre 8816–8	1700	**63,80**
erikanische Maße 12 kant			**Amerikanische u. engl. Maße** 12 kant				**Englische Maße** 12 kant			
12 Zwölfkt.-Einsätze 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16" Gelenkgriff 8814–9 Stecker 8813–6 Verlängerung 8821–6	1700	**53,50**	**883 AWZ**	7 Zwölfkt.-Einsätze 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8" A 7 Zwölfkt.-Einsätze 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2" W Gelenkgriff 8814–9 Stecker 8813–6 Verlängerung 8821–6	1700	**56,60**	**883 WZ**	7 Zwölfkt.-Einsätze 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2" Gelenkgriff 8814–9 Stecker 8813–6 Verlängerung 8821–6	1500	**41,80**
wie vor, zusätzlich Knarre 8816–8	2000	**73,30**	**884 AWZ**	wie vor, zusätzlich Knarre 8816–8	2000	**76,40**	**884 WZ**	wie vor, zusätzlich Knarre 8816–8	1800	**61,60**
rische Maße ant, 12 kant und 12 kant extra tief			**Amerikanische Maße** 6 kant, 12 kant und 12 kant extra tief				**Englische Maße** 12 kant und 12 kant extra tief			
3 Sechskt.-Einsätze 6 7 8 mm 14 Zwölfkt.-Einsätze 9–22 mm 14 extra tiefe Zwölfkant-Einsätze 9–22 mm 9 Einsätze für Innen-Sechskantschrauben 3 4 5 6 7 8 9 10 12 mm 3 Schraubenzieher-Einsätze, auswechselbar, 6 8 10 mm 1 Schraubenzieher-Einsatz, fest, Klingenbreite 17 mm 3 Schraubenzieher-Einsätze, für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2, 3, 4 Schwungwinde 8811–18 Steckgriff 8812–5 Stecker 8813–6 Gelenkgriff 8814–9 Schiebegriff 8815–8 Knarre 8816–8 Aufsteckknarre 8819 Kardangelenk 8820 Verlängerungen 8821–3, 6, 8, 12 biegsame Verlängerung 8830–8 Reduzierstück 858 RI	8100	**278,90**	**888 AZ**	2 Sechskt.-Einsätze 1/4 5/16" 12 Zwölfkt.-Einsätze 3/8–15/16" 10 extra tiefe Zwölfkt.-Einsätze 3/8–7/8" 7 Einsätze für Innen-Sechskantschrauben 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8" 3 Schraubenzieher-Einsätze, auswechselbar 6 8 10 mm 1 Schraubenzieher-Einsatz, fest Klingenbreite 17 mm 3 Schraubenzieher-Einsätze, für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2, 3, 4 Schwungwinde 8811–18 Steckgriff 8812–5 Stecker 8813–6 Gelenkgriff 8814–9 Schiebegriff 8815–8 Knarre 8816–8 Aufsteckknarre 8819 Kardangelenk 8820 Verlängerungen 8821–3, 6, 8, 12 biegsame Verlängerung 8830–8 Reduzierstück 858 RI	7500	**249,80**	**888 WZ**	7 Zwölfkt.-Einsätze 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2" 7 extra tiefe Zwölfkt.-Einsätze 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2" 3 Schraubenzieher-Einsätze, auswechselbar 6 8 10 mm 1 Schraubenzieher-Einsatz, fest Klingenbreite 17 mm 3 Schraubenzieher-Einsätze, für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2, 3, 4 Schwungwinde 8811–18 Steckgriff 8812–5 Stecker 8813–6 Gelenkgriff 8814–9 Schiebegriff 8815–8 Knarre 8816–8 Aufsteckknarre 8819 Kardangelenk 8820 Verlängerung 8821–3 Verlängerung 8821–6 Verlängerung 8821–8 Verlängerung 8821–12 biegsame Verlängerung 8830–8 Reduzierstück 858 RI	6700	**199,60**


Sechs- und Zwölfkant-Einsät

880

3/8" □

CHROM-VANADI

Normale und extra tiefe Ausführung; verchromt, Köpfe geschliffen







Metrische Maße

Normale Sechskant-Einsätze

Bestell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
880-06	6	23	15	10	
07	7	23	15	10	
08	8	23	20	10	
09	9	23	20	10	1,80
10	10	23	20	10	
11	11	23	20	10	
12	12	24	21	10	
13	13	24	21	10	
14	14	24	23	10	
15	15	25	27	10	1,90
16	16	26	30	10	
17	17	26	30	10	
18	18	27	38	10	2,40
19	19	28	40	10	
20	20	28	46	10	
21	21	29	60	10	2,50
22	22	30	78	10	

Normale Zwölfkant-Einsätze

Bestell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
880 Z					
-09	9	23	18	10	
10	10	23	18	10	
11	11	23	18	10	1,90
12	12	24	20	10	
13	13	24	21	10	
14	14	24	23	10	
15	15	25	27	10	2,—
16	16	26	29	10	
17	17	26	32	10	
18	18	27	33	10	2,50
19	19	28	36	10	
20	20	28	37	10	
21	21	29	50	10	2,60
22	22	30	61	10	

Extra tiefe Zwölfkant-Einsätze

Bestell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm
880 TZ				
-09	9	54	45	10
10	10	54	45	10
11	11	54	47	10
12	12	54	50	10
13	13	54	55	10
14	14	54	60	10
15	15	60	70	10
16	16	60	80	10
17	17	60	95	10
18	18	66	100	10
19	19	66	100	10
20	20	70	120	10
21	21	70	145	10
22	22	70	160	10

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Größe	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
880 A					
-08	1/4	23	15	10	
10	5/16	23	20	10	
12	3/8	23	20	10	1,80
14	7/16	23	20	10	
16	1/2	24	21	10	
18	9/16	24	23	10	1,90
20	5/8	26	30	10	
22	11/16	27	30	10	2,40
24	3/4	28	40	10	

Bestell-Nr.	Größe	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
880 AZ					
-11	11/32	23	18	10	
12	3/8	23	18	10	1,90
14	7/16	23	18	10	
16	1/2	24	20	10	
18	9/16	24	23	10	
19	19/32	25	27	10	2,—
20	5/8	26	29	10	
22	11/16	27	32	10	2,50
24	3/4	28	36	10	
25	25/32	28	37	10	
26	13/16	29	45	10	2,60
28	7/8	30	61	10	
30	15/16	30	65	10	

Bestell-Nr.	Größe	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm
880 TAZ				
-12	3/8	54	45	10
14	7/16	54	47	10
16	1/2	54	50	10
18	9/16	60	60	10
19	19/32	60	70	10
20	5/8	60	80	10
22	11/16	66	95	10
24	3/4	66	100	10
26	13/16	70	120	10
28	7/8	70	160	10

Englische Maße

Bestell-Nr.	Größe	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
880 WZ					
-04	1/8	23	15	10	
06	3/16	23	18	10	1,90
08	1/4	24	21	10	
10	5/16	25	27	10	2,—
12	3/8	27	33	10	2,50
14	7/16	29	37	10	2,60
16	1/2	30	65	10	

Bestell-Nr.	Größe	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm
880 TWZ				
-04	1/8	54	40	10
06	3/16	54	47	10
08	1/4	54	55	10
10	5/16	60	70	10
12	3/8	66	100	10
14	7/16	70	120	10
16	1/2	70	160	10

nsätze und Betätigungswerkzeuge

hromt, Köpfe geschliffen

CHROM-VANADIUM

880

3/8" □

ätze für Innensechskantschrauben

auswechselbar

rische Maße

estell-Nr.	Größe	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchr.
01–03	3	50	25	5	**3,10**
04	4	55	25	5	
05	5	60	30	5	**3,30**
06	6	65	40	5	
07	7	70	45	5	**3,50**
08	8	75	50	5	**3,70**
09	9	80	65	5	**3,90**
10	10	85	80	5	**4,20**
12	12	90	105	5	**4,60**

erikanische Maße

1 A–04	1/8	2" – ca. 50,8 mm	25	5	**3,10**
05	5/32	2 3/16 – ca. 55,5 mm	25	5	
06	3/16	2 3/8 – ca. 60,3 mm	30	5	**3,30**
07	7/32	2 9/16 – ca. 65,0 mm	35	5	
08	1/4	2 3/4 – ca. 69,8 mm	40	5	**3,50**
10	5/16	2 15/16 – ca. 74,6 mm	50	5	**3,70**
12	3/8	3 1/8 – ca. 79,4 mm	70	5	**3,90**

hraubenzieher-Einsätze

auswechselbar

estell-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	ganze Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchr.
803–6	6	0,8	75	35	5	**4,40**
8	8	1,1	80	50	5	**4,80**
10	10	1,6	85	60	5	**5,—**

fest

804–17	17	3	38	50	5	**2,—**

Kreuzschlitzschrauben — **auswechselbar**


estell-Nr.	Phillips Größe	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchr.
806–2	2	50	35	5	**4,80**
3	3	55	50	5	**5,—**
4	4	60	60	5	**5,40**

ätigungswerkzeuge

estell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g	Pack-Norm	Verchr.
8811	Schwungwinde 18" = 465 mm	450	2	**6,60**
8812	Steckgriff 5" = 130 mm	100	2	**6,—**
8813	Stecker 6" = 150 mm	55	5	**1,50**
8814	Gelenkgriff 9 1/2" = 242 mm	280	2	**9,60**
8815	Schiebegriff 8" = 200 mm	150	2	**4,80**
8816	Umschaltknarre 40 Zähne 8" = 200 mm	300	2	**19,80**
8816 E	kompl. Einsatzteil mit Drehknopf und Federring	70	2	**12,80**

atzteile

8819	Aufsteckknarre, 20 Zähne	130	2	**17,60**
8820	Kardangelenk, Länge 48 mm	60	2	**6,80**
8821–3	Verlängerung, 3" = 75 mm	70	2	**3,70**
6	Verlängerung, 6" = 150 mm	120	2	**4,10**
8	Verlängerung, 8" = 200 mm	150	2	**4,70**
12	Verlängerung, 12" = 300 mm	230	2	**5,30**
20	Verlängerung, 20" = 500 mm	375	2	**6,90**
8830	biegsame Verläng. 8" = 200 mm	140	2	**5,90**



Hazet


900-906

½" □

Steckschlüsselsätze

mit Sechskant- und Zwölfkant-Einsätzen **CHROM-VANADI**

Verchromt, Köpfe geschliffen, in hausfarbenen Hazet-Metallkästen
Einsätze geschmiedet, dünnwandig, in der Höhe abgestuft, richtige Kopftiefe, griffige Rändel





Metrische Maße

6kant

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Ver-chromt
900	18 Sechskant-Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Schwungwinde 911 T-Griff 915 Umschaltknarre 916 Verlängerung 917 Verlängerung 918 Universalgelenk 920 Schraubenzieher-Einsatz 980–13	6000	1	**98,80**
901	wie 900, zusätzlich Winkelgriff 914/15"	6800	1	**111,30**
904	wie 900, zusätzlich 2 Einsätze 10 11 mm	6100	1	**102,60**
905	wie 904, zusätzlich Winkelgriff 914/15"	6900	1	**115,10**
906	13 Sechskant-Einsätze 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 Schwungwinde 911 T-Griff 915 Umschaltknarre 916 Verlängerung 918 Universalgelenk 920	5000	1	**78,80**

12kant

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Ver-chromt
900 Z	18 Zwölfkant-Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Schwungwinde 911 T-Griff 915 Umschaltknarre 916 Verlängerung 917 Verlängerung 918 Universalgelenk 920 Schraubenzieher-Einsatz 980–13	6000	1	105,
901 Z	wie 900 Z, zusätzlich Winkelgriff 914/15"	6800	1	117,
904 Z	wie 900 Z, zusätzlich 2 Einsätze 10 11 mm	6100	1	109,
905 Z	wie 904 Z, zusätzlich Winkelgriff 914/15"	6900	1	122,
906 Z	13 Zwölfkant-Einsätze 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 Schwungwinde 911 T-Griff 915 Umschaltknarre 916 Verlängerung 918 Universalgelenk 920	5000	1	82,

teckschlüsselsätze

Zwölfkant-Einsätzen

CHROM-VANADIUM **900-906**

chromt, Köpfe geschliffen, in hausfarbenen Hazet-Metallkästen
ätze geschmiedet, dünnwandig, in der Höhe abgestuft, richtige Kopftiefe, griffige Rändelung

1/2" □

erikanische Maße

stell- Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Ver-chromt
00 AZ	18 Zwölfkant-Einsätze 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4" Schwungwinde 911 T-Griff 915 Umschaltknarre 916 Verlängerung 917 Verlängerung 918 Universalgelenk 920 Schraubenzieher- Einsatz 980/13 × 2 mm	6500	1	**104,70**
01 Z	wie 900 AZ, zusätzlich Winkelgriff 914/15"	7300	1	**117,20**
06 Z	12 Zwölfkant-Einsätze 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/4" Schwungwinde 911 T-Griff 915 Umschaltknarre 916 Verlängerung 918 Universalgelenk 920	5000	1	**79,90**

rikanische und englische Maße

0 Z	10 Zwölfkant-Einsätze 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 25/32 7/8 31/32 1 1 1/16" A 8 Zwölfkant-Einsätze 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8" W Schwungwinde 911 T-Griff 915 Umschaltknarre 916 Verlängerung 917 Verlängerung 918 Universalgelenk 920 Schraubenzieher- Einsatz 980/13 × 2mm	6500	1	**102,20**
1 Z	wie 900 AWZ, zusätzlich Winkelgriff 914/15"	7300	1	**114,70**

Englische Maße

Bestell- Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Ver-chromt
900 WZ	10 Zwölfkant-Einsätze 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" Schwungwinde 911 T-Griff 915 Umschaltknarre 916 Verlängerung 917 Verlängerung 918 Universalgelenk 920 Schraubenzieher- Einsatz 980/13 × 2 mm	4800	1	**81,90**
901 WZ	wie 900 WZ, zusätzlich Winkelgriff 914/15"	5500	1	**94,40**

Metrische, amerikanische und englische Maße

900 AWM	13 Zwölfkant-Einsätze 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm 11 Zwölfkant-Einsätze 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 7/8 15/16 1" A 10 Zwölfkant-Einsätze 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" W 2 tiefe Einsätze für Zündkerzen 21 26 mm Schwungwinde 911 T-Griff 915 Umschaltknarre 916 Verlängerung 917 Verlängerung 918	7200	1	**145,10**
901 AWM	wie 900 AWM, zusätzlich Winkelgriff 914/15"	8000	1	**157,60**

Hazet

Steckschlüsselsätze

930-935

½" □


mit Sechskant- und Zwölfkant-Einsätzen

CHROM-VANAD

Verchromt, Köpfe geschliffen, in hausfarbenen Hazet-Metallkästen
Einsätze geschmiedet, dünnwandig, in der Höhe abgestuft, richtige Kopftiefe, griffige Rände



930



931 Z

Metrische Maße

6kant

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Ver-chromt
930	18 Sechskant-Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Umschaltknarre 916 Verlängerung 918	3700	1	**76,20**
934	wie 930, zusätzlich 2 Einsätze 10 11 mm	3800	1	**80,—**
931	18 Sechskant-Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Winkelgriff 914/15" Verlängerung 918	4000	1	**72,70**
935	wie 931, zusätzlich 2 Einsätze 10 11 mm	4100	1	**76,50**

12kant

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Ve chro
930 Z	18 Zwölfkant-Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Umschaltknarre 916 Verlängerung 918	3700	1	82,
934 Z	wie 930 Z, zusätzlich 2 Einsätze 10 11 mm	3800	1	87,
931 Z	18 Zwölfkant-Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Winkelgriff 914/15" Verlängerung 918	4000	1	79
935 Z	wie 931 Z, zusätzlich 2 Einsätze 10 11 mm	4100	1	83

teckschlüsselsätze

Sechskant- und Zwölfkant-Einsätzen

CHROM-VANADIUM


940-950

½" □

chromt, Köpfe geschliffen, in hausfarbenen Hazet-Metallkästen
ätze geschmiedet, dünnwandig, in der Höhe abgestuft, richtige Kopftiefe, griffige Rändelung



940



950 Z



900 AWM

ische Maße — 6kant

ell- r.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Ver-chromt
0	11 Sechskant-Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Umschaltknarre 916 Verlängerung 918	2500	1	50,80
4	wie 940, zusätzlich 2 Einsätze 10 11 mm	2600	1	54,60
1	11 Sechskant-Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Winkelgriff 914/15" Verlängerung 918	2800	1	47,30
5	wie 941, zusätzlich 2 Einsätze 10 11 mm	2900	1	51,10

12kant

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Ver-chromt
940 Z	11 Zwölfkant-Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Umschaltknarre 916 Verlängerung 918	2500	1	53,90
944 Z	wie 940 Z, zusätzlich 2 Einsätze 10 11 mm	2600	1	58,10
941 Z	11 Zwölfkant-Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Winkelgriff 914/15" Verlängerung 918	2800	1	50,40
945 Z	wie 941 Z, zusätzlich 2 Einsätze 10 11 mm	2900	1	54,60
950 Z	6 Zwölfkant-Einsätze 13 14 16 17 19 22 mm Winkelgriff 913	1600	1	19,90

Hazet

930-950

½" □

Steckschlüsselsätze

mit Zwölfkant-Einsätzen

CHROM-VANADI

Verchromt, Köpfe geschliffen, in hausfarbenen Hazet-Metallkästen
Einsätze geschmiedet, dünnwandig, in der Höhe abgestuft, richtige Kopftiefe, griffige Rändel

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verch
930 AZ	18 Zwölfkant-Einsätze 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4" Umschaltknarre 916, Verlängerung 918	3800	1	82,1
931 AZ	18 Zwölfkant-Einsätze 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4" Winkelgriff 914/15", Verlängerung 918	4000	1	78,6
940 AZ	11 Zwölfkant-Einsätze 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8" Umschaltknarre 916, Verlängerung 918	2500	1	53,2
941 AZ	11 Zwölfkant-Einsätze 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8" Winkelgriff 914/15", Verlängerung 918	2800	1	49,7
950 AZ	6 Zwölfkant-Einsätze 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" Winkelgriff 913	1500	1	19,–

Englische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verch
940 WZ	10 Zwölfkant-Einsätze 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" Umschaltknarre 916, Verlängerung 918	2400	1	57,3
941 WZ	10 Zwölfkant-Einsätze 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" Winkelgriff 914/15", Verlängerung 918	2700	1	53,8
950 WZ	6 Zwölfkant-Einsätze 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2" Winkelgriff 913	1500	1	20,3

Amerikanische und englische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verch
930 AWZ	10 Zwölfkant-Einsätze 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 25/32 7/8 31/32 1 1 1/16" A 8 Zwölfkant-Einsätze 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8" W Umschaltknarre 916, Verlängerung 918	3800	1	79,6
931 AWZ	10 Zwölfkant-Einsätze 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 25/32 7/8 31/32 1 1 1/16" A 8 Zwölfkant-Einsätze 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8" W Winkelgriff 914/15", Verlängerung 918	4000	1	76,1

[...]echs- und Zwölfkant-Einsätze

Hazet

900

$\frac{1}{2}$" □

CHROM-VANADIUM

[...]hromt, Köpfe geschliffen
[...]hmiedet, dünnwandig,
[...]r Höhe abgestuft,
[...]ge Kopftiefe,
[...]ge Rändelung







[...]skant-Einsätze
[...]ische Maße

[...]stell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
[...]0-10	10	38	50	10	1,90
11	11	38	50	10	
12	12	38	50	10	
13	13	38	55	10	
14	14	38	60	10	2,—
15	15	38	60	10	
16	16	38	60	10	
17	17	38	70	10	2,50
18	18	38	85	10	
19	19	38	100	10	
20	20	39	100	10	2,60
21	21	39	120	10	
22	22	41	120	10	
23	23	41	120	10	2,90
24	24	44	120	10	
25	25	44	125	10	
26	26	44	125	10	
27	27	47	130	10	3,60
28	28	47	130	10	
29	29	50	170	10	
30	30	50	170	10	
32	32	50	170	10	3,90

Zwölfkant-Einsätze
Metrische Maße

Bestell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
900 Z-10	10	38	40	10	2,10
11	11	38	45	10	
12	12	38	50	10	
13	13	38	55	10	
14	14	38	60	10	2,20
15	15	38	65	10	
16	16	38	75	10	
17	17	38	82	10	2,80
18	18	38	90	10	
19	19	38	95	10	
20	20	39	100	10	3,—
21	21	39	105	10	
22	22	41	110	10	
23	23	41	112	10	3,30
24	24	44	120	10	
25	25	44	120	10	
26	26	44	125	10	
27	27	47	155	10	4,20
28	28	47	160	10	
29	29	50	175	10	
30	30	50	175	10	
32	32	50	180	10	4,40
33	33	50	180	10	

[...]lfkant-Einsätze
[...]rikanische Maße

[...]stell-Nr.	Größe Zoll	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
[...]0AZ					
-12	3/8	38	40	10	2,10
14	7/16	38	45	10	
16	1/2	38	55	10	
18	9/16	38	60	10	2,20
19	19/32	38	65	10	
20	5/8	38	75	10	
22	11/16	38	82	10	2,80
24	3/4	38	95	10	
25	25/32	39	100	10	3,—
26	13/16	39	105	10	
28	7/8	41	110	10	
30	15/16	44	120	10	3,30
31	31/32	44	120	10	
32	1	44	120	10	
34	1 1/16	47	155	10	4,20
36	1 1/8	47	160	10	
38	1 3/16	50	175	10	
40	1 1/4	50	180	10	4,40

Zwölfkant-Einsätze
Englische Maße

Bestell-Nr.	Größe Zoll	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
900 WZ					
-06	3/16	38	45	10	2,10
08	1/4	38	55	10	
10	5/16	38	65	10	2,20
12	3/8	38	90	10	2,80
14	7/16	39	105	10	3,—
16	1/2	44	120	10	3,30
18	9/16	44	120	10	
20	5/8	47	160	10	4,20
22	11/16	50	175	10	
24	3/4	50	180	10	4,40

Extra tiefe Zwölfkant-Einsätze für Zündkerzen

Bestell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
900TZ-21	21	82	180	10	4,90
26	26	82	250	10	5,40
30	30	82	300	10	6,40

Hazet


Betätigungswerkzeuge

911-980

für Sechskant- und Zwölfkant-Einsätze
Verchromt, Köpfe geschliffen

CHROM-VANADI

½" □



Bestell-Nr.	Bezeichnung	∅ mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Ver-chrom
911	Schwunggriff, mit umlaufendem kordierten Griff	13	16 ½	415	760	2	7,3
913	Winkelgriff	13	7 ½	190	240	5	2,8
914–15	Winkelgriff mit Gelenk und kordiertem Griff	16	15	375	820	5	12,9
914–18	wie vor	16	18	450	960	5	13,9
915	T-Griff mit verschiebbarem Gleitstück	13	12	300	350	5	5,6
916	Umschaltknarre, 28 Zähne, serienmäßig in Sortimenten		12	300	500	5	16,4
916 N	Umschaltknarre, 50 Zähne, neue Ausführung, nur auf Wunsch in den Sortimenten		10	250	580	5	26,8
917	Verlängerung	13	5	125	150	5	2,8
918	Verlängerung	13	10	250	280	5	3,7
920	Universalgelenk mit Innen-Arretierung		2 ½	65	130	10	6,6
958 RI	Reduziereinsatz, ½" Vierkant massiv, ⅜" Vierkant hohl		1 ½	35	60	10	3,2
958 RII	Reduziereinsatz, ⅜" Vierkant massiv, ½" Vierkant hohl		1 ½	35	50	10	3,8
962	Zündkerzenschlüssel-Einsatz mit Kardangelenk		3 ½	90	200	5	8,6
980–13	Schraubenzieher-Einsatz, Klingenbreite 13 mm (½") Klingenstärke 2 mm		1 ½	35	40	10	1,9
980–19	Schraubenzieher-Einsatz, Klingenbreite 19 mm (¾") Klingenstärke 3 mm		1 ½	35	48	10	2,1
980–24	Schraubenzieher-Einsatz, Klingenbreite 24 mm (15/16") Klingenstärke 4 mm		1 ½	35	50	10	2,2

Hazet

Sechskant-Einsätze

985

für Inbusschrauben

CHROM-VANADIU


½" □





Bestell-Nr.	Größe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
985–05	5	45	10	3,40
06	6	50	10	3,40
08	8	55	10	3,80
10	10	60	10	4,20
12	12	65	10	4,60
14	14	80	10	4,80
17	17	115	10	5,20
19	19	125	10	5,60

Satz mit Betätigungswerkzeugen im hausfarbenen Hazet-Metallkasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Verchro
985 K	Schiebegriff 915 Umschaltknarre 916 Verlängerung 5" 917 Verlängerung 10" 918 8 Einsätze für Inbusschrauben 5–19 mm	2800	1	71,10








1000-1011


¾" □

Steckschlüsselsätze

mit Sechskant-Einsätzen **CHROM-VANADI**

Verchromt, Köpfe geschliffen, in hausfarbenen Hazet-Metallkästen





Die Stiftsicherung verhindert ein Abrutschen der Einsätze. Dadurch werden Betätig werkzeuge und Einsätze praktisch zu einem Werkzeug. Die Einsätze haben eine b griffige Rändelung und sind in der Höhe bzw. Tiefe abgestuft.

Die Verlängerungen sind am Kopfende durchgebohrt. Dadurch sind sie mittels Stecker feste T-Griffe verwendbar.

Die Betätigungswerkzeuge sind besonders stark.

Der Schiebegriff ist in der Mitte mit einer Einrastrille versehen, um das Gleitstück festzuh Eine Haltevorrichtung am Ende des Schiebegriffs verhindert ein Verkanten.

Die Knarre in ihrer verstärkten Konstruktion kann wahlweise auf Rechts- oder Links eingestellt werden. Sie ist stabil und unverwüstlich.

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht kg	Pack-Norm	Verchro
1000	10 Sechskant-Einsätze 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Stecker 1014 Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018 Gelenkstück 1020	14	1	**184,4**
1002	12 Sechskant-Einsätze 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 mm Stecker 1014 Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018 Gelenkstück 1020	16	1	**229,6**
1010	10 Sechskant-Einsätze 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Schiebegriff 1015 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018	11	1	**121,2**
1011	10 Sechskant-Einsätze 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Stecker 1014 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018	12	1	**147,-**

teckschlüsselsätze

1000-1012

3/4" □

CHROM-VANADIUM

t Zwölfkant-Einsätzen
rchromt, Köpfe geschliffen,
hausfarbenen Hazet-Metallkästen



rische Maße

estell- Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack- Norm	Verchromt
000 Z	10 Zwölfkant-Einsätze: 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Stecker 1014 Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018 Gelenkstück 1020	14900	1	**188,30**
002 Z	10 Zwölfkant-Einsätze: 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 2 Sechskant-Einsätze 55 60 mm Stecker 1014 Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018 Gelenkstück 1020	17300	1	**234,—**
010 Z	10 Zwölfkant-Einsätze: 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Schiebegriff 1015 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018	11800	1	**125,10**
011 Z	10 Zwölfkant-Einsätze: 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Stecker 1014 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018	12900	1	**149,90**
012 Z	9 Zwölfkant-Einsätze: 23 26 29 32 35 38 42 46 50 mm Stecker 1014 Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018	14200	1	**169,20**

rikanische Maße

00 AZ	16 Zwölfkant-Einsätze: 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2" Stecker 1014 Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018 Gelenkstück 1020	17200	1	**231,40**
10 AZ	16 Zwölfkant-Einsätze: 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2" Schiebegriff 1015 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018	14250	1	**168,20**
11 AZ	16 Zwölfkant-Einsätze: 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2" Stecker 1014 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018	15300	1	**194,—**
12 AZ	9 Zwölfkant-Einsätze: 1 1/16 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 13/16 2" Stecker 1014 Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018	14400	1	**173,30**

ische Maße

0 WZ	9 Zwölfkant-Einsätze: 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1 1/8" Stecker 1014 Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018 Gelenkstück 1020	14100	1	**177,50**
0 WZ	9 Zwölfkant-Einsätze: 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1 1/8" Schiebegriff 1015 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018	11000	1	**114,30**
1 WZ	9 Zwölfkant-Einsätze: 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1 1/8" Stecker 1014 Knarrenkopf 1016 Verlängerung 1017 Verlängerung 1018	12100	1	**139,10**

Hazet

1000

3/4" □

Sechs- und Zwölfkant-Einsätz

mit Stiftsicherung
Verchromt, Köpfe geschliffen


CHROM-VANADI





Sechskant-Einsätze
Metrische Maße

Bestell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
1000-22	22	47	160	10	**3,50**
24	24	49	170	10	**3,80**
27	27	52	210	10	**4,60**
30	30	55	250	10	**5,90**
32	32	58	300	10	**6,20**
36	36	61,5	380	10	**6,80**
38	38	65	430	10	**7,20**
41	41	68,5	580	10	**8,40**
46	46	73	720	10	**9,20**
50	50	78	830	10	**10,40**
55	55	82	1120	10	**19,50**
60	60	88	1340	10	**25,20**



Zwölfkant-Einsätze
Metrische Maße

Bestell-Nr.	Größe mm	Größe Zoll	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom
1000 Z-22	22		49	160	10	3,60
23	23		49	170	10	3,60
24	24		49	190	10	4,–
25	25		50	200	10	4,–
26	26		50	210	10	4,40
27	27		52	230	10	4,90
28	28		53	230	10	4,90
29	29		55	240	10	6,40
30	30		55	245	10	6,40
32	32		58	300	10	6,80
33	33		58	345	10	6,80
35	35		61,5	350	10	7,20
36	36		61,5	370	10	7,20
38	38		65	425	10	7,50
41	41		68,5	500	10	8,80
42	42		70	520	10	8,80
46	46		73	720	10	9,90
50	50		78	830	10	10,80

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Größe mm	Größe Zoll	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom
1000 AZ-28		7/8	49	160	10	3,60
30		15/16	49	190	10	4,–
31		31/32	49	190	10	4,–
32		1	50	200	10	4,–
34		1 1/16	52	230	10	4,90
36		1 1/8	55	240	10	6,40
38		1 3/16	55	245	10	6,40
40		1 1/4	58	300	10	6,80
42		1 5/16	58	345	10	6,80
44		1 3/8	61,5	370	10	7,20
46		1 7/16	63	380	10	7,20
48		1 1/2	65	425	10	7,50
50		1 9/16	65	450	10	7,90
52		1 5/8	68,5	500	10	8,80
54		1 11/16	70	520	10	8,80
56		1 3/4	70	520	10	8,80
58		1 13/16	73	720	10	9,90
60		1 7/8	76	720	10	9,90
64		2	79	830	10	10,80

Englische Maße

Bestell-Nr.	Größe mm	Größe Zoll	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Pack-Norm	Verchrom
1000 WZ-16		1/2	48	160	10	3,60
18		9/16	50	200	10	4,–
20		5/8	53	230	10	4,90
22		11/16	55	240	10	6,40
24		3/4	58	300	10	6,80
26		13/16	61,5	370	10	7,20
28		7/8	65	425	10	7,50
32		1	70	520	10	8,80
36		1 1/8	76	720	10	9,90


etätigungswerkzeuge

Stiftsicherung
Sechskant- und Zwölfkant-Einsätze
chromt, Köpfe geschliffen

CHROM-VANADIUM

1000

3/4" □



Bestell-Nr.	Bezeichnung – Größe	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
1014	Stecker 20 mm ∅	500	20	1200	5	**9,60**
1015	Schiebegriff 20 mm ∅	500	20	1400	2	**15,80**
1016	Knarrenkopf	150	6	1300	2	**32,—**
1017	Verlängerung 20 mm ∅	220	8 1/2	600	2	**7,60**
1018	Verlängerung 20 mm ∅	430	17	1100	2	**9,80**
1020	Gelenkstück 38 mm ∅	130	5	550	2	**14,60**
1058 RI	Reduziereinsatz 1/2" □ massiv, 3/4" □ hohl			200	5	**4,80**
1058 RII	Reduziereinsatz 3/4" □ massiv, 1/2" □ hohl			150	5	**4,20**



Hazet

Werkzeugausrüstungen

1100/1100-1

für Traktoren, in hausfarbenen Hazet-Metallkästen



Kastengröße:
520 × 215 × 90 mm



Kastengr
545 × 260 × 2

Bestell-Nr.	Kleine Sortimente	Gewicht kg	Verchromt
1100	Metrische Maße, 35teilig, mit Werkzeugkasten	14	**224,—**
1100 A	Amerikanische Maße, 35teilig, mit Werkzeugkasten	14	**224,—**

Bestell-Nr.	Große Sortimente	Gewicht kg	Ver-chromt
1100–1	Metrische Maße, 74teilig, mit Werkzeugkasten	36	550,–
1100–1 A	Amerikanische Maße, 74teilig mit Werkzeugkasten	36	545,–
1100–1 W	Englische Maße, 70teilig, mit Werkzeugkasten	36	550,–
Weitere Sortimente Artikel 1103 Seite 110			

Inhaltsübersicht: 1100

Metrische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.
3	Gabelschlüssel 12 × 13 14 × 15 20 × 22	450	2	Schraubenzieher, isoliert 75 × 5 150 × 8 mm	830	6	Zwölfkant-Einsätze 3/4″ □ Antrieb 30 32 36 41 46 50	100
5	Ringschlüssel 10 × 11 12 × 13 16 × 17 18 × 19 20 × 22	630	7	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 13 14 16 17 19 22 25	900 Z	2	Betätigungswerkzeuge Schiebegriff 20″ Verlängerung 8 1/2″	 1015 1017
1	Meißel 150 × 15 mm	731	4	Betätigungswerkzeuge Winkelgriff 15″ T-Griff mit Gleitstück 12″ Verlängerung 5″ Universalgelenk	 914 915 917 920	1	Seitenschneider 6 1/2″	180
1	Körner 120 × 10 mm	746				1	Kombinationszange 7″	185
1	Universalzange 9 1/2″	760				1	Schlosserhammer 500 g	214
							35teilig	**110**

Amerikanische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.
3	Gabelschlüssel 7/16 × 1/2 9/16 × 5/8 3/4 × 7/8	450 A	7	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8 1	900 AZ	2	Betätigungswerkzeuge Schiebegriff 20″ Verlängerung 8 1/2″	 1015 1017
5	Ringschlüssel 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8	630 A	4	Betätigungswerkzeuge Winkelgriff 15″ T-Griff mit Gleitstück 12″ Verlängerung 5″ Universalgelenk	 914 915 917 920	1 1 1	Seitenschneider 6 1/2″ Kombinationszange 7″ Englischer Hammer 1 lbs.	1801 1850 2141
1	Meißel 150 × 15 mm	731						
1	Körner 120 × 10 mm	746	6	Zwölfkant-Einsätze 3/4″ □ Antrieb 1 1/8 1 1/4 1 1/2 1 5/8 1 13/16 2	1000 AZ			
1	Universalzange 9 1/2″	760						
2	Schraubenzieher, isoliert 75 × 5 mm 150 × 8 mm	830					**35teilig**	**110**

Verkzeugausrüstungen

1100-1

Traktoren, in hausfarbenen Hazet-Metallkästen

ltsübersicht: 1100-1

rische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.
	Steckschlüssel 8 × 9 10 × 11 12 × 13	430
	Gabelschlüssel 6 × 7 8 × 9 9 × 10 10 × 11 14 × 15 14 × 17 17 × 19 19 × 22 22 × 24 24 × 27 30 × 36	450
	Ringschlüssel 6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 26 25 × 28 27 × 30 32 × 36	630
	Reifenheber 20″	650
	Flachmeißel 150 × 18 mm	730
	Kreuzmeißel 150 × 8 mm	740
	Durchschläger 120 × 5 120 × 7 120 × 9 mm	745
	Körner 120 × 10 mm	746
	Universalzange 9 1/2″	760
	Schraubenzieher 125 × 7 150 × 9 200 × 11 mm	815
	Schaber 200 mm	820
	Elektriker-Schrauben- zieher 80 × 3 mm	832
	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 10 11 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	900 Z
	Betätigungswerkzeuge Schwunggriff 16 1/2″ Winkelgriff 15″ T-Griff mit Gleit- stück 12″ Umschaltknarre 12″ Verlängerung 5″ Universalgelenk Schraubenzieher- Einsatz 13 × 2 mm	 911 914 915 916 917 920 980
	Zwölfkant-Einsätze 3/4″ □ Antrieb 36 38 41 46 mm	1000 Z
	Betätigungswerkzeuge Schiebegriff 20″ Verlängerung 8 1/2″	 1015 1017
	Seitenschneider 6 1/2″	1801
	Spezialzangen für Seegersicherungen innen abgewinkelt außen gerade	 1846 b–2 1846 c–2
	Kombizange 7″	1850
	Magnetsucher	1976
	Schlosserhämmer 300 1000 g	2140
	Leichtmetallhammer	2142
	Fühlerlehre 20teilig	2147
	Rollbandmaß 2 m	2154
	74teilig	**1100-1**

Amerikanische Maße


Teile	Bezeichnung	Nr.
12	Gabelschlüssel 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 5/8 × 11/16 5/8 × 3/4 3/4 × 25/32 3/4 × 7/8 15/16 × 1 1 × 1 1/8 1 1/16 × 1 1/4″	450 A
12	Ringschlüssel 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 19/32 × 11/16 5/8 × 11/16 5/8 × 3/4 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1 1 × 1 1/8 1 1/16 × 1 1/4 1 1/4 × 1 7/16″	630 A
2	Reifenheber 20″	650
1	Flachmeißel 150 × 18 mm	730
1	Kreuzmeißel 150 × 8 mm	740
3	Durchschläger 120 × 5 120 × 7 120 × 9 mm	745
1	Körner 120 × 10 mm	746
1	Universalzange 9 1/2″	760
3	Schraubenzieher 125 × 7 150 × 9 200 × 11 mm	815
1	Schaber 200 mm	820
1	Elektriker-Schrauben- zieher 80 × 3 mm	832
13	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 3/4 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 1/4″	900 AZ
7	Betätigungswerkzeuge Schwunggriff 16 1/2″ Winkelgriff 15″ T-Griff mit Gleit- stück 12″ Umschaltknarre 12″ Verlängerung 5″ Universalgelenk Schraubenzieher- Einsatz 13 × 2 mm	 911 914 915 916 917 920 980
4	Zwölfkant-Einsätze 3/4″ □ Antrieb 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 13/16″	1000 AZ
2	Betätigungswerkzeuge Schiebegriff 20″ Verlängerung 8 1/2″	 1015 1017
1	Seitenschneider 6 1/2″	1801
2	Spezialzangen für Seegersicherungen innen abgewinkelt außen gerade	 1846 b–2 1846 c–2
1	Kombizange 7″	1850
1	Magnetsucher	1976
2	Englische Hämmer 3/4 2 lbs.	2141
1	Leichtmetallhammer	2142
1	Fühlerlehre 20teilig	2147
1	Rollbandmaß 2 m	2154
	74teilig	**1100-1 A**

Englische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.
12	Gabelschlüssel 1/16 × 3/32 3/32 × 1/8 1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 5/8 × 3/4 3/4 × 7/8″	450 W
11	Ringschlüssel 1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 5/8 × 3/4 3/4 × 7/8 7/8 × 1″	630 W
2	Reifenheber 20″	650
1	Flachmeißel 150 × 18 mm	730
1	Kreuzmeißel 150 × 8 mm	740
3	Durchschläger 120 × 5 120 × 7 120 × 9 mm	745
1	Körner 120 × 10 mm	746
1	Universalzange 9 1/2″	760
3	Schraubenzieher 125 × 7 150 × 9 200 × 11 mm	815
1	Schaber 200 mm	820
1	Elektriker-Schrauben- zieher 80 × 3 mm	832
10	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4″	900 WZ
7	Betätigungswerkzeuge Schwunggriff 16 1/2″ Winkelgriff 15″ T-Griff mit Gleit- stück 12″ Umschaltknarre 12″ Verlängerung 5″ Universalgelenk Schraubenzieher- Einsatz 13 × 2 mm	 911 914 915 916 917 920 980
4	Zwölfkant-Einsätze 3/4″ □ Antrieb 13/16 7/8 1 1 1/8″	1000 WZ
2	Betätigungswerkzeuge Schiebegriff 20″ Verlängerung 8 1/2″	 1015 1017
1	Seitenschneider 6 1/2″	1801
2	Spezialzangen für Seegersicherungen innen abgewinkelt außen gerade	 1846 b–2 1846 c–2
1	Kombizange 7″	1850
1	Magnetsucher	1976
2	Englische Hämmer 3/4 2 lbs.	2141
1	Leichtmetallhammer	2142
1	Fühlerlehre 20teilig	2147
1	Rollbandmaß 2 m	2154
	70teilig	**1100-1 W**

Hazet

1102



Werkzeugsatz

für FORDSON-Traktoren
in Plastic-Tasche

CHROM-VANADI

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Pack-Norm	Verchr
1102 A	amerikanische Maße, 18teilig	3300	1	80,

Inhaltsübersicht:

Teile	Bezeichnung	Nr.
4	Gabel-Ringschlüssel 5/16 3/8 7/16 1/2"	600A
5	Ringschlüssel 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1"	630A
8	Zwölfkant-Einsätze, 1/2" □ Antrieb 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1"	900A
1	Winkelgriff 15"	914

Hazet

1103

Werkzeugausrüstung

für Traktoren
in hausfarbenen Hazet-Metallkästen

CHROM-VANADIU

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht kg	Pack-Norm	Verchromt
1103–1	im Kasten Nr. 150, 111 teilig	54	1	**882,–**
1103–2	im Kasten Nr. 1100–1, 111 teilig	52	1	**832,–**

Inhaltsübersicht: **Amerikanische und englische Maße, kombiniert**

Teile	Bezeichnung	Nr.
2	verstellbare Schraubenschlüssel 6 10"	179
4	Ventil-Einstellschlüssel 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16" je 2 Stück	320 A
4	Ventil-Einstellschlüssel 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16" je 2 Stück	320W
6	Gabelschlüssel 3/8 × 7/16–15/16 × 1"	450/6 AIII
6	Gabelschlüssel 1/8 × 3/16– 7/16 × 1/2"	450/6W
2	Starter- und Blockschlüssel 9/16 × 5/8 3/4 × 7/8"	615 A
2	Starter- und Blockschlüssel 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16"	615W
6	gekr. Ringschlüssel 3/8 × 7/16–15/16 × 1"	630/6 A
4	gekr. Ringschlüssel 1 × 1 1/8 1 1/16 × 1 1/4 1 5/16 × 1 1/2 1 7/16 × 1 5/8"	630 A
5	gekr. Ringschlüssel 1/8 × 3/16–9/16 × 5/8"	630/5W
3	gekr. Ringschlüssel 11/16 × 13/16 3/4 × 7/8 7/8 × 1"	630W
2	Universal-Zangen 9 1/2 15"	760
1	Zündkerzenschlüssel 13/16 × 1"	761 A
1	Stehbolzenauszieher 3/4" Spannweite	845
15	Zwölfkant-Einsätze 1/2" □ Antrieb 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4"	900 AZ
10	Zwölfkant-Einsätze 1/2" □ Antrieb 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4"	900WZ
9	Betätigungswerkzeuge	
	Schwunggriff 16 1/2"	911
	Winkelgriff 18"	914
	T-Griff mit Gleitstück 12"	915
	Umschaltknarre 12"	916
	Verlängerung 5"	917
	Verlängerung 10"	918
	Universal-Gelenk	920
	Schraubenzieher-Einsatz 13 × 2 mm	980
	Schraubenzieher-Einsatz 19 × 3 mm	980
14	Zwölfkant-Einsätze 3/4" □ Antrieb 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2"	1000 AZ
7	Zwölfkant-Einsätze 3/4" □ Antrieb 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1 1/8"	1000WZ
8	Betätigungswerkzeuge	
	Stecker	1014
	Schiebegriff	1015
	Knarrenkopf	1016
	Verlängerung 8 1/2"	1017
	Verlängerung 17"	1018
	Gelenkstück	1020
	Reduzier-Einsatz 1/2" 3/4"	1058R
	Reduzier-Einsatz 3/4" 1/2"	1058R

pezialwerkzeugkasten


chnische Erste Hilfe«

CHROM-VANADIUM

1120

25 ausgesuchten Werkzeugen für alle Tankstellen entwickelt,
ich mit kleinen Gefälligkeitsreparaturen befassen.


estell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
1120	Metrische Maße, 25teilig im hausfarbenen Hazet-Metallkasten	5700	1	126,—



Kastengröße: 450 × 200 × 55 mm

altsübersicht:

le	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.
	Gabelschlüssel 8 × 9 14 × 15 10 × 11 17 × 19 12 × 13 20 × 22	450	1 1 1	Universalzange 9 1/2″ Zündkerzenschlüssel 21 mm Zündkerzenschlüssel 21 × 26 mm	760 764 765	4	Sechskanteinsätze für INBUS-Schrauben 1/2″ □ Antrieb 6 12 14 17 mm	985
	Ringschlüssel, gerade 8 × 9 16 × 17 10 × 11 18 × 19 12 × 13 20 × 22 14 × 15	610	1 1	T-Griff mit Gleitstück 12″ INBUS-Einsatz 8 mm	915 921	1 1 1	Kombinationszange 7″ Schlosserhammer, 300 g Ringschlüssel für die Keilriemenscheibe beim VW, 21 × 36 mm	1850 2140 2561
							25 teilig	**1120**



Hazet

Werkzeugsätze, kombiniert

1130-1135

in hausfarbenen Hazet-Metallkästen

CHROM-VANADIUM



1130A



1135M

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
1130 M	Metrische Maße 49 teilig	12000	1	**226,—**
1130 A	Amerikanische Maße 39 teilig	10000	1	**186,—**
1130 W	Englische Maße 31 teilig	9500	1	**169,—**

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
1135 M	Metrische Maße 34 teilig	6900	1	149,–
1135 A	Amerikanische Maße 29 teilig	7100	1	144,–
1135 W	Englische Maße 24 teilig	6300	1	128,–

Metrische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.
12	Gabelschlüssel 6 × 7–27 × 32 mm	450/12
12	Ringschlüssel 6 × 7–27 × 32 mm	630/12
20	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	900 Z
5	Betätigungswerkzeuge	
	T-Griff 12″	915
	Umschaltknarre 12″	916
	Verlängerung 5″	917
	Verlängerung 10″	918
	Universalgelenk	920
	49 teilig	**1130M**

Amerikanische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.
6	Gabelschlüssel 3/8 × 7/16–15/16 × 1″	450/6 A III
2	Gabelschlüssel 1/4 × 5/16 1 1/16 × 1 1/8″	450 A
6	Ringschlüssel 3/8 × 7/16–15/16 × 1″	630/6 A
2	Ringschlüssel 1/4 × 5/16 1 1/16 × 1 1/8″	630 A
18	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4″	900 AZ
5	Betätigungswerkzeuge wie in 1130M	
	39 teilig	**1130A**

Englische Maße

Teile	Bezeichnung	Nr.
8	Gabelschlüssel 1/8 × 3/16 3/8 × 7/16 3/16 × 1/4 7/16 × 1/2 1/4 × 5/16 1/2 × 9/16 5/16 × 3/8 5/8 × 3/4″	450W
8	Ringschlüssel 1/8 × 3/16 3/8 × 7/16 3/16 × 1/4 7/16 × 1/2 1/4 × 5/16 1/2 × 9/16 5/16 × 3/8 5/8 × 3/4″	630W
10	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4″	900W
5	Betätigungswerkzeuge wie in 1130M	
	31 teilig	**1130W**

Teile	Bezeichnung	Nr.
8	Gabelschlüssel 6 × 7–20 × 22 mm	450/8
8	Ringschlüssel 6 × 7–20 × 22 mm	630/8
13	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	900 Z
5	Betätigungswerkzeuge wie in 1130M	
	34 teilig	**1135M**

Teile	Bezeichnung	Nr.
6	Gabelschlüssel 3/8 × 7/16–15/16 × 1″	450/6 A III
6	Ringschlüssel 3/8 × 7/16–15/16 × 1″	630/6 A
12	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1″	900 AZ
5	Betätigungswerkzeuge wie in 1130M	
	29 teilig	**1135A**

Teile	Bezeichnung	Nr.
6	Gabelschlüssel 1/8 × 3/16–7/16 × 1/2″	450/6W
6	Ringschlüssel 1/8 × 3/16 5/16 × 3/8 3/16 × 1/4 3/8 × 7/16 1/4 × 5/16 7/16 × 1/2″	630W
7	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16″	900W
5	Betätigungswerkzeuge wie in 1130M	
	24 teilig	**1135W**

Verkzeugsatz, kombiniert


ausfarbenen Hazet-Metallkasten

CHROM-VANADIUM **1140**

estell-Nr.	Sortiment	Gew. g	Pack-Norm	Verchromt
1140 AW	Amerikanische und englische Maße kombiniert, 49teilig, mit Werkzeugkasten	13500	1	236,—

ltsübersicht:

ile	Bezeichnung	Nr.
6 5	Gabelschlüssel 3/8 × 7/16–15/16 × 1″ A Gabelschlüssel 1/8 × 3/16 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 3/4″ W	450/6 A III 450 W
6 5	Ringschlüssel 3/8 × 7/16–15/16 × 1″ A Ringschlüssel 1/8 × 3/16 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 3/4″ W	630/6 A 630 W
1 0	Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 25/32 7/8 15/16 1″ A Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4″ W	900 AZ 900 WZ
6	Betätigungswerkzeuge: Schwunggriff 16 1/2″/911 T-Griff 12″/915 Umschaltknarre 12″/916 Verlängerung 5″/917 Verlängerung 10″/918 Universalgelenk/920	
	49 teilig	**1140 AW**



Verkzeugsatz, kombiniert

usfarbenen Hazet-Metallkasten

CHROM-VANADIUM **1150**

tell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Pack-Norm	Verchromt
150	Metrische Maße 32teilig, mit Werkzeugkasten	13000	1	185,—

ltsübersicht:

le	Bezeichnung	Nr.
	verstellbarer Schraubenschlüssel 8″	179
	Gabelschlüssel 6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 26 25 × 28 27 × 32	450
	Ringschlüssel 6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 26 25 × 28 27 × 32	630
	Universalzange 9 1/2″	760
	Werkstatt-Schraubenzieher 100 × 6 125 × 7 150 × 8 mm	830
	Schraubenzieher für Vergaser 25 × 4 mm	834
	Kombinationszange 7″	1850
	Schlosserhammer 300 g	2140
	32 teilig	**1150**



Hazet

Seitenschneider, Vorschneider

1801-1807

Schenkel mit der griffigen HAZET-Ellipsenprägung



Kraftseitenschneider mit aufgelegtem Gewerbe, aus SPEZIALSTAHL, für harten Draht, besonders kräftige Ausführung

Bestell-Nr.	Schneidwerte ∅ mm	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1801–0	1,0	130	5	100	1	**8,50**
1	1,6	145	6	130	1	**8,80**
2	1,6	165	6 1/2	220	1	**10,60**
3	2,0	200	8	245	1	**13,60**

mit Handschutz-Isolierung 10000 V

Bestell-Nr.	Schneidwerte ∅ mm	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1801–00	1,0	130	5	110	1	**10,60**
11	1,6	145	6	140	1	**11,20**
22	1,6	165	6 1/2	230	1	**12,80**
33	2,0	200	8	255	1	**15,80**

Kraftseitenschneider mit aufgelegtem Gewerbe, aus CHROM-VANADIUM, für harten Draht, besonders kräftige Ausführung

Bestell-Nr.	Schneidwerte ∅ mm	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1802–1	1,6	145	6	130	1	10,60
2	1,6	170	7	220	1	11,80
3	2,0	200	8	245	1	15,80

mit Handschutz-Isolierung 10000 V

Bestell-Nr.	Schneidwerte ∅ mm	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1802–11	1,6	145	6	140	1	12,80
22	1,6	170	7	230	1	14,20
33	2,0	200	8	255	1	18,80



Seitenschneider mit aufgelegtem Gewerbe, aus SPEZIALSTAHL, schwedische Form, für harten Draht

Bestell-Nr.	Schneidwerte ∅ mm	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1803–0	0,6	115	4 1/2	100	1	**6,90**
1	0,8	130	5	115	1	**7,80**
2	1,0	145	6	150	1	**8,80**
3	1,2	160	6 1/2	170	1	**9,80**

mit Handschutz-Isolierung 10000 V

Bestell-Nr.	Schneidwerte ∅ mm	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1803–00	0,6	115	4 1/2	110	1	**8,90**
11	0,8	130	5	125	1	**9,80**
22	1,0	145	6	160	1	**11,20**
33	1,2	160	6 1/2	180	1	**12,40**

Kraftvorschneider mit langem Gewerbe, aus SPEZIALSTAHL, für harten Draht

Bestell-Nr.	Schneidwerte ∅ mm	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1807–0	1,0	130	5	120	1	**9,80**
1	1,6	160	6 1/2	180	1	**11,80**
2	2,0	200	8	340	1	**15,80**

mit Handschutz-Isolierung 10000 V


Bestell-Nr.	Schneidwerte ∅ mm	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1807–00	1,0	130	5	130	1	**11,80**
11	1,6	160	6 1/2	190	1	**13,80**
22	2,0	200	8	350	1	**18,40**

lach- u. Rundzangen, Langbeckzangen

Hazet

henkel mit der griffigen HAZET-Ellipsenprägung

1811-1825



hzangen mit aufgelegtem Gewerbe, SPEZIALSTAHL

estell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
11-1	120	5	60	1	**5,20**
2	140	5 1/2	95	1	**5,80**
3	160	6 1/2	135	1	**6,30**
4	180	7	185	1	**7,20**

Handschutz-Isolierung 10000 V


estell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
11-11	120	5	70	1	**7,40**
22	140	5 1/2	100	1	**8,20**
33	160	6 1/2	150	1	**8,80**
44	180	7	205	1	**9,80**

Rundzangen mit aufgelegtem Gewerbe, aus SPEZIALSTAHL

Bestell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1821-1	120	5	60	1	**5,20**
2	140	5 1/2	100	1	**5,80**
3	160	6 1/2	135	1	**6,30**
4	180	7	200	1	**7,20**

mit Handschutz-Isolierung 10000 V

Bestell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1821-11	120	5	70	1	**7,40**
22	140	5 1/2	110	1	**8,20**
33	160	6 1/2	150	1	**8,80**
44	180	7	220	1	**9,80**



gbeckzangen, flach, mit aufgelegtem Gewerbe, PEZIALSTAHL

stell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
15-1	130	5	60	1	**5,90**
2	160	6 1/2	100	1	**6,80**

ndschutz-Isolierung 10000 V

stell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
15-11	130	5	70	1	**8,—**
22	160	6 1/2	110	1	**9,20**

Langbeckzangen, rund, mit aufgelegtem Gewerbe, aus SPEZIALSTAHL

Bestell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1825-1	130	5	60	1	**5,90**
2	160	6 1/2	100	1	**6,80**

mit Handschutz-Isolierung 10000 V

Bestell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1825-11	130	5	70	1	**8,—**
22	160	6 1/2	110	1	**9,20**


Hazet

1841

Long-Grip-Zangen

CHROM-VANADIU

Schenkel mit der griffigen HAZET-Ellipsenprägung



1841 a
mit geraden oval-
spitzen Backen

1841 b
stumpfwinklig
gebogen (35°)

1841 c
rechtwinklig
gebogen

mit aufgelegtem Gewerbe

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1841 a–1	145	5 1/2	150	1	**7,80**
2	170	7	160	1	**8,60**
3	210	8	180	1	**10,40**
1841 b–3	210	8	180	1	**11,20**
1841 c–3	210	8	180	1	**11,20**

mit Handschutz-Isolierung 10000 V

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1841 a–11	145	5 1/2	170	1	**10,40**
22	170	7	180	1	**11,40**
33	210	8	200	1	**13,20**
1841 b–33	210	8	200	1	**13,80**
1841 c–33	210	8	200	1	**13,80**


Hazet

1842

Splintenausziehzange

CHROM-VANADIUM

Schenkel mit der griffigen HAZET-Ellipsenprägung




Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1842	170	7	210	1	**11,90**

pezialzangen

Seegersicherungen **CHROM-VANADIUM** **1846**

nkel mit der griffigen HAZET-Ellipsenprägung



1846 a 1846 b 1846 c 1846 d

de – für Innensicherungen

estell-Nr.	Länge mm	Zoll	für Sicherungen von bis	Gew. g	Pack-Norm	Hochgl. verchr.
46a-1	130	5	10– 35 mm	50	1	**8,90**
2	170	7	18– 75 mm	160	1	**10,40**
3	220	8 1/2	58–120 mm	190	1	**13,90**

winkelt – für Innensicherungen

estell-Nr.	Länge mm	Zoll	für Sicherungen von bis	Gew. g	Pack-Norm	Hochgl. verchr.
46b-1	130	5	10– 35 mm	50	1	**10,20**
2	170	7	18– 75 mm	160	1	**11,60**
3	220	8 1/2	58–120 mm	190	1	**14,80**

gerade – für Außensicherungen

Bestell-Nr.	Länge mm	Zoll	für Sicherungen von bis	Gew. g	Pack-Norm	Hochgl. verchr.
1846 c–1	130	5	10– 28 mm	75	1	**9,60**
2	170	7	25– 70 mm	160	1	**10,60**
3	220	8 1/2	50–120 mm	200	1	**13,80**

abgewinkelt – für Außensicherungen


Bestell-Nr.	Länge mm	Zoll	für Sicherungen von bis	Gew. g	Pack-Norm	Hochgl. verchr.
1846 d–1	130	5	10– 28 mm	75	1	**10,20**
2	170	7	25– 70 mm	160	1	**11,80**
3	220	8 1/2	50–120 mm	200	1	**14,80**

atterie- und Mutternzange

CHROM-VANADIUM **1848**

30° abgebogenen Backen, die ein leichtes Fassen der Pol-menmuttern auch an engsten Stellen ermöglichen.

langen geschweiften Schenkel garantieren eine gute Hand-ng.




estell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1848	200	8	220	1	**8,90**


Kombinationszangen

1850

SPEZIALSTAHL

Schenkel mit der griffigen HAZET-Ellipsenprägung





mit aufgelegtem Gewerbe

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt	Verchromt
1850–1	120	$4^1/_2$	100	1	**5,90**	5,40
2	160	6	180	1	**6,30**	5,80
3	180	7	250	1	**7,20**	6,20
4	210	8	320	1	**8,40**	7,40

mit Handschutz-Isolierung 10000 V

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt	Verchromt
1850–11	120	$4^1/_2$	120	1	**8,20**	7,60
22	160	6	200	1	**8,60**	8,–
33	180	7	270	1	**10,20**	8,90
44	210	8	340	1	**11,20**	10,20


Universal-Figurenschere

1852

mit Feder

CHROM-VANADIUM

Schenkel mit der griffigen HAZET-Ellipsenprägung



Bestell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt	Verchromt
1852	210	220	1	**15,40**	14,–


(ombinationszangen

(es Modell

CHROM-VANADIUM

1855

(enkel mit der griffigen HAZET-Ellipsenprägung




(aufgelegtem Gewerbe

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1855–1	160	6	180	1	**11,20**
2	180	7	250	1	**11,80**
3	210	8	320	1	**13,60**

(Handschutz-Isolierung 10000 V

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Gewicht g	Pack-Norm	Hochglanz verchromt
1855–11	160	6	200	1	**13,20**
22	180	7	270	1	**14,40**
33	210	8	340	1	**16,20**




Dekorations- und Verkaufstafeln für Zangen sind in Vorbereitung

Ausbeulwerkzeuge

1900-1910

Sortimente – Praktische, modernste Formen







in hausfarbenen Hazet-Metallkästen

Bestell-Nr.	Sortimente	Gew. kg	Pack-Norm	Pre[illegible]
	Handfaust, Kommaform 1911 Handfaust, 80 × 70 und 100 × 45 mm 1912 Handfaust, Spezialform 1913 Kotflügel-Biegezange 1933 a Ausbeul- u. Schlichthammer 1935 Spann- u. Schlichthammer 1938 K Schlicht- u. Treibhammer 1940			
1900	Kleiner Ausbeulsatz, 7teilig	8,2	1	104,5[illegible]
	Handfaust, Kommaform 1911 Handfaust, 80 × 70 und 100 × 45 mm 1912 Handfaust, Spezialform 1913 Löffeleisen, kräftige Ausf. 1928 Biegeeisen 1931 Karosseriefeile 1934 Ausbeul- u. Schlichthammer 1935 Spann- u. Schlichthammer 1938 K Schlicht- u. Treibhammer 1940 Gummi- u. Handhammer kombiniert 1948			
1905	Standard-Ausbeulsatz, 10teilig	13,4	1	176,–

auf hausfarbener Hazet-Metallwandtafel

Bestell-Nr.	Sortimente	Gew. kg	Pack-Norm	Preis
	Handfaust, Kommaform 1911 Handfaust, 80 × 70 und 100 × 45 mm 1912 Handfaust, Spezialform 1913 Löffeleisen, kräftige Ausf. 1928 Ausbeul-Hebeleisen 1929 Ausbeul-Hebeleisen 1930 Karosseriefeile 1934 Ausbeul- u. Schlichthammer 1935 Spann- u. Schlichthammer 1938 K Schlicht- u. Treibhammer 1940 Schlicht- u. Treibhammer 1941 Schlicht- u. Spitzhammer 1942 Gummi- u. Handhammer kombiniert 1948 Plastic-Hammer, 35 mm 1950 Plastic-Hammer, 40 mm 1950			
1910 T	Ausbeulsatz auf Tafel, 15teilig	20	1	252,–

in hausfarbenen Hazet-Metallkästen


Bestell-Nr.	Sortimente	Gew. kg	Pack-Norm	Preis
	wie 1910T, jedoch zusätzlich Umschaltknarre 12″ 916 Verlängerung 5″ 917 Zwölfkant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 10 11 12 13 14 17 19 mm 900 Z			
1910 K	Ausbeulsatz im Kasten, 24teilig	21,4	1	295,40
	wie vor, jedoch mit Zwölfkant-Einsätzen amerikanische Maße 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4″ 900 AZ			
1910 KA	Ausbeulsatz im Kasten, 24teilig	21,4	1	295,40
	wie vor, jedoch mit Zwölfkant-Einsätzen englische Maße 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16″ 900 WZ			
1910 KW	Ausbeulsatz im Kasten, 24teilig	21,4	1	297,90

usbeulwerkzeuge

tische, modernste Formen, aus bestem SPEZIALSTAHL geschmiedet

1911-1934

tell- r.	Bezeichnung	Gewicht g	Pack- Norm	Preis
11	Handfaust, Kommaform, Bahnlänge 140 mm, Breite 55 mm	1350	1	15,40
12	Handfaust, 80 × 70 mm und 100 × 45 mm, Höhe 58 mm	1450	1	15,40
13	Handfaust, Spezialform, 60 × 70 mm, Höhe 70 mm	1600	1	15,40
14	Handfaust, Beilform, 65 × 25 mm und 50 × 8 mm Höhe 140 mm	950	1	10,40
15	Handfaust, kräftige Ausf., 75 × 6 mm und 45 × 25 mm, Höhe 190 mm	1600	1	19,60
16	Handfaust, 70 × 60 mm, Höhe 50 mm	1100	1	11,60
17	Handfaust, 70 × 60 mm, Höhe 40 mm	1100	1	11,80
18	Handfaust, 110 × 65 mm, Höhe 25 mm	1000	1	11,60
19	Handfaust, Zehenform, 115 × 55 mm, Höhe 28 mm	1100	1	10,60
20	Universal-Handfaust, 70 × 50 mm und 60 × 45 mm, Höhe 60 mm	1100	1	16,40
21	Handfaust, halbrunde Form, 80 × 60 mm, Höhe 35 mm	1000	1	10,60
22	Handfaust, Diaboloform, 55 mm ⌀, Höhe 58 mm	750	1	10,60
23	Handfaust, kräftige Ausf., 110 × 60 mm, Höhe 45 mm	2000	1	18,20
24	Handfaust, gebogen, schwere Ausführung	1700	1	33,60
26	Löffeleisen für leichtere Arbeiten, 30 × 20 × 130 mm Arbeitsfläche, Länge 290 mm	500	1	9,20
27	Löffeleisen, mittelstarke Ausführung, 52 × 150 mm Arbeitsfläche, Länge 310 mm	700	1	11,80
28	Löffeleisen, kräftige Ausführung, 60 × 30 × 200 mm Arbeitsfläche, Länge 390 mm	1100	1	15,40
29	Ausbeul-Hebeleisen, 2 Arbeitsflächen von 60 × 40 × 200 mm, gekröpft und geschweift, Länge 425 mm	1500	1	19,80
30	Ausbeul-Hebeleisen, wie vor, jedoch stark gekröpft und doppeltgeschweift, Länge 525 mm	2000	1	23,40
31	Biegeeisen m. Ledereinsatz Länge 420 mm	1150	1	8,20
33a	Kotflügel-Biegezange mit beweglichem Spannring, Länge 300 mm	500	1	6,40
33b	Bördelzange zum Einlegen und Befestigen des Verstärkungsdrahtes an Kotflügelrändern, Länge 300 mm	650	1	5,90
34	Karosseriefeilenhalter, verstellbar, mit Feilenblatt	950	1	25,90
34a	Feilenblatt hierzu, grob	300	1	8,90




Hazet

Ausbeulwerkzeuge

1935-1948

Praktische, modernste Formen, aus bestem SPEZIALSTAHL geschmiedet



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g	Pack-Norm	Pre
1935	Ausbeul- u. Schlichthammer mit runden Bahnen, 44 und 33 mm ⌀, Länge 150 mm	520	1	10,4
1936	Spann- und Ausschlicht-hammer, lange Form, Bahnen 32 mm ⌀ und 25 mm □, Länge 165 mm	460	1	10,4
1937	Spann- u. Schlichthammer, kurze Form, beliebte, leichte Ausführung, Bahnen 32 mm ⌀ und 25 mm □, Länge 100 mm	320	1	8,90
1937 K	Wie 1937, jedoch die runde Bahn kariert gefräst, Länge 100 mm	320	1	11,30
1938	Spann- u. Schlichthammer, handliche Mittelgröße, Bahnen 40 mm ⌀ und 35 mm □, Länge 105 mm	390	1	10,40
1938 K	Wie 1938, jedoch die runde Bahn kariert gefräst, Länge 105 mm	390	1	12,90
1939	Spann- u. Schlichthammer, mit großen Schlagflächen, Bahnen 46 mm ⌀ und 41 mm □, Länge 110 mm	480	1	11,80
1939 K	Wie 1939, jedoch die runde Bahn kariert gefräst, Länge 110 mm	480	1	14,20
1940	Schlicht- u. Treibhammer, runde Bahn 41 mm ⌀, Kugelbahn 20 mm ⌀, Länge 160 mm	400	1	10,40
1941	Wie 1940, jedoch mit eichelförmiger Bahn, Länge 160 mm	400	1	10,40
1942	Schlicht- u. Spitzhammer, mit runder Bahn 41 mm ⌀ und Spitze, Länge 130 mm	360	1	10,40
1943	Schlicht- und Pinnhammer, mit runder Bahn 41 mm ⌀ und mit langer, dünner Pinne, Länge 160 mm	400	1	11,60
1944	Schlicht- u. Schweifhammer gerade, Länge 150 mm, Bahnen 27 × 23 mm, recht-eckig, leicht gewölbt	400	1	11,80
1945	Wie 1944, jedoch gekreuzt, Länge 150 mm, Bahnen 38 × 20 mm, stark gewölbt	400	1	11,80
1946	Tiefhammer, kräftige Aus-führung, besonders geeig-net zum Ausbeulen tiefer Kotflügel, Radkasten und dgl., flachkugelige Bahn 30 mm ⌀, Länge 175 mm	760	1	9,80
1948	Gummi- u. Handhammer, kombin., Bahn 36 mm ⌀, Gummiende 50 mm ⌀	1020	1	16,80

Hazet 1950

astic-Hämmer

swechselbaren Einsätzen (Schlag-Enden) aus durchsichtigem Kunststoff

tell- Nr.	⌀ der Einsätze mm	Hammer-länge mm	Ganze Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
0-1	22	75	250	160	1	4,40
2	27	85	270	250	1	5,20
3	32	100	280	360	1	6,90
4	35	105	300	450	1	8,20
5	40	110	320	620	1	10,60
6	50	113	340	980	1	15,20
7	60	126	380	1460	1	20,80



Einsätze

tell- Nr.	⌀ der Einsätze mm	Gewicht je Paar g	Pack-Norm je Paar	Preis je Paar
0-22	22	15	5	1,80
27	27	30	5	2,40
32	32	50	5	3,20
35	35	70	5	4,60
40	40	100	5	5,40
50	50	140	5	9,40
60	60	240	5	12,80

Montage: Die losen Einsätze werden im Wasser vorgewärmt und durch einige Hammerschläge auf den Zapfen des Mittelstückes getrieben

Hazet 1960

arosserie-Blechschneider

s Gerät dient zum Auftrennen an besonders schlecht zugänglichen n, z. B. Einstiegsverkleidung, Karosserieboden, Radeinbauten usw. Blechschneider wird durch Schläge mit einem Plastic-Hammer auf hammerähnlichen Teil des Werkzeuges betätigt. Das verdickte, re Stielende liegt gut und ruhig in der Hand zur sicheren Führung lessers.



tell- Nr.		Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
60	einschließlich 1 Ersatzmesser	275	540	1	19,80
60-1	Lose Einsatz-messer, einzeln	—	—	—	5,90

Hazet 1965

ußen-Ausbeulgerät

hend aus Zughaken, Schlaggriff, Anlötschlaufe und Befestigungsbolzen. s Werkzeug eignet sich zum Ausbeulen großer und kleiner Ver-gen an allen Stellen der Karosserie. Das Ausbeulen geschieht immer ußen, d. h. durch Herausziehen der eingebeulten Stellen. Kosteneinsparung durch geringe Arbeitszeit! Aus- und Einbauen der beschädigten Teile, z. B. Türen, Kotflügel, raumdeckel, Verkleidungen (Türverkleidung, Dachverkleidung), heiben usw.




tell- Nr.		Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
65	Ausbeulwerkzeug einschl. 10 Anlötschlaufen und 2 Bolzen	440	1550	1	24,20
65-1	Lose Anlötschlaufen	—	—	10	5,60 per 10 Stück
65-2	Lose Bolzen	—	—	2	3,20 per 10 Stück

Hazet

1976

Magnetsucher

mit Permanent-Magnet und transparentem Heft



Praktisch – beweglich – größte Reichweite. Mit dem Magnetsucher können e fallene Kleinteile wie Muttern, Bolzen, die bei der Montage an Motoren, We zeugmaschinen, Getriebekästen an unzugängliche Stellen gefallen sind, oh große Mühe wieder hervorgeholt werden. Der Spiralstab zwischen dem Mag und Griff kann in jede beliebige Lage gebogen werden und bleibt dann w gewünscht stehen. Der Greiferstab ist dauernd magnetisch und praktisch u verwüstlich.

Bestell-Nr.	Haft-fähigkeit g	Länge ausgestreckt mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
1976	400	520	220	1	15,40


Hazet

1980

Metallsägebogen

verstellbar für Sägeblätter 225–300 mm (9–12″)

mit Spritzgußheft, verchromtem Rohrbügel und 9″-Sägeblatt



Bestell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
1980	475	570	1	10,20

Lose Sägeblätter, einseitig, 2% Wolfram legiert

Bestell-Nr.	Länge – Breite – Stärke mm		Pack-Norm	Preis
1980 B–1	225 × 16 × 0,8	—	6	–,55
2	300 × 16 × 0,8	—	6	–,60


Hazet

1981

Metallsägebogen

feststehend

schwere Ausführung, mit Aluminiumheft, Stahlbügel und 12″-Sägeblatt



Bestell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Preis
1981	460	650	1	6,60


Lose Sägeblätter, einseitig, 2% Wolfram legiert

Bestell-Nr.	Länge – Breite – Stärke mm		Pack-Norm	Preis
1980 B–2	300 × 16 × 0,8	—	6	–,60

HAZET-Verkaufs- und Ausstellungsschränke

2000





Bestell-Nr.	Sortimente		Gewicht kg	Preis
2000–Kfz.	Kfz.-Sortiment	metrische Maße	310	**Preis auf Anfrage**
2000–Ind.	Industrie-Sortiment	metrische Maße	305	
2000–L	Schrank	leer	197	

Sortimente in amerikanischen und englischen Maßen auf Wunsch.

Hazet

2000

HAZET-Verkaufs- und Ausstellungsschränke CHROM-VANADIUM

Inhaltsübersicht für KFZ- und Industriesortiment:

Teile Kfz.	Teile Ind.	Bezeichnung	Nr. und Maße
6	6	**Schraubenzieher**	**836**– 2
5	5		– 3
5	5		– 4
4	4		– 5
6	6	**dto.**	**830**– 3
5	5		– 6
5	5		– 9
5	5		–11
6	6	**dto.**	**835**– 1
6	6		– 2
5	5		– 3
5	5		– 4
6	6	**dto.**	**815**– 1
6	6		– 2
5	5		– 3
5	5		– 4
5	5		– 5
4	4		– 6
6	6	**dto.**	**811**– 1
6	6		– 3
5	5		– 6
5	5		– 9
4	4		–13
4	4		–16
10	–	**Gelenkschlüssel**	**645**/ 8 × 9
5	–		/10 × 11
4	–		/12 × 13
4	–		/14 × 15
4	–		/16 × 17
4	–		/18 × 19
4	–		/20 × 22
4	–		/21 × 23
4	–		/24 × 27
4	–		/30 × 32
10	10	**Steckschlüssel**	**430**/ 8 × 9
9	9		/10 × 11
8	8		/12 × 13
7	7		/14 × 15
5	5		/16 × 17
5	5		/18 × 19
4	4		/20 × 22
4	4		/21 × 23
4	4		/24 × 26
4	4		/25 × 28
4	4		/27 × 29
4	4		/30 × 32
5	5	**Universal-Figurenscheren**	**1852**
8	8	**Long-Grip-Zangen**	**1841** a–3
8	8		**1841** b–3
7	7		**1841** c–3
7	–	**Spezialzangen für Seegersicherungen**	**1846** a–2
8	–		**1846** b–2
6	–		**1846** c–2
6	–		**1846** d–2
8	8	**Seitenschneider**	**1801**– 2
8	8		**1802**– 2
8	8		**1803**– 3
5	5	**Kraftvorschneider**	**1807**– 1
–	5	**Kombi-Zangen**	**1850**– 1
–	5		**1855**– 1
5	5		– 2
–	5		– 3
5	–	**dto. isoliert**	–22
10	10	**Ringschlüssel**	**630**/ 6 × 7
10	10		/ 8 × 9
10	10		/10 × 11

Teile Kfz.	Teile Ind.	Bezeichnung	Nr. und Maße
9	9	**Ringschlüssel**	**630**/12 × 13
9	9		/14 × 15
–	9		/14 × 17
9	9		/16 × 17
–	8		/17 × 19
8	8		/18 × 19
7	7		/20 × 22
7	7		/21 × 23
6	6		/24 × 26
6	6		/25 × 28
6	6		/27 × 32
5	–	**Zündkerzenschlüssel**	**761**/21 × 26
10	10	**Gabel-Ringschlüssel**	**600**/ 6 × 6
10	10		/ 7 × 7
10	10		/ 8 × 8
10	10		/ 9 × 9
10	10		/10 × 10
10	10		/11 × 11
10	10		/12 × 12
10	10		/13 × 13
10	10		/14 × 14
10	10		/15 × 15
10	10		/16 × 16
10	10		/17 × 17
9	9		/18 × 18
9	9		/19 × 19
9	9		/20 × 20
9	9		/22 × 22
10	10	**Ringschlüssel**	**625**/ 6 × 7
10	10		/ 8 × 9
10	10		/10 × 11
10	10		/12 × 13
10	10		/14 × 15
9	9		/16 × 17
9	9		/18 × 19
9	9		/20 × 22
8	8		/21 × 23
7	7		/24 × 26
7	7		/25 × 28
–	5	**Universalzangen**	**760**– 1
8	8		– 3
6	6		– 4
10	5	**dto. isoliert**	–11
8	8		–33
15	15	**Gabelschlüssel**	**450**/ 4 × 5
15	15		/ 6 × 7
15	15		/ 8 × 9
15	15		/ 8 × 10
15	15		/10 × 11
15	15		/10 × 14
15	15		/12 × 13
15	15		/14 × 15
15	15		/14 × 17
15	15		/16 × 17
15	15		/17 × 19
15	15		/18 × 19
15	15		/20 × 22
15	15		/21 × 23
15	15		/22 × 24
15	15		/24 × 26
15	10		/24 × 27
15	15		/25 × 28
15	10		/27 × 32
–	10		/32 × 36
–	10		/36 × 41
4	4	**Knarrenschlüssel**	**916**
5	5	**T-Griffe**	**915**
5	5	**Verlängerungen**	**918**
5	5	**dto.**	**917**

Teile Kfz.	Teile Ind.	Bezeichnung	Nr. und Maße
5	5	**Winkelgriffe**	914-15
9	9	**Universalgelenke**	920
12	12	**Schraubenzieher-einsätze**	980-13
12	12	**12 kt. Einsätze**	900 Z/10
12	12		/11
12	12		/12
12	12		/13
12	12		/14
12	12		/15
12	12		/16
11	11		/17
10	10		/18
10	10		/19
9	9		/20
9	9		/21
8	8		/22
8	8		/23
8	8		/24
7	7		/25
7	7		/26
7	7		/27
7	7		/28
6	6		/30
5	5		/32
8	8	**12 kt. Einsätze**	1000 Z/22
7	7		/24
7	7		/27
6	6		/30
6	6		/32
5	5		/36
5	5		/38
5	5		/41
4	4		/46
3	3		/50
3	3	**Gabelschlüsselsätze**	450/ 8 Rd
2	2		450/10 Rd
3	3		450/12 Rd
1	1	**Steckschlüsselsatz**	1000 Z
1	1	**dto.**	900 Z
2	2	**dto.**	930 Z
1	1	**dto.**	940 Z
3	3	**Knarrenköpfe**	**1016**
3	3	**Stecker**	**1014**
3	3	**Schiebegriffe**	**1015**
3	3	**Verlängerungen**	**1018**
3	3	**dto.**	**1017**
2	2	**Steckschlüsselsätze**	**850**
2	2	**dto.**	**851**
2	2	**dto.**	**852**
1	–	**»HAZET-TOURIST« Ersatzrad-Kappe**	**2500** E
–	5	**Langbeckzangen,** flach, isoliert	**1815**–11
–	5	**Langbeckzangen,** rund, isoliert	**1825**–11
–	5	**Flachzangen**	**1811**–3
–	5	**Rundzangen**	**1821**–3
–	3	**Magnetsucher**	**1976**
–	1	**Schrauben-ausdrehersatz**	**840**–16
–	1	**Stehbolzen-auszieher**	**845**–13
–	1		–19
–	1		–25
–	1	**Metallsägebogen**	**1980**

Sortimente in amerikanischen und englischen Maßen auf Wunsch

Hazet














Sechskant-Stiftschlüssel


2100-2110

für Inbus-Schrauben

CHROM-VANADIUM



2100



2110 mit isolierten Heften

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Für Schrauben DIN 912	Für Schrauben DIN 913, 914, 915	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Glanzvernickelt
2100–02	2	—	—	60	2	5	–,64
03	3	M 4	M 6	68	5	5	–,66
04	4	M 5	M 8	76	11	5	–,70
05	5	M 6	M 10	85	19	5	–,80
06	6	M 8	M 12	96	30	5	1,–
07	7	—	—	100	43	5	1,16
08	8	M 10	M 16	108	60	5	1,26
09	9	—	—	115	75	5	1,46
10	10	M 12	M 20	122	105	5	1,56
12	12	M 14	M 24	137	170	5	1,96
14	14	M 16 M 18	—	154	265	5	2,70
17	17	M 20 M 22	—	177	440	5	4,60
19	19	M 24 M 27	—	194	615	5	6,–
22	22	M 30	—	222	950	5	8,–

Bestell-Nr.	Schlüsselweite mm	Für Schrauben DIN 912	Für Schrauben DIN 913, 914, 915	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Glanzvernickelt
2110–02	2	—	—	90	13	2	1,10
03	3	M 4	M 6	95	19	2	1,30
04	4	M 5	M 8	120	27	2	1,60
05	5	M 6	M 10	125	38	2	1,80
06	6	M 8	M 12	135	53	2	2,20
07	7	—	—	150	70	2	2,40
08	8	M 10	M 16	155	95	2	2,60
09	9	—	—	165	130	2	2,80
10	10	M 12	M 20	170	155	2	3,–
12	12	M 14	M 24	195	195	2	4,–

Sätze in Plastic-Taschen

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Glanzvernickelt
2100– 7 P	2 3 4 5 6 7 8 mm	190	1	7,60
2100–10 P	2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 mm	560	1	16,40
2100–14 P	2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 22 mm	2860	1	39,90

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Glanzvernickelt
2100 A–05	5/64	1,98	2	50	2	5	–,64
06	3/32	2,38	2 1/8	55	3	5	–,66
08	1/8	3,18	2 3/8	60	6	5	–,66
10	5/32	3,97	2 5/8	65	10	5	–,70
12	3/16	4,76	2 7/8	75	15	5	–,80
14	7/32	5,56	3 3/16	80	22	5	–,90
16	1/4	6,35	3 7/16	85	32	5	1,–
20	5/16	7,94	4	100	56	5	1,26
24	3/8	9,53	4 1/2	115	92	5	1,56
32	1/2	12,70	5 9/16	140	206	5	2,16
36	9/16	14,29	6 1/16	155	275	5	2,70
40	5/8	15,88	6 5/8	170	375	5	3,90
48	3/4	19,05	7 7/8	200	620	5	5,70

Bestell-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schlüsselweite mm	Länge Zoll	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Glanzvernickelt
2110 A–05	5/64	1,98	3 9/16	90	13	2	1,10
06	3/32	2,38	3 9/16	90	14	2	1,10
08	1/8	3,18	3 3/4	95	19	2	1,30
10	5/32	3,97	4 1/2	115	27	2	1,50
12	3/16	4,76	4 7/8	125	32	2	1,80
14	7/32	5,56	4 7/8	125	38	2	1,90
16	1/4	6,35	5 1/8	130	49	2	2,–
20	5/16	7,94	6 1/16	155	95	2	2,60
24	3/8	9,53	6 1/2	165	145	2	3,–
32	1/2	12,70	8 1/16	205	260	2	4,20

Sätze in Plastic-Taschen


Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Glanzvernickelt
2100– 9 AP	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"	280	1	10,–
2100–11 AP	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16"	760	1	18,90
2100–13 AP	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 3/4"	1780	1	29,40

ohrabschneider, Bördelgerät

d Ergänzungswerkzeuge für Sortimente

2120-2190

stell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g	Preis
20- 8	Rundfeile 8″	120	3,20
10	Rundfeile 10″	200	4,20
22- 5	Flachfeile 5″	70	1,80
8	Flachfeile 8″	200	3,20
10	Flachfeile 10″	300	4,30
23- 6	Dreikantfeile 6″	70	2,40
8	Dreikantfeile 8″	180	3,40
10	Dreikantfeile 10″	240	4,50
25	Kontaktfeile	10	1,—
25 P	Kontaktfeilen-Satz in Plastic-Täschchen	80	6,75
30	Drahtbürste	160	1,20
31	Zündkerzenbürste	50	—,80
35	Handbohrmaschine	2400	39,80
40- 2	Schlosserhammer	200	3,10
3	Schlosserhammer	300	3,70
4	Schlosserhammer	400	4,—
5	Schlosserhammer	500	4,60
10	Schlosserhammer	1000	7,20
41- 1	Englischer Hammer 3/4 lbs.	340	4,60
2	Englischer Hammer 1 lbs.	450	4,90
4	Englischer Hammer 2 lbs.	900	8,20
42	Leichtmetallhammer	500	9,—
43	Gummihammer 90 × 50 mm	500	5,80
46	Fühlerblattlehre 4teilig für VW	40	1,90
47	Fühlerblattlehre 20teilig »Spion«	110	6,40
47 - A	Fühlerblattlehre 20teilig »Spion« SAE-Maße	110	7,20
50	Reißnadel	50	2,90
52	Prüflampe (Schraubenzieher mit Prüflampe und Anschlußkabel) im Etui	50	3,90
54	Rollbandmaß 2 m	80	1,70
56	Kabelmesser	100	3,60
60	Ölspritzkanne	180	7,50
61	Ölkännchen »Ölboy«, Kännchen für Öl und Caramba	60	4,50
80	**Klein-Rohrabschneider** für Rohre aus Kupfer, Messing und sonstigen NE-Metallen, bis 25 mm = 1″ Außen-Durchmesser	375	22,80
80- 1	Ersatz-Rädchen 20 × 4,8 × 5,1		3,80
80- 2	Ersatz-Bolzen für Rädchen		—,40
90	**Bördelgerät** für Bremsleitungen usw. mit auswechselbaren, scharnierten Spannbacken und Vorrichtung zur Oberflächenglättung des Öffnungswinkels	1250	39,80
90- 1	Spannbacken 4 4,75 6 8 10 12 14 mm	700	23,80
90- 2	Spannbacken 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8″	700	23,80



Hazet

Werkzeugwagen »HAZET-Assistent«

2500 A

DBP und Auslandspatente


In Hausfarben lackiert, mit Werkzeugsortiment aus CHROM-VANADIUM für Arbeiten an Volkswagen




Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht kg	Verchromt
2500 A/58	58teilig, mit Werkzeugwagen, 1 Zwischenkasten	33	448,–
2500 A/62	62teilig, mit Werkzeugwagen, 1 Zwischenkasten	34	475,–
2500 AL	Werkzeugwagen, leer	22	218,–

Inhaltsübersicht:

5 Gabelschlüssel 6×7 8×10 10×14 12×14 22×27	450
2 Gabelschlüssel 9×11	450
4 Gabelschlüssel 14×17 17×19 je 2	450
4 Ringschlüssel 6×7 8×10 12×14 17×19	630
2 Reifenheber 12″	650
1 Flachmeißel 150×15 mm	731
1 Durchschläger 120×2 mm	745
1 Körner 120×12 mm	746
1 Universalzange 9 1/2″	760
1 Zündkerzenschlüssel 21 mm	764
2 Schraubenzieher 100×6 150×8 mm	811
1 Elektriker-Schraubenzieher 80×3 mm	813
1 Kreuzschlitzschraubenzieher 140×6 mm	814
1 Dreikant-Hohlschaber 150 mm	821
1 Schraubenzieher für Vergaser 25×8 mm	834
5 Sechskant-Einsätze 1/2″ □ Antrieb 10 13 14 15 17 mm	900
1 T-Griff mit Gleitstück 12″	915
1 Verlängerung 10″	918
1 Inbus-Einsatz 8 mm	921
1 Inbus-Einsatz 10 mm	922
1 Seitenschneider 7″	1802
1 Kombizange 7″	1855
1 Sechskant-Stiftschlüssel für Inbusschrauben, 8 mm	2100
1 Rundfeile 8″	2120
1 Flachfeile 8″	2122
1 Kontaktfeile	2125
1 Drahtbürste	2130
2 Hämmer 300 500 g	2140
1 Gummihammer 90×50 mm	2143
1 Fühlerlehre, 4teilig	2146
1 Reißnadel	2150
1 Prüflampe (Schraubenzieher mit Prüflampe und Anschlußkabel) im Etui	2152
2 Ölkännchen	2161
1 Spezial-Ringschlüssel 10×14 mm	2509
2 Gabelschlüssel 27 mm, gerade und gebogen	2513
1 Steckschlüssel 14 mm	2527
1 Ringschlüssel 21×36 mm	2561
1 Spezialschlüssel für Zylinderkopfschrauben 15 mm	2565
58teilig	**2500A/58**





Wie 2500 A/58, jedoch zusätzlich:	
1 Umschaltknarre 12″	916
1 Verlängerung 5″	917
2 Gabelschlüssel 32 mm, gerade und gebogen	2513
62teilig	**2500A/62**

HAZET-Tourist«

HAZET-Tourist«

zrad-Kappe mit Werkzeugsatz aus CHROM-VANADIUM
olkswagen, DBP Nr. 851780 und Auslands-Patente

2500 E


Bestell-Nr.		Gewicht g	Verchromt
500 E	12teilig	3400	Preis auf Anfrage

ltsübersicht:

1 Gabelschlüssel 7×8 mm, für Verteiler und Zündspule	450
1 Gabelschlüssel 10×12 mm	450
1 Gabel-Ringschlüssel 14 mm, für Vergaser und Brennstoffleitung	600
1 Universalzange 9½″	760
1 Zündkerzenschlüssel 21 mm	764
1 Radschraubenkurbel mit Zierkappenabzieher	772
1 Schraubenzieher 150×8 mm	811
1 Schraubenzieher 80×3 mm, für Vergaser und elektrische Anlagen	813
1 Schraubenzieher 40×6 mm, für Kreuzschlitzschrauben Nr. 5–10	814
1 Kombinationszange 6″	1850
1 Ringschlüssel 21×36 mm, für Keilriemenscheibe	2561
1 Kugelgelenkschlüssel 14 mm, für Brennstoffpumpe	2527
2teilig	2500 E







Die Unterbringung ist denkbar einfach:

Der Behälter wird durch die Federklammern des Ersatzrades rüttelsicher gehalten.
Ein leichter Fingerdruck auf die Verschlußfeder genügt zur Öffnung der Kappe.
Alle Werkzeuge sind übersichtlich angeordnet, filzunterlegt und einzeln durch Klemmfedern gehalten.
Der Ersatz-Ventilator-Keilriemen hat zwischen Radzierkappe und Ersatzrad seinen festen Platz.

Verkzeugsatz

CHROM-VANADIUM in Plastic-Tasche, für Volkswagen

2500 P

Bestell-Nr.		Gewicht g	Verchromt
2500 P	13teilig	2350	59,40

altsübersicht:

3 Gabelschlüssel 8×9 10×14 17×19 mm	450
1 Gabel-Ringschlüssel 14 mm	600
1 Universalzange 9½″	760
1 Zündkerzenschlüssel 21 mm	764
1 Radschraubenkurbel	772
1 Schraubenzieher 125×7 mm	811
1 Schraubenzieher 100×3,5 mm	813
1 Kombinationszange 6″	1850
1 Kontaktfeile	2125
1 Zündkerzenbürste	2131
1 Ringschlüssel 21×36 mm	2561
3teilig	2500 P



Werkzeugsätze für Volkswagen

2500

CHROM-VANADIUM

In verschließbaren Original-Hazet-Metallkästen bzw. auf Metallwandtafel, in blau-gelben Hausfarbe

Bestell-Nr.	Größe mm	Gewicht kg	Pack-Norm	Verchromt
2500 K	520 × 320 × 140	23	1	512,–
2500 T	960 × 630	20	1	454,–
2500 MT	730 × 540	8,5	1	185,–
2500 WA	420 × 200 × 150	14,5	1	204,–




2500 K

Inhalt 2500 K / 2500 T

- 1 Spezial-Zündkerzenschlüssel 2501
- 1 Dorn 2507
- 1 Spezial-Ringschlüssel 2509
- 1 Führungsplatte 2511
- 1 Hebelverlängerung. 2512
- 2 Gabelschlüssel, 27 mm, gerade und gebogen 2513
- 2 Gabelschlüssel, 32 mm, gerade und gebogen 2513
- 1 T-Griff-Schlüssel 2514
- 1 Führungsdorn 2519
- 1 Ventil-Einstell-Lehre 2520
- 1 Kolbenringspannband 75 mm . . . 2523
- 1 Kolbenringspannband 77 mm . . . 2523
- 1 Kerbstemmer 2524
- 1 Sprengringzange 2525K
- 1 Steckschlüssel 2527
- 1 Dorn für Achsschenkelbolzen . . . 2530a
- 1 Dorn für Achsschenkelbolzen . . . 2530b
- 1 Dorn für Achsschenkelbuchsen . . 2531
- 1 Dorn für Bundbolzenbuchsen . . . 2533
- 1 Öldruckschalterschlüssel 2559
- 1 Spezial-Ringschlüssel 2560
- 1 Ventileinschleifer. 2570
- 1 Spezialschlüssel für Brennstoffhahn 2572
- 1 Kreuzschlitzschraubenziehersatz . . 2575/
- 1 Spezialzange 2576
- 1 Doppelseitig gekr. Ringschlüssel 17 × 19 mm 630
- 1 Kolbenringzange 50–100 mm . . . 790
- 1 Schwungwinde. 911
- 1 Schiebegriff 915
- 1 Kurze Verlängerung 917
- 1 Lange Verlängerung 918
- 1 T-Griff-Schlüssel 919
- 1 Inbus-Einsatz 8 mm 921
- 1 Inbus-Einsatz 10 mm 922
- 7 Einsätze 10, 13, 14, 15, 17, 19, 30 mm. . . 900
- 1 Drehmomentschlüssel. 2590
- 1 Schiebegriff 500 mm 1015
- 1 Einsatz 36 mm 1056

2500 K = 48teilig / **2500 T** = 48teilig



2500 T

Inhalt 2500 MT

- 1 Spezial-Zündkerzenschlüssel. . . . 2501
- 1 Spezial-Ringschlüssel 2509
- 1 Gabelschlüssel, gerade, 27 mm . . 2513
- 1 Gabelschlüssel, gebogen, 27 mm . 2513
- 1 Ventil-Einstell-Lehre 2520
- 1 Steckschlüssel 2527
- 1 Öldruckschalterschlüssel 2559
- 1 Spezial-Ringschlüssel 2560
- 1 Spezialschlüssel für Brennstoffhahn 2572
- 1 Kreuzschlitzschraubenziehersatz . . 2575/3
- 1 Doppelseitig gekr. Ringschlüssel 17 × 19 mm 630
- 1 Schiebegriff 915
- 1 Kurze Verlängerung 917
- 1 T-Griff-Schlüssel 919
- 1 Inbus-Einsatz 8 mm 921
- 1 Inbus-Einsatz 10 mm 922
- 5 Einsätze 10, 14, 17, 19, 30 mm . . . 900
- 1 Schiebegriff 500 mm 1015
- 1 Einsatz 36 mm 1056

2500 MT = 25teilig

Inhalt 2500 WA

- 1 Schraubenzieher 3 mm 813
- 1 Schraubenzieher 5 mm 811
- 1 Schraubenzieher 8 mm 811
- 1 Kombinationszange 7″ 1850
- 1 Durchschläger 120 × 2 mm 745
- 1 Spezialschlüssel für Brennstoffhahn 2572
- 1 Innensechskanteinsatz 8 mm Inbus 921
- 1 Innenvierkantschlüssel 8 mm 2514
- 3 Einsätze 10, 14, 17 mm 900
- 1 Flachmeißel 150 × 18 mm 730
- 1 Kraftstoffpumpenschlüssel 2527
- 1 T-Griff-Schlüssel 919
- 1 Kreuzschlitzschraubenziehersatz . . 2575/3
- 1 Schiebegriff 915
- 1 Universalzange 9 1/2″ 760
- 1 Seitenschneider 6 1/2″ 1801
- 1 Doppelringschlüssel 27 × 36 2560
- 2 Maulschlüssel 27 mm, gerade und gebogen 2513
- 1 Doppelmaulschlüssel 8 × 9 mm . 300
- 1 Doppelmaulschlüssel 10 × 14 mm . 450
- 1 Doppelmaulschlüssel 17 × 19 mm . 450
- 1 Doppelmaulschlüssel 22 × 27 mm . 2515
- 1 Doppelringschlüssel 10 × 14 mm . 2509
- 1 Doppelringschlüssel 17 × 19 mm . 630
- 1 Zündkerzenschlüssel mit Dorn . . 2501
- 1 Steckschlüssel 27 × 30 mm 2562
- 1 Dorn 12 mm 2562D
- 1 Fühlerblattlehre (Spion) 2146
- 1 Flachfeile 5″ 2122
- 1 Dreikantfeile 6″ 2123
- 1 Drahtbürste 2130
- 1 Hammer 500 g 2140
- 1 Leichtmetallhammer 2142

2500 WA = 38teilig



2500 WA


pezial-Werkzeuge

Hazet

2500

esondere geeignet für Arbeiten an Volkswagen

estell- Nr.	Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchr.
01	**Spezial-Zündkerzenschlüssel** mit Haltevorrichtung u. Drehstift, 21 mm . .	150	130	**7,90**
07	**Dorn** zum Ein- u. Austreiben der Kolbenbolzen	200	390	**9,40**
09	**Spezial-Ringschlüssel** für Ölkühler und Vergaser 10 × 14 mm . . . . Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Muttern des Ölkühlers 2. der Flanschschrauben am Vergaser 3. des Auspuffrohres an der Schwungradseite	150	80	**7,80**
10	**Werkzeug für Schwungscheibe u. Hinterachse** bestehend aus: **1015** Schiebegriff 500 mm . . . . **1056** Einsatz 36 mm VW . . . . **2511** Führungsplatte . . . . **2512** Hebelverlängerung . . . . Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Schwungradmutter (die Führungsplatte verhindert ein Abgleiten des Schlüssels von der Schwungradmutter; die Hebelverlängerung der Führungsplatte dient als Gegenhalt beim Anziehen u. Lösen) 2. der Achsmutter der Hinterradnaben	 500 60 225 460	 1500 350 340 640	 **15,80** **7,20** **7,40** **6,80**
13	**Zwei Gabelschlüssel** 27 mm gerade und gebogen, je 1 Stück . . . . . . Anwendung: Einstellen 1. der Vorderradlager 2. der Nachstellhülse der Lenkungsspindel	240	150	**3,40**
13	**Zwei Gabelschlüssel,** 32 mm gerade und gebogen, je 1 Stück . . . . . . für Vorderradlager des VW-Transporters	240	185	**3,80**
14	**T-Griff-Schlüssel,** 8 mm Innenvierkant . . . Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Schrauben an der Schaltstangenkupplung, 2. der Schaltgabeln	150	120	**6,90**
19	**Führungsdorn** zum Einbau der Kupplungsscheibe	290	500	**9,60**
20	**Ventileinstell-Lehre** 0,10 mm, mit **10 Reserveblättchen**	130	50	**6,30**
23–75	**Kolbenringspannband** für 75 mm Kolben . .	150	290	**9,60**
23–77	**Kolbenringspannband** für 77 mm Kolben . .	150	300	**9,60**
24	**Kerbstemmer** Anwendung: Sichern der Pleuellagerschrauben	145	80	**3,60**
25 K	**Sprengringzange** für Antriebswelle und Kurbelwelle	200	300	**26,80**
25 K-1	**Ersatzbacken** per Paar			**5,80**
27	**Steckschlüssel** mit Kugelgelenk, 14 mm . . . Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Flanschschrauben der Kraftstoffpumpe 2. der Verschlußschraube des Vergasers für Hauptdüse	210	210	**13,40**



Hazet

Spezial-Werkzeuge

2500

insbesondere geeignet für Arbeiten an Volkswagen


2530 a


2530 b


2531



2533


2559


2560


2570


2572


2575/3


2576


630


Bestell-Nr.	Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchr.
2530 a	**Dorn für Achsschenkelbolzen,** Zapfendurchmesser 7,9 mm. Anwendung: Ein- und Auspressen der Achsschenkelbolzen	230	380	9,20
2530 b	**Dorn für Achsschenkelbolzen,** Zapfendurchmesser 5,9 mm. Anwendung: Ein- und Auspressen der Achsschenkelbolzen	230	380	9,20
2531	**Dorn für Achsschenkelbuchsen,** Zapfendurchmesser 17,5 mm. Anwendung: Ein- und Auspressen der Achsschenkelbuchsen	195	490	9,20
2533	**Dorn für Bundholzenbuchsen,** Zapfendurchmesser 17,9 mm. Anwendung: Ein- und Auspressen der Bundbolzenbuchsen	160	480	9,40
2559	**Öldruckschalterschlüssel** mit Kugelgelenk, 27 mm	210	240	15,60
2560	**Spezialringschlüssel,** 27 × 36 mm . . . . . . Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der hinteren Befestigungsschrauben des Getriebeträgers 2. der Befestigungsschrauben an der Keilriemenscheibe	375	580	14,20
2570	**Ventileinschleifer** mit Saugnapf . . . . . . Der aus der Praxis entstandene Quirl mit Saugnapf zum Einschleifen des Ventilsitzes; die universelle Lösung mit feinster Abstimmung auf die zu leistende Arbeit	275	80	2,20
2572	**Spezialschlüssel für Brennstoffhahn**	110	30	4,90
2575/3	**Kreuzschlitz-Schraubenziehersatz** . . . . bestehend aus: 814–2 814–3 . . . . 814–4 . . . . Anwendung: Anziehen und Lösen der Kreuzschlitzschrauben an der Karosserie	 140 160 200	 70 120 365	14,–
2576	**Spezialzange** zum Herausnehmen und Einsetzen der Kolbenbolzensicherungen . . .	185	140	8,90
630	**Doppelseitig gekröpfter Ringschlüssel** 17 × 19 mm . . . . Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Befestigungsmuttern der Lenkung am Vorderachskörper 2. der Klemmschraube am Lenkhebel 3. der Kronenmutter der Kugelbolzen an der Spurstange 4. der Befestigungsschrauben des Motorblocks am Triebwerk 5. der vorderen Schrauben des Gummilagers an der Getriebeaufhängung 6. der Befestigungsschrauben des Lagers für die Fußbremshebelwelle 7. der Befestigungsschrauben und Muttern der vorderen Stoßdämpfer	280	240	4,50


Spezial-Werkzeuge


besondere geeignet für Arbeiten an Volkswagen

2500

Bestell-Nr.	Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchr.
790	**Kolbenringzange** . . . . Anwendung: Auflegen und Abnehmen der Kolbenringe.	200	210	**8,20**
911	**Schwungwinde** mit kordiertem Griff . . . . . Anwendung: Zum schnellen An- und Abdrehen von Schrauben und Muttern in Verbindung mit den entsprechenden Einsätzen.	410	760	**7,30**
915	**Schiebegriff,** 300 mm lang . . . . Anwendung: In Verbindung mit INBUS-Einsatz 8 mm: Anziehen und Lösen 1. des Gewindestiftes für die Drehstabbefestigung 2. der Drehstabhalteschraube in der Mitte der Vorderachse 3. der Ölablaßschrauben am Motor und Triebwerk In Verbindung mit HAZET-Einsatz 19 mm: Anziehen und Lösen 1. der Vorderachsschrauben 2. der Gegenmutter für die Gewindestifte des Traghebels 3. der Befestigungsschraube der Hinterachse an der Federstrebe In Verbindung mit HAZET-Einsatz 30 mm: Anziehen und Lösen der Halsmuttern für das Steuerrad In Verbindung mit kurzem Verlängerungsstück HAZET 917 mit HAZET-Einsatz 19 mm: Anziehen und Lösen der Radmuttern	300	350	**5,60**
917	**Kurze Verlängerung**	125	150	**2,80**
918	**Lange Verlängerung** . . . . Anwendung: Als Zwischenstücke für die Betätigungswerkzeuge einerseits sowie der Einsätze und INBUS-Einsätze andererseits	250	280	**3,70**
919	**T-Griff-Schlüssel** mit verschiebbarem Griff . In Verbindung mit HAZET-Einsatz 10 mm: Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Muttern an der Ölpumpe 2. des Ölsiebes mit Deckel 3. der Flanschschrauben des Ansaugrohres und der Vorwärmeleitung 4. der hinteren Randmuttern des Motorgehäuses. In Verbindung mit HAZET-Einsatz 14 mm: Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Randschrauben am Motorgehäuse 2. der Flanschschrauben des Auspuffrohres an der Riemenscheibenseite 3. der Kupplung 4. der Randschrauben des Triebwerkgehäuses 5. der Deckelschrauben des Lenkgetriebes 6. der Klemmschrauben des Zweiarmflansches des Lenkrohres 7. der Randschrauben am Aufbau In Verbindung mit HAZET-Einsatz 17 mm: Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Motorgehäuseschrauben 2. der Bundbolzen-Klemmschrauben 3. der Befestigungsschrauben des Bremsträgerbleches 4. der Befestigungsschrauben des Lagerdeckels der Federstreben 5. der vorderen und hinteren Aufbauschrauben In Verbindung mit INBUS-Einsatz 8 mm: Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Pleuelschrauben 2. der Befestigung für die Deckel der Hinterradlager In Verbindung mit INBUS-Einsatz 10 mm: Anwendung: Lösen der Zylinderkopfmuttern	305	530	**8,20**


790


911 915 917 918


919




Hazet

2500

Spezial-Werkzeuge

insbesondere geeignet für Arbeiten an Volkswagen



Bestell-Nr.	Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchr.
921	**INBUS-Einsatz** 8 mm, besonders verschleißfest	50	50	4,10
922	**INBUS-Einsatz** 10 mm, besonders verschleißfest	60	70	4,30
	In Verbindung mit HAZET-Schiebegriff 915, und HAZET-T-Griff-Schlüssel 919 und Drehmomentschlüssel 2590			
900–10	**Einsatz** 10 mm	38	50	1,90
900–13	**Einsatz** 13 mm	38	55	1,90
900–14	**Einsatz** 14 mm	38	60	2,–
900–15	**Einsatz** 15 mm	38	60	2,–
900–17	**Einsatz** 17 mm	38	70	2,50
900–19	**Einsatz** 19 mm	38	100	2,50
900–30	**Einsatz** 30 mm	50	170	3,60
	In Verbindung mit HAZET-Schiebegriff 915, und HAZET-T-Griff-Schlüssel 919 und Drehmomentschlüssel 2590			
2590	**Drehmomentschlüssel** bis 6 mkg maximal	270	800	70,20
	In Verbindung mit 8 mm INBUS-Einsatz zum Anziehen der Lagerschrauben der Pleuelstangen (5 mkg)			
	In Verbindung mit 10 mm INBUS-Einsatz zum Anziehen der Zylinderkopfmuttern (3 mkg)			
	In Verbindung mit 14 mm HAZET-Einsatz 1. zum Anziehen der hinteren Gehäusemuttern (2 mkg) 2. zum Anziehen der Lagerschrauben der Pleuelstangen (5 mkg)			
	In Verbindung mit 17 mm HAZET-Einsatz zum Anziehen der vorderen Muttern des Motorgehäuses (3 mkg)			

Bestell-Nr.	Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchr.
2561	**Ringschlüssel** 21 × 36 mm, für die Keilriemenscheibe und Demontage der Lichtmaschine	290	300	9,80
2562	**Steckschlüssel** 27 × 30 mm	140	180	2,70
2562 D	**Dorn** 12 mm	300	230	1,20
2565	**Spezialschlüssel** 15 mm, für Zylinderkopfschrauben	90	130	9,80
2566	**Spezialschlüssel** für Schalter des Scheibenwischer-Motors beim Modell 1958	100	80	3,95


Hazet

"Assistent"


IM EINSATZ



























Hazet

2700

Spezial-Werkzeuge

insbesondere geeignet für Arbeiten an Mercedes-Wagen




Bestell-Nr.	Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gew. g	Ausführung	Preis
325	**Ventileinstellschlüssel** 14×14 mm, Maulstellung 0 und 30°, für Typ 220 mit unten liegender Kontermutter	150	65	verchromt	3,60
326	**Ventileinstellschlüssel** (Geißfuß) 14 mm, für die Ventileinstellung an Typ 300 mit unten liegender Kontermutter . .	215	210	verchromt	8,40
327	**Spezialschlüssel** für Ventileinstellung mit Schraubenzieher, 14 mm, für die Typen 180a (= Typ 180 mit 190er Motor), 190, 190 SL, alle Typen der Reihe 220, alle Typen der Reihe 300, außer Typ 300 SL	440	650	verchromt	29,20
328	**Spezialschlüssel** für Ventileinstellung für Unimog und Typ 300 SL	130	350	verchromt	25,60
762	**Gelenk-Zündkerzenschlüssel** 21 mm, mit Zündkerzen-Festhaltevorrichtung und Gelenkspannfeder, für schwer zugängliche Kerzen (insbes. an neuen Mercedes-Typen)	230	460	verchromt	9,90
767	**Gelenk-Zündkerzenschlüssel**, 21 mm, mit Kugelgelenk	230	320	brüniert	6,40
2715	**T-Griff-Schlüssel** für Inbus-Schrauben, 10 mm, für Zylinderkopfschrauben an Typ 220, 300 und 300 S	335	460	brüniert	10,40
2716	**T-Griff-Schlüssel** für Inbus-Schrauben, 8 mm, für Kipphebelbockschrauben an Typ 220, 300 und 300 S	310	290	brüniert	9,40
2717	**T-Griff-Schlüssel** für Inbus-Schrauben, 6 mm, für diverse Schrauben am Motor, für Typ 220, 300 und 300 S	425	340	brüniert	11,20
2718	**T-Griff-Schlüssel** für Inbus-Schrauben, 5 mm, für diverse Schrauben am Motor, für Typ 220, 300 S	285	168	brüniert	7,60
2719	**T-Griff-Schlüssel** für Inbus-Schrauben, 6 mm, Spezialschlüssel für Ölwanne, an Typ 300 und 300 S	365	340	brüniert	12,20
2720	**Geißfußschlüssel**, 17 mm, 12-Kt., für Boschanlasser, für Typ 170 und 220 . . .	170	200	brüniert	10,60

pezial-Werkzeuge

esondere geeignet für Arbeiten an Mercedes-Wagen

2700

stell-Nr.	Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gew. g	Ausführung	Preis
2722	**Spezial-Doppelgelenkschlüssel** 6 mm $^{3}/_{8}$″ Vierkant-Antrieb, für Ölwanne . . .	285	240	verchromt	**25,20**
2723	**Spezialschlüssel,** 17 mm, 12-Kt., für obere Getriebeschrauben und Anlasser, für Typ 180.	400	300	brüniert	**12,40**
2724	**Gelenkschlüssel** für Federbolzen (Sturzverstellung), für Typ 300 und 300 S .	255	265	brüniert	**11,40**
2725	**Kurzgelenkschlüssel,** 14 mm, 6 -Kt., für Ölwanne, für Typ 180	265	400	brüniert	**17,80**
2727	**Spezialschlüssel** für Lenkradschaltung, Gabel-Ringschlüssel 19 × 27 mm, für Typ 170, 180, 300 und 300 S	185	120	brüniert	**6,20**
2729	**Sechskant-Stiftschlüssel** (Inbus-Schlüssel) nach DIN 911, 14 mm	155	260	glanzvern.	**2,70**
2730	**Inbus-Schlüssel** mit $^{1}/_{2}$″ 4-Kt.-Antrieb, 8 mm, für Kipphebelbockschrauben, für Typ 220, 300 und 300 S	80	85	verchromt	**6,20**
2731	**Inbus-Schlüssel** mit $^{1}/_{2}$″ 4-Kt.-Antrieb, 10 mm, für Zylinderkopfschrauben, für Typ 220, 300 und 300 S	140	145	verchromt	**6,50**
2733	**Kombischlüssel** mit Schutzgriff und Kappenabheber, 17 mm, für Radmuttern und Radkappe, für Typ 180 und 190 . . .	325	450	brüniert	**5,50**
2734	**Kombischlüssel** mit Schutzgriff und Kappenabheber, 19 mm, für Radmuttern und Radkappe, für Typ 300 S und 300 SL .	325	480	brüniert	**5,90**
2739	**Spezial-Gelenkschlüssel** für Inbus-Schrauben, mit $^{3}/_{8}$″ 4-Kt.-Antrieb, 5 mm	255	165	verchromt	**13,90**
2740	**Spezial-Gelenkschlüssel** für Inbus-Schrauben, mit $^{3}/_{8}$″ 4-Kt.-Antrieb, 6 mm .	245	160	verchromt	**14,50**
2742	**Kurz-Gelenkschlüssel,** 12-Kt., mit $^{3}/_{8}$″ 4-Kt.-Antrieb, 14 mm, für Ölwanne . . .	250	235	verchromt	**20,80**
2743	**Spezialschlüssel** für Register-Vergaser, mit $^{3}/_{8}$″ 4-Kt.-Antrieb, 12 mm, für Typ 300 b	115	75	verchromt	**11,80**




Hazet

Spezial-Werkzeuge

2700

insbesondere geeignet für Arbeiten an Mercedes-Wagen



Bestell-Nr.	Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gew. g	Ausführung	Preis
2745	**Spezialschlüssel** für Einspritzleitung, mit 3/8″ 4-Kt.-Antrieb, 17 mm, für Typ 300 Sb und 300 SL	115	120	verchromt	12,40
2747	**Inbus-Schlüssel** mit 3/8″ 4-Kt.-Antrieb, 5 mm.	160	80	verchromt	5,90
2748	**Inbus-Schlüssel** mit 3/8″ 4-Kt.-Antrieb, 6 mm.	220	90	verchromt	6,20
2749	**Inbus-Schlüssel** mit 3/8″ 4-Kt.-Antrieb, 8 mm.	100	60	verchromt	5,80
2750	**Inbus-Schlüssel** mit 3/8″ 4-Kt.-Antrieb, 10 mm	130	85	verchromt	6,20
2754	**Kombischlüssel** mit Kappenabheber (Kunststofftülle) 17 mm, für Radmuttern und Radkappe, für Typ 219 und 220 . . .	310	385	brüniert	3,90
2755	**Kombischlüssel** mit Kappenabheber (Kunststofftülle) 19 mm, für Radmuttern und Radkappe, für Typ 300 b	310	390	brüniert	4,10
8813	**Stecker,** 8 mm ⌀	150	60	verchromt	1,50
8815	**Schiebegriff,** mit 3/8″ 4-Kt.-Antrieb . . .	200	160	verchromt	4,80
8820	**Kardan-Gelenk,** mit 3/8″ 4-Kt.-Antrieb. .	50	60	verchromt	6,80
8821-3	**Verlängerung** 3″	75	70	verchromt	3,70
8821-6	**Verlängerung** 6″	150	120	verchromt	4,10
8821-8	**Verlängerung** 8″	200	160	verchromt	4,70
880 TZ-14	**Zwölfkant-Einsatz,** mit 3/8″ 4-Kt.-Antrieb 14 mm, extra tief	55	50	verchromt	3,30
880 TZ-17	**Zwölfkant-Einsatz,** mit 3/8″ 4-Kt.-Antrieb, 17 mm, extra tief	60	95	verchromt	3,90
880 TZ-19	**Zwölfkant-Einsatz,** mit 3/8″ 4-Kt.-Antrieb 19 mm, extra tief	65	120	verchromt	4,20
958 R II	**Reduzierstück** 3/8″ × 1/2″	40	70	verchromt	3,80


pezial-Werkzeuge SORTIMENTE


Hazet


2800


esondere geeignet für Arbeiten an Mercedes-Wagen

stell- Nr.	Bezeichnung	Gewicht g	Preis
2800	**Ratschen-Garnitur, 17 teilig,** $^3/_8$″ □ Antrieb, in blau-gelbem HAZET-Metallkasten, Ausführung: Verchromt Inhalt: 1 Stecker 8813 1 Schiebegriff 8815 1 Umschaltknarre 8″ 8816 1 Kardangelenk 8820 2 Verlängerungen 6″, 8″ 8821 8 Zwölfkanteinsätze 880 Z 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19 und 22 mm 2 Sechskanteinsätze 880 7 und 8 mm 1 Reduzierstück 958 R II $^3/_8 \times ^1/_2$″	2250	**79,50**
2804	**Monteur-Satz, 15 teilig,** $^3/_8$″ □ Antrieb, in Plastic-Tasche, Ausführung: Verchromt, für Typ 220 und 300 Inhalt: 1 Stecker 8813 1 Schiebegriff 8815 1 Kardangelenk 8820 3 Verlängerungen 3″, 6″, 8″ 8821 3 extra tiefe Einsätze 14, 17, 19 mm 880 TZ 1 Reduzierstück $^3/_8 \times ^1/_2$″ 958 R II 1 Gelenkschlüssel 5 mm 2739 1 Inbusschlüssel 5 mm 2747 1 Inbusschlüssel 6 mm 2748 1 Inbusschlüssel 8 mm 2749 1 Inbusschlüssel 10 mm 2750	1450	**84,40**
2805	**Monteur-Satz, 20 teilig,** $^3/_8$″ □ Antrieb, in Plastic-Tasche, Ausführung: Verchromt Inhalt: wie HAZET 2804, jedoch mit folgenden Zusatzwerkzeugen: 1 Doppel-Gelenkschlüssel 6 mm . . . . 2722 1 Gelenkschlüssel 6 mm . . . . 2740 1 Gelenkschlüssel 14 mm . . . . 2742 1 Spezialschlüssel 12kant 12 mm . . . . 2743 1 Spezialschlüssel 12kant 17 mm 2745	2400	**174,90**
2806	**Zwergsatz, 35 teilig,** $^1/_4$″ □ Antrieb in Plastic-Tasche (für Vergaser, Radio usw.) Ausführung: Verchromt Inhalt: 14 Gabelschlüssel . . . . 330 Maulstellung 15° 60° / 15° 60° / 15° 60° 3,5 4 / 6 5,5 / 11 12 4 3,5 / 7 8 / 12 11 4,5 5 / 8 7 / 13 14 5 4,5 / 9 10 / 14 13 5,5 6 / 10 9 1 Universalzange 4 $^1/_2$″ . . . . 760 10 Einsätze $^1/_4$″ □ Antrieb . . . . 850 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm 1 Reduzierstück $^1/_4 \times ^3/_8$″ 858 R I 1 Reduzierstück $^3/_8 \times ^1/_4$″ 858 R II 1 Umschaltknarre 4 $^1/_2$″ 863 1 Schiebegriff 5″ 865 1 Vierkantknebel 5″ 866 1 Verlängerung 2″ 867 1 Verlängerung 6″ 868 1 Kardangelenk 869 1 Elektrikerschraubenz. 833–1 1 Vergaserschraubenz. 834–2	900	**106,50**
2807	**An- und Abnehmersatz, 12 teilig,** in Spaltleder-Tasche, Ausführung: Verchromt Inhalt: 5 Gabelschlüssel 6×7, 8×9, 10×11, 12×14, 17×19 mm 450 1 Universalzange 4 $^1/_2$″ 760–1 1 Kreuzschlitzschraubenzieher 814–02a 1 Vergaserschraubenzieher 834–2 1 Elektrikerschraubenzieher 837–2 1 Schlauchbandstift 1 Kerzenlehre Bosch EFK 1 Spezialtaschenlampe	750	**47,60**












Hazet


Spezial-Werkzeuge SORTIMENTE


2900


insbesondere geeignet für Arbeiten an BMW-Wagen












Bestell-Nr.	Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gew. g	Aus-führung	Preis
2900	**Bordwerkzeugsatz** **für Pkw, 7teilig,** verchromte Werkzeuge, in Plastic-Tasche bestehend aus:		1542	komplett	28,90
450	**Doppel-Gabelschlüssel 8 × 10 mm,** Maß 8 mm: Leitungsanschluß für Unterdruckleitung am Vergaser, Starterzug-Anschluß Maß 10 mm: Verstellhebelbefestigung am Zündverteiler, Vergaserdeckel-Schrauben, Seilnachstellung am Starterzug	140	32	verchromt	1,60
450	**Doppel-Gabelschlüssel 14 × 17 mm,** Maß 14 mm: Batterieanschlußklemmen, Zylinderkopfhaube, Kraftstoffhauptdüse Maß 17 mm: für Kraftstoffleitung am Vergaser, Kraftstoffpumpe, Keilriemenspanner, Öleinfüll- und Ölablaß-Schraube Hinterachse	205	130	verchromt	2,30
450	**Doppel-Gabelschlüssel 19 × 22 mm,** Maß 19 mm: für Anlasserbefestigung Maß 22 mm: für Ölablaß Motor und Getriebe, Öleinfüllverschraubung Getriebe, Kontermutter-Bremsnachstellung-Exzenter	236	210	verchromt	2,50
760-3	**Wasserpumpenzange, Chrom-Vanad.** Größe: 9 1/2"	240	300	verchromt	5,60
2911	**Zündkerzenschlüssel, Chrom-Vanad.** mit Haltevorrichtung, 14 mm und 21 mm Maß 14 mm: für Zylinderkopfbefestigung Maß 21 mm: für Zündkerze Drehstift für vorst. Zündkerzenschl., 8 mm ⌀	240 150	200 60	verchromt	6,60
2920	**Schraubenzieher** 100 × 4 mm, Klinge Chrom-Vanadium, für elektrische Ausrüstung	210	400		2,30
2921	**Schraubenzieher** 125 × 7 mm, Klinge Chrom-Vanadium, mit angeschmiedetem Sechskant, für sämtliche Vergaserschrauben	240	110		3,30
	Plastic-Tasche (Ausf.: blau mit weißem Rand)				4,70



pezial-Werkzeuge

esondere geeignet für Arbeiten an BMW-Wagen

2900

stell-Nr.	Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gew. g	Ausführung	Preis
02	**Bordwerkzeugsatz** **für Pkw, 11 teilig,** verchromte Werkzeuge, lose (passend für Original-BMW-Werkzeugkasten) bestehend aus Satz wie HAZET 2900 jedoch zusätzlich:		1880	komplett	**36,90**
450	**Doppel-Gabelschlüssel** 7×9 mm Maß 7 mm: für Montage des Unterbrecherhammers Maß 9 mm: für Anschließen der Kabel zur Zündspule	140	32	verchromt	**1,60**
450	**Doppel-Gabelschlüssel** 11×12 mm Maß 11 mm: Anschluß-Stück für Unterdruckleitung am Vergaser, Starter-Kraftstoffdüse Maß 12 mm: Vergaserbefestigung an Saugleitung	156	48	verchromt	**1,70**
2910	**Ringschlüssel,** 14×17 mm Maß 14 mm gekröpft: für Gegenmutter für Ventilspielschraube Maß 17 mm gerade: für Befestigung der Lasche für Lichtmaschinenverstellung, Spannhebel für Keilriemenwasserpumpe	172	77	verchromt	**3,60**
2923	**Kombinationszange** 6″	160	180	verchromt	**5,80**

nzelwerkzeuge


2912	**Kurbel für Wagenheber und Radmutter mit Radkappenabzieher** .	332	390	brüniert	**7,80**
2913	**Ringmutternschlüssel**	157	95	verchromt	**4,20**
2914	**Schlüssel zum Steuerkopf**	157	100	verchromt	**3,20**
2932	**Kombinationsschlüssel** für BMW 600 (Radmuttern- und Zündkerzenschlüssel, Radkappenheber)	168	110	verchromt	**5,40**


erkzeuge für Motorrad CHROM-VANADIUM


2915	**Maulschlüssel** 8×10 mm	120	25	verchromt	**1,30**
2916	**Maulschlüssel** 9×11 mm	130	34	verchromt	**1,40**
2917	**Maulschlüssel** 12×14 mm	150	55	verchromt	**1,50**
2918	**Maulschlüssel** 14×17 mm	160	80	verchromt	**1,80**
2919	**Maulschlüssel** 19×22 mm	160	100	verchromt	**2,—**
2922	**Ringschlüssel** 12×14 mm	150	42	verchromt	**2,20**
2922 a	**Ringschlüssel** 12×14 mm, gebogen . .	150	44	verchromt	**2,30**
2924	**Maulschlüssel** 36×41 mm, flach gestanzt	180	143	verchromt	**3,10**
2925	**Gabel-Ringschlüssel** 17×27 mm flach gestanzt	160	100	verchromt	**2,20**


2910


2923


2912


2913


2914


2932


2915 – 19


2922


2922 a


2924


2925

DIN 895

Gabelschlüssel

aus Spezialstahl geschmiedet, vergütet




Zugfestigkeit 140–170 kg/mm²

Metrische Maße

Maulweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Gesandstrahlt
6 × 7	3,2	96	15	10	**—,82**
7 × 9	4	108	20	10	**—,86**
8 × 9	4	109	20	10	
8 × 10	4,5	115	25	10	**—,88**
8 × 12	4,5	122	28	10	**—,92**
9 × 10	4,5	122	28	10	
9 × 11	5	123	30	10	**—,94**
10 × 11	5	123	30	10	
10 × 14	5,5	139	46	10	**—,98**
11 × 14	5,5	140	50	10	
12 × 14	5,5	141	50	10	
13 × 15	5,5	155	50	10	
14 × 17	6	159	75	10	**1,26**


Maulweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Pack-Norm	Gesandstrahlt
17 × 19	7	172	110	10	**1,46**
17 × 22	8	192	140	10	**1,60**
19 × 22	8	195	145	10	**1,66**
19 × 24	9	206	170	10	**1,72**
22 × 24	9	220	200	10	
22 × 27	10	233	250	5	**1,92**
24 × 27	10	244	260	5	
24 × 30	11	267	320	5	**2,72**
27 × 32	12	270	390	5	**2,88**
30 × 32	12	275	400	5	
30 × 36	13	305	500	5	**3,78**
32 × 36	13	307	520	5	
36 × 41	14	346	770	5	**4,80**




Sätze in hausfarbenen Hazet-Schachteln


Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Pack-Norm	Gesandstrahlt
895/5	6 × 7 8 × 10 9 × 11 12 × 14 17 × 19	230	1	**5,08**
895/6	8 × 10 9 × 11 12 × 14 17 × 19 22 × 24 27 × 32	765	1	**8,86**
895/7	8 × 9 10 × 11 12 × 14 13 × 15 17 × 19 22 × 24 27 × 32	850	1	**9,82**
895/8	6 × 7 8 × 10 9 × 11 12 × 14 17 × 19 22 × 24 27 × 32 30 × 36	1320	1	**13,46**
895/9	6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 14 13 × 15 17 × 19 22 × 27 24 × 30 32 × 36	1365	1	**14,46**

Schaufenster









Gegenüberstellung

deutscher, amerikanischer, englischer, norwegischer, französischer und schwedischer Maße für Schraubenschlüssel - grau unterlegte Maße sind Bestellmaße

Maulweite Nennmaß	Metrische Maße – Gewinde-Durchmesser								Amerikanische Maße							Englische Maße				
	Deutsche Maße DIN		Norwegisch Metrisch	Französisch Metrisch	Schwedisch SMS Metrisch		Schwedisch SMS Whitworth		Maulweiten		Gewinde-Durchmesser: Schrauben und Muttern nach SAE	USS Schrauben und Muttern	USS Kopf-schrauben	Americ. Stand. Schrauben und Muttern	Americ. Stand. Kopf-schrauben	Schlüssel-weite		BSW großer 6 kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6 kant BS 1083	BA
mm	Me-trisch	Whit-worth			klein 1427	groß 1425	klein 1428	groß 1426	mm	Zoll						mm	Zoll			
3																2,97	.117			10
3,5	1,7															3,33	.131			9
4	2		1,7		2,3				3,97	5/32				0, 1		3,86	.152			8
4,5	2,3				2,6				4,76	3/16				2, 3		4,37	.172			7
5	2,6		2,3	3	3											4,90	.193			6
									5,20	13/64										
5,5	3								5,56	7/32						5,59	.220			5
									5,99	15/64						6,30	.248			4
6	3,5	1/8	3	3,5	3,5	3			6,35	1/4				4		6,50	.256	1/16	3/32	
									6,75	17/64										
7	4		3,5	4 4,5	4	3,5			7,14 7,50	9/32 19/64						7,16 7,54	.282 .297	3/32	1/8	3
8			4	5	5	4			7,94	5/16		1/8	1/8	5, 6		8,23 8,64	.324 .340	1/8	3/16	2
9	5	3/16	5	5,5		5			8,73	11/32				8		9,27	.365			1
10	6		5,5	6	6				9,52	3/8			3/16	10		10,49	.412			0
									10,32	13/32										
11	7	1/4	6,7		7	6	1/4		11,11	7/16	1/4		1/4	12, 1/4	1/4	11,30	.445	3/16	1/4	
12				7	8				12,70	1/2	5/16	1/4	5/16		5/16					
13							5/16	1/4								13,33	.525	1/4	5/16	
14	8	5/16	8	8		8			14,29	9/16	3/8		3/8	5/16	3/8					
15					10		3/8	5/16	15,08	19/32		5/16				15,24	.600	5/16	3/8	
16				9					15,88	5/8	7/16		7/16	3/8	7/16					
17	10	3/8	9 10	10		10			17,46	11/16		3/8								
18					12		7/16	3/8								18,03	.710	3/8	7/16	
19	12	7/16	11	11					19,05	3/4	1/2		1/2	7/16	1/2					
20	Zünd-kerzen M 14								19,84	25/32		7/16								
20,5									20,64	13/16			9/16	1/2	9/16	20,83	.820	7/16	1/2	
21				12	14		1/2	7/16												
22	14	1/2	12 14			12 14			22,22	7/8	9/16	1/2	5/8	9/16	5/8					
23				14				1/2	23,81	15/16	5/8					23,34	.920	1/2	9/16	
24	16				16		5/8		24,61	31/32		9/16								
25									25,40	1	11/16		3/4	5/8	3/4	25,65	1.010	9/16	5/8	
26	Zünd-kerzen M 18			16																
27	18	5/8	16		18	16			26,99	1 1/16	3/4	5/8								
28							3/4	5/8	28,57	1 1/8			7/8	3/4	7/8	27,94	1.100	5/8	11/16	
29				18																
30	20				20				30,15	1 3/16						30,48	1.200	11/16	3/4	
32	22	3/4	18 20	20	22	18 20			31,75	1 1/4	7/8	3/4	1							

egenüberstellung

her, amerikanischer, englischer, norwegischer, französischer und schwedischer Maße
hraubenschlüssel - grau unterlegte Maße sind Bestellmaße

Metrische Maße								Amerikanische Maße							Englische Maße				
Gewinde-Durchmesser										Gewinde-Durchmesser									
Deutsche Maße DIN		Norwegisch Metrisch	Französisch Metrisch	Schwedisch SMS				Maulweiten		Schrauben und Muttern nach SAE	USS		Americ. Stand.		Schlüssel-weite		BSW großer 6kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083	BA
				Metrisch		Whitworth													
Me-trisch	Whit-worth			klein 1427	groß 1425	klein 1428	groß 1426	mm	Zoll		Schrauben und Muttern	Kopf-schrauben	Schrauben und Muttern	Kopf-schrauben	mm	Zoll			
						7/8	3/4	33,34	1 5/16				7/8	1	33,02	1.300	3/4	7/8	
			22					34,92	1 3/8			1 1/8			35,31	1.390	13/16	15/16	
24	7/8	22 24			22 24			36,51	1 7/16	1	7/8								
						1	7/8								37,59	1.480	7/8	1	
			24					38,10	1 1/2			1 1/4	1	1 1/8					
27	1	27			27			41,28	1 5/8	1 1/8	1	1 3/8			40,13	1,580	15/16	1 1/16	
			27			1 1/8	1	42,86	1 11/16				1 1/8	1 1/4	42,42	1.670	1	1 1/8	
								44,45	1 3/4										
30	1 1/8	30	30		30			46,04	1 13/16	1 1/4	1 1/8								
						1 1/4	1 1/8	47,62	1 7/8				1 1/4		47,24	1.860	1 1/8	1 1/4	
33	1 1/4	33	33		33			50,80	2	1 3/8	1 1/4								
						1 3/8	1 1/4	52,39	2 1/16				1 3/8		52,07	2.050	1 1/4	1 3/8	
			36																
36	1 3/8	36			36			55,56	2 3/16	1 1/2	1 3/8								
						1 1/2	1 3/8	57,15	2 1/4				1 1/2		56,39	2.220	1 3/8	1 1/2	
			39																
39	1 1/2	39			39	1 5/8	1 1/2	60,32 61,91	2 3/8 2 7/16		1 1/2		1 5/8		61,21	2.410	1 1/2	1 5/8	
			42																
42	1 5/8	42			42	1 3/4	1 5/8	65,09	2 9/16		1 5/8				65,53	2.580	1 5/8	1 3/4	
			45					66,68	2 5/8				1 3/4						
45	1 3/4	45			45	1 7/8	1 3/4	69,85	2 3/4		1 3/4				70,10	2.760	1 3/4	2	
			48					71,44	2 13/16				1 7/8						
48	1 7/8	48			48	2	1 7/8	74,61	2 15/16		1 7/8								
			52					76,20	3				2						
52	2	52			52		2	79,38	3 1/8		2				80,01	3.150	2	2 1/4	
			56																
56	2 1/4	56			56		2 1/4	85,72	3 3/8				2 1/4						
			60					88,90	3 1/2		2 1/4								
60		60			60										90,17	3.550	2 1/4	2 1/2	
			64																
64	2 1/2	64			64		2 1/2	95,25	3 3/4				2 1/2						
68		68	68		68			98,42	3 7/8		2 1/2				98,81	3.890	2 1/2	2 3/4	
72	2 3/4	72	72		72		2 3/4	104,78	4 1/8				2 3/4		106,17	4.180	2 3/4	3	
76	3	76	76		76		3	107,95	4 1/4		2 3/4								
80		80			80			114,30	4 1/2				3		115,06	4.530	3	3 1/4	
			80					117,48	4 5/8		3								
85	3 1/4	84			85		3 1/4								123,19	4.850	3 1/4	3 1/2	
90	3 1/2	89			90		3 1/2	127,00	5		3 1/4				131,57	5.180	3 1/2	3 3/4	
95	3 3/4	94			95		3 3/4	136,52	5 3/8		3 1/2								
100	4	99			100		4	146,05	5 3/4		3 3/4				140,92	5.550	3 3/4	4	
105		104			105														
110	4 1/4	109			110		4 1/4	155,57	6 1/8		4								

Inhaltsverzeichnis

A-O

nhaltsverzeichnis

P-Z

Werkzeuge sind Markenartikel mit allen Vorzügen, die Markenartikel auszeichnen. Sie ergeben sich aus 90 jähriger Arbeit am Werkzeug:

Ausgewählter Chrom-Vanadium-Stahl – in dieser Legierung das bestgeeignete Grundmaterial –, richtig verarbeitet und gehärtet, im Ergebnis: Hazet-Werkzeuge von hoher Verschleißfestigkeit und zugleich größtmöglicher Zähigkeit.

Schwere Schmiedehämmer und Schmiedemaschinen formen das gute Werkzeug.

Die Bearbeitungswerkzeuge und -maschinen sind stets auf dem neuesten Stand.

Durch automatische Verchromung in der Udylite-Großanlage — Nickel-Chrom-Automat — vollendeter Rostschutz und brillantes Aussehen der Hazet-Werkzeuge.

Echte Rationalisierung: nur eine Ausführung und zwar die beste – verchromt –.

a) Größere Serien – vermehrter Ausstoß

b) Vereinfachte Auslieferung – kleineres Lagersortiment und damit wirtschaftlicheres Disponieren.

Alle Hazet-Markenwerkzeuge werden seit Jahrzehnten in den Original-Hazet-Hausfarben – hellblau/dunkelblau/gelb – mit dem Original-Hazet-Zeichen geliefert. Sie haben sich ihre Verkehrsgeltung erworben.

Damit stellt sich das Hazet-Werk bewußt der Verantwortung für die Qualität und der sich daraus ergebenden Garantiebestimmungen.

In Hazet-Markenwerkzeugen liegt 90 jährige Erfahrung und weiterer Fortschritt.



Hazet
F. H.
1165 - 2
VALPARAÍSO
Hazet
898618
STOCKHOLM
Hazet
2914/39
SYDNEY
Hazet

Hazet

